

INHALTSVERZEICHNIS

Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	03
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	04
Auslauf- & Ersatzartikel	05
Katalogänderungen	06 – 09
Bruttopreisänderungen	10
Datenblätter	11 – 14
Antwortfax	15

**Bosal Deutschland GmbH**Metallstraße 5
D-41751 ViersenTelefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400eMail: bd.secretariat@eur.bosal.com
Internet: <http://www.bosal.com>
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Pro-Club: www.proclub.bosal.de**SPRUCH DES TAGES:**

„Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muß auch mit der Justiz rechnen... “

Zitat: Dieter Hildebrandt, dt. Kabarettist und Schauspieler, ('Scheibenwischer'), geb. 1927

helpLine**02162 / 959-110**



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange	Gewicht/kg
01	044-761		AUDI		A4 LIM.		11/07-	198,00 €
			2.145	90	11,00	B	J (n. sichtbar)	19,5
02	044-761		AUDI		A4 KOMBI		04/08-	198,00 €
			2.145	90	11,00	B	J (n. sichtbar)	19,5
03	044-761		AUDI		A5 COUPE		06/07-	198,00 €
			2.145	90	11,00	B	J (n. sichtbar)	19,5
04	036-351		HYUNDAI		MATRIX		10/08-	209,40 €
			1.300	55	7,61	B	N	18,4
05	037-014		MAZDA		3 LIM.		09-	229,20 €
			1.800	75	9,31	B	N	20,1
06	037-031		MERCEDES		E-KLASSE LIM.		05/09-	198,00 €
			2.200	88	11,39	C	N	24,4
07	049-083		MERCEDES		E-KLASSE LIM.		05/09-	394,00 €
			2.200	88	11,39	C	N	30,0
08	035-981		SEAT		ALTEA		05/04-	149,00 €
			1.600	75	8,60	B	J (sichtbar)	17,3
09	035-981		SEAT		LEON		09/05-	149,00 €
			1.600	75	8,60	B	J (n. sichtbar)	17,3
10	044-862		TOYOTA		HI-LUX PICK-UP		11/05-	128,00 €
			2.800	120	13,80	A	N	10,3
11	049-233		TOYOTA		URBAN CRUISER		09-	358,00 €
			800	50	6,10	B	N	21,1
12	037-234		VW		POLO FLH		04/09-	218,00 €
			1.390	85	7,50	A	J (sichtbar)	14,6

1) = Zusatz: Bei Modellen 2.7 TDI und 3.0 TDI ist das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb zu prüfen

2) = Nur für Fahrzeuge mit Trittbrett und vormontiertem Anhängelock/Unterfahrerschutz (OE-Nr. PZ408-N9557-00)

3) = Nur passend für 2WD

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

A = bis zu 1 Stunde
 B = bis zu 1,5 Stunden
 C = bis zu 2 Stunden
 D = bis zu 2,5 Stunden
 E = über 2,5 Stunden



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	030-358	E-SATZ 7	T	MAZDA 3 FLH MAZDA 3 LIM.	03/09- 09-	114,00 €
02	030-368	E-SATZ 13	T	MAZDA 3 FLH MAZDA 3 LIM.	03/09- 09-	124,00 €

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	030-358	E-SATZ 7	3351640303585
02	030-368	E-SATZ 13	3351640303684
03	035-981	ASP	3351640359810
04	036-351	ASP	3351640363510
05	037-014	ECOFIT	3351640370143
06	037-031	ASP	3351640370310
07	037-234	ECOFIT	3351640372345
08	044-761	ASP	3351640447616
09	044-862	2 LF HV	3351640448620
10	049-083	AK41	3351640490834
11	049-233	AK41	3351640492333

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	ASP	021-111	-	Nicht mehr lieferbar	ASIA ROCSTA
02	ASP	044-151	044-761	Ersatz	AUDI A4 LIM. + KOMBI / A5
03	E-SATZ 13	015-089	011-639	Ersatz	AUDI 80 KOMBI
04	ECOFIT	024-454	-	Nicht mehr lieferbar	FIAT MULTIPLA
05	E-SATZ 13	017-389	043-118	Ersatz	FORD TRANSIT
06	E-SATZ 7	009-629	010-519	Ersatz	HONDA CIVIC FLH
07	ASP	024-851	-	Nicht mehr lieferbar	HONDA CIVIC LIM. + COUPE
08	ASP	033-581	035-841	Ersatz	KIA SORENTO
09	E-SATZ 7	036-278	036-839	Ersatz	MAZDA 6 FLH + LIM. MAZDA 6 KOMBI
10	E-SATZ 13	011-059	011-639	Ersatz	MITSUBISHI CARISMA
11	E-SATZ 7	009-359	010-519	Ersatz	NISSAN ALMERA FLH
12	E-SATZ 7	001-949	010-519	Ersatz	OPEL KADETT E FLH
13	E-SATZ 13	005-479	011-639	Ersatz	OPEL OMEGA B LIM.
14	E-SATZ 13	005-029	011-639	Ersatz	OPEL VECTRA A FLH + LIM.
15	E-SATZ 13	006-259	011-729	Ersatz	RENAULT LAGUNA FLH
16	ASP	034-521	035-981	Ersatz	SEAT ALTEA SEAT LEON
17	ASP	037-121	037-131	Ersatz	SEAT EXEO KOMBI
18	AK41	049-183	049-193	Ersatz	SEAT EXEO KOMBI
19	AK4	025-393	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI X-90

- 1) = Ersetzung durch Universal Troponic
 2) = ACHTUNG: Preisdifferenz
 3) = AHV KIA Sorento Bj. 02-06/06 auch passend für Bj. 07/06-09 / ACHTUNG: Preisdifferenz
 4) = E-Satz bis Bj. 2008 auch passend ab Bj. 2008 / PDC kann im Fahrzeug manuell abgeschaltet werden / ACHTUNG: Preisdifferenz
 5) = AHV SEAT Exeo Lim. auch passend für Kombi / ACHTUNG: Preisänderung (Neu: 161,- Euro)
 6) = AHV SEAT Exeo Lim. auch passend für Kombi

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	031-781		03	AUDI		A6 LIM.		06/04- J (sichtbar)
02	031-781		03	AUDI		A6 KOMBI		04/05- J (sichtbar)
03	033-473		08	CADILLAC		BLS LIM. + KOMBI		06- AHV SAAB 9-3 auch passend für CADILLAC BLS Lim. + Kombi
04	017-738	E-SATZ 7	08	CADILLAC		BLS LIM. + KOMBI		06- E-Satz SAAB 9-3 auch passend für CADILLAC BLS Lim. + Kombi
05	044-038	E-SATZ 13	08	CADILLAC		BLS LIM. + KOMBI		06- E-Satz SAAB 9-3 auch passend für CADILLAC BLS Lim. + Kombi
06	041-169	E-SATZ 7	11	CITROEN		BERLINGO II LWB		05/08- E-Satz für kurzen Radstand auch passend bei langem Radstand
07	041-179	E-SATZ 13	11	CITROEN		BERLINGO II LWB		05/08- E-Satz für kurzen Radstand auch passend bei langem Radstand
08	033-293		12	CITROEN		C4 FLH 5 Türen		04-06 wird nicht hergestellt / alternativ 033-294 (ECOFIT)
09	033-293		12	CITROEN		C4 FLH 5 Türen		07- wird nicht hergestellt / alternativ 033-294 (ECOFIT)
10	033-293		12	CITROEN		C4 COUPE 3 Türen		04-06 wird nicht hergestellt / alternativ 033-294 (ECOFIT)
11	033-293		12	CITROEN		C4 COUPE 3 Türen		07- wird nicht hergestellt / alternativ 033-294 (ECOFIT)
12	011-639	E-SATZ 13	14	CITROEN		XSARA FLH		97-04 Universal Toptronic E-Satz kann verwendet werden
13	036-241		14	DACIA		SANDERO		08- auch passend für Stepway
14	043-118	E-SATZ 13	24	FORD		TRANSIT		05/00-06/06 E-Satz FORD Transit Kasten ab Bj. 07/06 auch passend ab Bj. 05/00
15	043-118	E-SATZ 13	24	FORD		TRANSIT		05/00-08/04 E-Satz FORD Transit Kasten ab Bj. 07/06 auch passend ab Bj. 05/00
16	043-118	E-SATZ 13	24	FORD		TRANSIT		09/04- E-Satz FORD Transit Kasten ab Bj. 07/06 auch passend ab Bj. 09/04

Kugeltypen:



Verschraubt



Verschweißt



Flanschkuugel 2-Loch



höhenverstellbare Flanschkuugel



4-Loch-Flanschkuugel



ECOFIT



horizontal abnehmbar (AK4)



vertikal abnehmbar (AK6)



vertikal abnehmbar (ORIS AK11)



vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)



wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

Montagezeiten:

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden

D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

2

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
17	037-011		35	MAZDA		3 LIM.		12/09-
				streichen (starre AHV wegen Kennzeichenverdeckung nicht zulässig)				
18	037-014		35	MAZDA		3 LIM.		09-
				Baujahrsänderung (09-)				
19	037-031		38	MERCEDES		E-KLASSE LIM.		05/09-
				Baujahrsänderung (05/09-)				
20	049-083		38	MERCEDES		E-KLASSE LIM.		05/09-
				Baujahrsänderung (05/09-)				
21	036-461		49	OPEL		INSIGNIA FLH + LIM.		07/08-
				Baujahrsänderung (07/08-) / auch für 4x4				
22	036-463		49	OPEL		INSIGNIA FLH + LIM.		07/08-
				Baujahrsänderung (07/08-) / auch für 4x4				
23	048-933		49	OPEL		INSIGNIA FLH + LIM.		07/08-
				Baujahrsänderung (07/08-) / auch für 4x4				
24	037-061		49	OPEL		INSIGNIA KOMBI		10/08-
				Baujahrsänderung (10/08-) / auch für 4x4				
25	049-103		49	OPEL		INSIGNIA KOMBI		10/08-
				Baujahrsänderung (10/08-) / auch für 4x4				
26	041-169	E-SATZ 7	53	PEUGEOT		PARTNER II LWB		05/08-
				E-Satz für kurzen Radstand auch passend bei langem Radstand				
27	041-179	E-SATZ 13	53	PEUGEOT		PARTNER II LWB		05/08-
				E-Satz für kurzen Radstand auch passend bei langem Radstand				
28	033-061		53	PEUGEOT		206+		04/09-
				AHV PEUGEOT 206 FLH Bj. 04/03- auch passend für PEUGEOT 206+				
29	033-063		53	PEUGEOT		206+		04/09-
				AHV PEUGEOT 206 FLH Bj. 04/03- auch passend für PEUGEOT 206+				
30	010-519	E-SATZ 7	53	PEUGEOT		206+		04/09-
				Universal Toptronic E-Satz kann verwendet werden				
31	011-639	E-SATZ 13	53	PEUGEOT		206+		04/09-
				Universal Toptronic E-Satz kann verwendet werden				
32	033-441		55	PEUGEOT		407 KOMBI		06/04-
				1.900	75	10,13		

Kugeltypen:



Verschraubt



Verschweißt



Flanschkuugel 2-Loch



höhenverstellbare Flanschkuugel



4-Loch-Flanschkuugel



ECOFIT



horizontal abnehmbar (AK4)



vertikal abnehmbar (AK6)



vertikal abnehmbar (ORIS AK11)



vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)



wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

Montagezeiten:

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden

D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

3

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
33	024-753		63	SAAB		9-5 KOMBI		99-09 J (sichtbar)
34	015-521		73	TOYOTA		COROLLA VERSO		05/04-03/09 Baujahrseinschränkung (05/04-03/09)
35	031-711		78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 Baujahrseinschränkung (05-02/09)
36	048-193		78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 Baujahrseinschränkung (05-02/09)
37	048-193		78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 N
38	039-021	SET (AK40)	78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 Baujahrseinschränkung (05-02/09)
39	039-021	SET (AK40)	78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 N
40	035-528	E-SATZ 7	78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 Baujahrseinschränkung (05-02/09)
41	035-538	E-SATZ 13	78	VW		GOLF V PLUS		05-02/09 Baujahrseinschränkung (05-02/09)
42	036-611		78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- AHV VW Golf VI FLH auch passend für Golf VI Plus inkl. Cross Golf
43	036-611		78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- J (sichtbar)
44	036-613		78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- AHV VW Golf VI FLH auch passend für Golf VI Plus inkl. Cross Golf
45	036-613		78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- N
46	048-963		78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- AHV VW Golf VI FLH auch passend für Golf VI Plus inkl. Cross Golf
47	048-963		78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- N
48	035-528	E-SATZ 7	78	VW		GOLF VI PLUS		03/09- E-Satz bereits im Lieferprogramm enthalten

Kugeltypen:



Verschraubt



Verschweißt



Flanschkuugel 2-Loch



höhenverstellbare Flanschkuugel



4-Loch-Flanschkuugel



ECOFIT



horizontal abnehmbar (AK4)



vertikal abnehmbar (AK6)



vertikal abnehmbar (ORIS AK11)



vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)



wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

Montagezeiten:

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden





D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden














ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

4

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
49	035-538	E-SATZ 13	78	VW		GOLF VI PLUS		03/09-
E-Satz bereits im Lieferprogramm enthalten								
50	033-521		83	VOLVO		V50 KOMBI		04/04-
Baujahrseinschränkung entfällt (04/04-)								
51	048-893		83	VOLVO		V50 KOMBI		04/04-
Baujahrseinschränkung entfällt (04/04-)								
52	018-108	E-SATZ 7	83	VOLVO		V50 KOMBI		04/04-
Baujahrseinschränkung entfällt (04/04-)								
53	018-118	E-SATZ 13	83	VOLVO		V50 KOMBI		04/04-
Baujahrseinschränkung entfällt (04/04-)								
54	037-221		83	VOLVO		V50 KOMBI		09-
aus Katalog streichen								
55	049-253		83	VOLVO		V50 KOMBI		09-
aus Katalog streichen								

- 1) = Keine Nebelschlußleuchtenabschaltung
- 2) = Einschränkung ab 07/06- streichen
- 3) = AHV in Vorbereitung
- 4) = Nebelschlußleuchte wird verdeckt
- 5) = Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen
- 6) = Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen / AHV in Vorbereitung

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch- Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuigel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
				A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden	



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Bruttopreisänderungen*

1

#	Bosal Nr.	Typ	Hersteller / Modell	Brutto ALT	Brutto NEU
01	037-131	ASP	SEAT EXEO KOMBI	198,00 €	161,00 €

* = Bruttopreisänderung gültig zum 16. November 2009. Ihre angepassten Nettopreise erfragen Sie bitte bei Ihrem bekannten Bosal-Ansprechpartner.

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



HYUNDAI MATRIX

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	10/08-	<u>036-351</u>		7,61		1.300 / 55	B					
		036-354		in Vorbereitung								



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
			= Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



MERCEDES E-KLASSE LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	05/09-	<u>037-031</u>		11,39		2.200 / 88	C					
		<u>049-083</u>	ORIS AK41	11,39		2.200 / 88	C					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



TOYOTA URBAN CRUISER

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09-	037-191		6,10		800 / 50	B	030-748 ⁽¹⁾				V
		<u>049-233</u>		6,10		800 / 50	B					

(1) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



VW POLO

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	04/09-	037-231		7,50		1.390 / 85	A				
Fließheck		<u>037-234</u>		7,50		1.390 / 85	A				
		049-273	ORIS AK41	in Vorbereitung							



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metallstr. 5
D-41751 Viersen

FAX-NR.: 02162 / 959-400

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1 _____

Empf. 2 _____

Empf. 3 _____

Empf. 4 _____

Empf. 5 _____

Empf. 6 _____

Empf. 7 _____

Empf. 8 _____

Firma: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____