

INHALTSVERZEICHNIS

Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02 – 03
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	04
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	05
Auslauf- & Ersatzartikel	06
Katalogänderungen	07 – 09
Datenblätter	10 – 14
Antwortfax	15

**Bosal Deutschland GmbH**Metallstraße 5
D-41751 ViersenTelefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400eMail: bd.secretariat@eur.bosal.com
Internet: <http://www.bosal.com>
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Pro-Club: www.proclub.bosal.de**SPRUCH DES TAGES:****„Risiko ist die Bugwelle des Erfolges...“**Zitat: Carl Amery, eig. Christian Anton Mayer, dt. Schriftsteller
(1922 – 2005)**helpLine****02162 / 959-110**



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange	Gewicht/kg
01	044-791		CITROEN		BERLINGO II		05/08-	189,00 € ¹⁾
			1.600	65	8,69	B	N	23,0
02	044-792		CITROEN		BERLINGO II		05/08-	195,00 € ¹⁾
			1.600	65	8,69	B	N	23,7
03	044-793		CITROEN		BERLINGO II		05/08-	310,00 € ¹⁾
			1.600	65	8,69	B	N	24,8
04	036-951		CITROEN		C3 II PICASSO		09-	164,00 €
			1.200	50	7,20	A	N	17,3
05	036-954		CITROEN		C3 II PICASSO		09-	239,00 €
			1.200	50	7,20	A	N	18,3
06	048-973		FORD		KUGA		08-	362,00 €
			2.100	105	10,55	B	N	23,2
07	028-651		HONDA		CITY		09-	179,00 €
			824	64	5,30	B	J (n. sichtbar)	18,5
08	036-291		HONDA		JAZZ		10/08-	158,00 €
			1.000	73	6,02	B	J (n. sichtbar)	16,8
09	035-841		KIA		SORENTO		02-06/06	209,70 €
			3.500	150	15,00	B	J (sichtbar)	24,0
10	048-913		NISSAN		QASHQAI		07-	378,00 € ²⁾
			1.425	75	8,71	B	J (n. sichtbar)	26,8
11	048-913		NISSAN		QASHQAI +2		08-	378,00 € ³⁾
			1.425	75	8,71	B	J (n. sichtbar)	26,8
12	037-061		OPEL		INSIGNIA KOMBI		09-	175,00 €
			2.125	85	11,30	A	J (n. sichtbar)	22,8
13	049-103		OPEL		INSIGNIA KOMBI		09-	348,00 €
			2.125	85	11,30	A	J (n. sichtbar)	27,2
14	044-791		PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	189,00 € ¹⁾
			1.600	65	8,69	B	N	23,0
15	044-792		PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	195,00 € ¹⁾
			1.600	65	8,69	B	N	23,7
16	044-793		PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	310,00 € ¹⁾
			1.600	65	8,69	B	N	24,8

Kugeltypen:



Verschraubt



Verschweißt



Flanschkuugel 2-Loch



höhenverstellbare
Flanschkuugel



4-Loch-
Flanschkuugel



ECOFIT



horizontal abnehmbar
(AK4)



vertikal abnehmbar
(AK6)



vertikal abnehmbar
(ORIS AK11)



vertikal abnehmbar
(ORIS AK40/41)



wegschwenkbar
(ORIS-MATIC M11)

Montagezeiten:

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden

D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gewicht/kg
17	036-544		RENAULT		MEGANE III FLH		11/08-	228,00 €
			1.350	75	7,56	C	N	21,8
18	048-993		RENAULT		MEGANE III FLH		11/08-	284,00 €
			1.350	75	7,56	C	N	24,5
19	049-193		SEAT		EXEO LIM.		09-	368,00 €
			2.000	80	10,71	B	J (n. sichtbar)	25,7
20	031-051		SUBARU		FORESTER		11/02-08	210,00 €
			2.123	85	10,10	D	N	23,6
21	044-842		TOYOTA		HI-LUX		09-	258,00 € ⁴⁾
			2.800	120	13,80	B	N	29,5
22	048-893		VOLVO		V50		04/04-09	329,00 € ⁵⁾
			1.600	75	8,91	B	N	19,9
23	029-194	ZUB	CAN FINDER					79,00 €
			Der Can Finder unterstützt die Fehlersuche und den Einbau elektronischer Komponenten und findet elektrische Signale/Impulse, ohne dabei die Kabel zu beschädigen.					0,2

- 1) = Für Fahrzeuge mit langem Radstand (4.626 mm)
- 2) = Auch passend für NISSAN Qashqai +2
- 3) = Auch passend für NISSAN Qashqai
- 4) = Nur für Fahrzeuge mit Trittbrett und ohne vormontierten Anhängelock / Unterfahrerschutz
- 5) = Ab Baujahr 2007 nicht sichtbarer Stossstangenausschnitt erforderlich

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	030-628	E-Satz 7	V	AUDI A3 SPORTBACK	11/04-	184,00 € ¹⁾
			V	AUDI A4 LIM.	11/04-10/07	
			V	AUDI A4 KOMBI	11/04-03/08	
			V	SEAT EXEO LIM.	09-	
			V	SEAT EXEO KOMBI	09-	
02	030-638	E-Satz 13	V	AUDI A3 SPORTBACK	11/04-	198,00 € ¹⁾
			V	AUDI A4 LIM.	11/04-10/07	
			V	AUDI A4 KOMBI	11/04-03/08	
			V	SEAT EXEO LIM.	09-	
			V	SEAT EXEO KOMBI	09-	
03	036-208	E-Satz 7	T	AUDI Q5	08-	149,00 € ²⁾
04	036-218	E-Satz 13	T	AUDI Q5	08-	159,00 € ²⁾
05	044-188	E-Satz 7	S	FORD MONDEO FLH / LIM.	05/07-	154,00 € ¹⁾
			S	FORD MONDEO KOMBI	05/07-	
06	036-839	E-Satz 7	V	MAZDA 6 FLH / LIM.	06/02-08	98,00 € ³⁾
			V	MAZDA 6 KOMBI	06/02-08	

1) = Inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung

2) = Inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung / nur passend für Fahrzeuge mit vorbereitetem Stecker

3) = PDC kann im Fahrzeug manuell ausgeschaltet werden

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	028-651	ASP	3351640286512
02	029-194	ZUB	3351640291943
03	030-628	E-SATZ 7	3351640306289
04	030-638	E-SATZ 13	3351640306388
05	031-051	ASP	3351640310514
06	035-841	ASP	3351640358417
07	036-208	E-SATZ 7	3351640362087
08	036-218	E-SATZ 13	3351640362186
09	036-291	ASP	3351640362919
10	036-544	ECOFIT	3351640365446
11	036-839	E-SATZ 7	3351640368393
12	036-951	ASP	3351640369512
13	036-954	ECOFIT	3351640369543
14	037-061	ASP	3351640370617
15	044-188	E-SATZ 7	3351640441881
16	044-791	ASP	3351640447913
17	044-792	2 LF	3351640447920
18	044-793	AK4	3351640447937
19	044-842	2 LF HV	3351640448422
20	048-893	AK41	3351640488930
21	048-913	AK41	3351640489135
22	048-973	AK41	3351640489739
23	048-993	AK41	3351640489937
24	049-103	AK41	3351640491039
25	049-193	AK41	3351640491930

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	ECOFIT	027-424	036-624	Ersatz	ALFA-ROMEO 147
02	ASP	033-641	035-651	Ersatz	AUDI A3 SPORTBACK
03	E-SATZ 7	034-098	030-628	Ersatz	AUDI A3 SPORTBACK AUDI A4 LIM. / KOMBI
04	E-SATZ 13	034-088	030-638	Ersatz	AUDI A3 SPORTBACK AUDI A4 LIM. / KOMBI
05	ECOFIT	044-244	044-814	Ersatz	DACIA LOGAN KOMBI RENAULT LOGAN KOMBI
06	E-SATZ 13	043-298	044-198	Ersatz	FORD GALAXY FORD S-MAX
07	AK6	036-263	048-973	Ersatz	FORD KUGA
08	E-SATZ 7	041-468	044-188	Ersatz	FORD MONDEO FLH / LIM. FORD MONDEO KOMBI
09	E-SATZ 7	016-599	043-308	Ersatz	FORD TRANSIT KASTEN
10	ASP	031-091	035-841	Ersatz	KIA SORENTO
11	E-SATZ 7	018-139	036-839	Ersatz	MAZDA 6 FLH / LIM. MAZDA 6 KOMBI
12	E-SATZ 13	013-969	011-639	Ersatz	MAZDA 626 FLH / LIM. MAZDA 626 KOMBI
13	E-SATZ 7	014-109	010-519	Ersatz	MAZDA 626 FLH / LIM. MAZDA 626 KOMBI
14	E-SATZ 13	013-979	011-639	Ersatz	MAZDA 626 FLH / LIM. MAZDA 626 KOMBI
15	AK6	044-363	048-913	Ersatz	NISSAN QASHQAI
16	AK6	044-803	048-913	Ersatz	NISSAN QASHQAI +2
17	E-SATZ 7	017-889	010-519	Ersatz	RENAULT CLIO FLH / CAMPUS
18	E-SATZ 13	021-418	035-418	Ersatz	SKODA OCTAVIA FLH / KOMBI
19	E-SATZ 13	017-419	011-639	Ersatz	TOYOTA AVENSIS KOMBI
20	E-SATZ 7	017-378	035-528	Ersatz	VW CADDY / CADDY MAXI
21	E-SATZ 13	035-558	030-828	Ersatz	VOLVO S80 / V70
22	AK6	033-523	048-893	Ersatz	VOLVO V50

- 1) = AHV ab Baujahr 02/06- auch passend für Baujahr 01-01/06 / Achtung: Preisdifferenz
 2) = AHV ab Baujahr 07/08- auch passend für Baujahr 11/04-06/08 / Achtung: Preisdifferenz
 3) = AHV DACIA/RENAULT Logan Pick-Up auch passend für DACIA/RENAULT Logan Kombi / Achtung: Preisänderung
 4) = E-Satz FORD Mondeo auch passend für FORD Galaxy und FORD S-Max
 5) = Achtung: Preisdifferenz
 6) = E-Satz FORD Transit Kasten ab Baujahr 07/06- auch passend ab Baujahr 05/00- / Einschränkung ab 07/06- streichen / Achtung: Preisdifferenz
 7) = Ersetzung durch Universal Toptronic
 8) = E-Satz SKODA Superb auch passend für SKODA Octavia / Achtung: Preisdifferenz
 9) = E-Satz VW Golf + Jetta + Passat + Tiguan + Touran auch passend für VW Caddy + Caddy Maxi / Achtung: Preisdifferenz
 10) = E-Satz VOLVO XC60 auch passend für VOLVO S80 + V70 / Achtung: Preisdifferenz

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkegel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkegel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange
01	044-221		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				kurzer Radstand = 4.380 mm				
02	044-222		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				kurzer Radstand = 4.380 mm				
03	044-223		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				kurzer Radstand = 4.380 mm				
04	044-791		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				langer Radstand = 4.626 mm				
05	044-792		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				langer Radstand = 4.626 mm				
06	044-793		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				langer Radstand = 4.626 mm				
07	044-691		12	CITROEN		C5 II KOMBI		05/08-
				nicht passend für 2.2 HDI				
08	044-693		12	CITROEN		C5 II KOMBI		05/08-
				nicht passend für 2.2 HDI				
09	035-642		13	CITROEN		JUMPY II		07-
				starres System = 2 LF HV (Zweilochflansch höhenverstellbar)				
10	035-642		19	FIAT		SCUDO II		07-
				starres System = 2 LF HV (Zweilochflansch höhenverstellbar)				
11	043-293		28	HYUNDAI		SANTA FE		06-
				System ist AK4, nicht AK6				
12	026-161		29	IVECO		DAILY		05/99-
				3.500		17,17		
13	040-082		40	MERCEDES		SPRINTER		05/06-
				"kurzer Radstand 3.250 mm" ändern in "langer Radstand 4.350 mm"				
14	035-642		52	PEUGEOT		EXPERT II		07-
				starres System = 2 LF HV (Zweilochflansch höhenverstellbar)				
15	044-221		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				kurzer Radstand = 4.380 mm				
16	044-222		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				kurzer Radstand = 4.380 mm				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
					A = bis zu 1 Stunde
					B = bis zu 1,5 Stunden
					C = bis zu 2 Stunden
					D = bis zu 2,5 Stunden
					E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

2

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
17	044-223		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				kurzer Radstand = 4.380 mm				
18	044-791		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				langer Radstand = 4.626 mm				
19	044-792		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				langer Radstand = 4.626 mm				
20	044-793		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				langer Radstand = 4.626 mm				
21	033-111		60	RENAULT		MEGANE GRAND SCENIC		04/04-03/09
				Baujahreinschränkung (04/04-03/09)				
22	033-114		60	RENAULT		MEGANE GRAND SCENIC		04/04-03/09
				Baujahreinschränkung (04/04-03/09)				
23	048-063		60	RENAULT		MEGANE GRAND SCENIC		04/04-03/09
				Baujahreinschränkung (04/04-03/09)				
24	037-101		60	RENAULT		MEGANE SCENIC III		06/09-
				Baujahrsänderung (06/09-) / AHV befindet sich in Vorbereitung				
25	037-104		60	RENAULT		MEGANE SCENIC III		06/09-
				Baujahrsänderung (06/09-) / AHV befindet sich in Vorbereitung				
26	049-163		60	RENAULT		MEGANE SCENIC III		06/09-
				Baujahrsänderung (06/09-) / AHV befindet sich in Vorbereitung				
27	031-921		60	RENAULT		MODUS		08-
				Fahrzeuflänge = 3.874 mm				
28	036-521		60	RENAULT		GRAND MODUS		03/08-
				Fahrzeuflänge = 4.034 mm				
29	036-523		60	RENAULT		GRAND MODUS		03/08-
				Fahrzeuflänge = 4.034 mm				
30	037-161		71	TOYOTA		VERSO		03/09-
				Modellname "Auris Verso" in "Verso" ändern / AHV in Vorbereitung				
31	037-164		71	TOYOTA		VERSO		03/09-
				Modellname "Auris Verso" in "Verso" ändern / AHV in Vorbereitung				
32	049-203		71	TOYOTA		VERSO		03/09-
				Modellname "Auris Verso" in "Verso" ändern / AHV in Vorbereitung				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuigel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
<p>Montagezeiten:</p> <p>A = bis zu 1 Stunde</p> <p>B = bis zu 1,5 Stunden</p> <p>C = bis zu 2 Stunden</p> <p>D = bis zu 2,5 Stunden</p> <p>E = über 2,5 Stunden</p>					



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

3

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
33	025-031		72	TOYOTA		COROLLA FLH		07/92-06/97
				5 Türen streichen, (Compact) ergänzen				
34	022-301		72	TOYOTA		COROLLA FLH		07/97-01
				5 Türen streichen				
35	043-042		73	TOYOTA		HI-LUX		11/05-08
				nur für Fahrzeuge ohne vormontierten Anhängelock / Unterfahrschutz				
36	043-322		73	TOYOTA		HI-LUX		11/05-
				Baujahrseinschränkung entfällt (11/05-)				
37	043-322		73	TOYOTA		HI-LUX		11/05-
				nur für Fahrzeuge ohne vormontierten Anhängelock / Unterfahrschutz				
38	040-082		76	VW		CRAFTER		06-
				"kurzer Radstand 3.250 mm" ändern in "langer Radstand 4.350 mm"				
39	036-593		79	VW		PASSAT COUPE		08-
				Zusatz: "Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen"				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch- Flanschkugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
				A = bis zu 1 Stunde	
				B = bis zu 1,5 Stunden	
				C = bis zu 2 Stunden	
				D = bis zu 2,5 Stunden	
				E = über 2,5 Stunden	



CITROEN C3 II PICASSO

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09-	<u>036-951</u>		7,20		1.200 / 50	A					
		<u>036-954</u>		7,20		1.200 / 50	A					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	T = bis 45 Minuten
			Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	W = über 1 Stunde
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	



FORD KUGA

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	036-261		10,55		2.100 / 105	B	036-408	ⓓ			V
		<u>048-973</u>		10,55		2.100 / 105	B					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		ⓓ = 7-polig ⓓ = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



HONDA CITY

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	09-	<u>028-651</u>		5,30		824/ 64	B				
Limousine											



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung	Montagezeiten AHV
	Verschraubt	Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt	Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch	Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze	
	ECOFIT	Polarität 7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)	13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)	Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
			V = bis 60 Minuten
			W = über 1 Stunde



OPEL INSIGNIA KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09-	<u>037-061</u>		11,30		2.125 / 85	A	030-468 ⁽¹⁾				S
		<u>049-103</u>		11,30		2.125 / 85	A	030-478 ⁽¹⁾				S

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



SEAT EXEO LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09-	037-131		10,71		2.000 / 80	B	030-628 ⁽¹⁾				V
		<u>049-193</u>		10,71		2.000 / 80	B	030-638 ⁽¹⁾				V

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metallstr. 5
D-41751 Viersen

FAX-NR.: 02162 / 959-400

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1 _____

Empf. 2 _____

Empf. 3 _____

Empf. 4 _____

Empf. 5 _____

Empf. 6 _____

Empf. 7 _____

Empf. 8 _____

Firma: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____