

INHALTSVERZEICHNIS

Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02 – 03
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	04
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	05
Auslauf- & Ersatzartikel	06
Katalogänderungen	07 – 09
Datenblätter	10 – 15
Antwortfax	16

**Bosal Deutschland GmbH**Metallstraße 5
D-41751 ViersenTelefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400eMail: bd.secretariat@eur.bosal.com
Internet: <http://www.bosal.com>
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Pro-Club: www.proclub.bosal.de**SPRUCH DES TAGES:**„Korruption ist die Autobahn neben dem
Dienstweg...“

Zitat: Helmar Nahr, dt. Mathematiker u. Ökonom, geb. 1931

helpLine**02162 / 959-110**



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto	
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange	Gewicht/kg	
01	036-921		CHEVROLET		CRUZE LIM.		09-	188,00 €	
			1.200	75	9,62	A	J (n. sichtbar)	17,4	
02	048-713		FORD		MONDEO		03/07-	317,00 €	
			2.250	90	11,62	B	N	22,0	
03	034-414	ZUB	LAND ROVER		DEFENDER 90/110/130		09/98-	84,00 €	
							Ergänzungssatz für LAND ROVER Defender 130 Crew Cab HCPU		9,8
04	037-004		MAZDA		3 FLH		03-09	229,20 €	
			1.800	75	9,31	B	N	19,8	
05	037-004		MAZDA		3 FLH		03/09-	229,20 €	
			1.800	75	9,31	B	N	19,8	
06	037-001		MAZDA		3 LIM.		03-09	196,90 €	
			1.800	75	9,31	B	N	18,9	
07	037-004		MAZDA		3 LIM.		03-09	229,20 €	
			1.800	75	9,31	B	N	19,8	
08	048-743		OPEL		CORSA D		10/06-	313,80 €	
			1.350	55	7,66	B	J (n. sichtbar)	17,7	
09	028-581		PEUGEOT		407 LIM.		04/04-06/06	215,00 €	
			1.900	75	9,36	C	N	25,0	
10	028-581		PEUGEOT		407 LIM.		07/06-07/08	215,00 €	
			1.900	75	9,36	C	N	25,0	
11	044-722		RENAULT		KANGOO II BE BOP		03/09-	178,00 €	
			1.050	75	6,92	C	N	19,8	
12	044-721		RENAULT		KANGOO II BE BOP		03/09-	178,00 €	
			1.050	75	6,92	C	N	18,2	
13	049-223		TOYOTA		AVENSIS LIM.		09-	370,00 €	
			1.800	75	10,70	B	N	20,1	
14	049-213		TOYOTA		AVENSIS KOMBI		09-	370,00 €	
			1.800	75	10,70	B	N	20,1	
15	037-191		TOYOTA		URBAN CRUISER		09-	168,00 €	
			800	50	6,10	B	N	17,3	
16	037-161		TOYOTA		VERSO		03/09-	194,00 €	
			1.300	55	9,00	B	N	19,5	

Kugeltypen:



Verschraubt



Verschweißt



Flanschkuugel 2-Loch



höhenverstellbare Flanschkuugel



4-Loch-Flanschkuugel



ECOFIT



horizontal abnehmbar (AK4)



vertikal abnehmbar (AK6)



vertikal abnehmbar (ORIS AK11)



vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)



wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

Montagezeiten:

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden

D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gewicht/kg
17	037-231		VW		POLO FLH		04/09-	168,00 €
			1.390	85	7,50	A	J (sichtbar)	14,1

- 1) = Auch passend für MAZDA 3 FLH 03/09- und LIM. 03-09.
- 2) = Auch passend für MAZDA 3 FLH und LIM. 03-09.
- 3) = Auch passend für MAZDA 3 FLH 03-09 und 03/09-.
- 4) = Nicht für OPC / nicht für Fahrzeuge mit Flex-Fix-System (Heckträger)
- 5) = Auch passend für RENAULT Kangoo II Express und Kangoo II Compact
- 6) = Nur passend für 2WD

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

A = bis zu 1 Stunde
 B = bis zu 1,5 Stunden
 C = bis zu 2 Stunden
 D = bis zu 2,5 Stunden
 E = über 2,5 Stunden



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	030-228	E-SATZ 13	T	CHEVROLET CRUZE LIM.	09-	175,00 € ¹⁾
02	042-968	E-SATZ 7	V	PEUGEOT 407 LIM. / KOMBI	08/08-	145,00 € ¹⁾
03	042-978	E-SATZ 13	V	PEUGEOT 407 LIM. / KOMBI	08/08-	175,00 € ¹⁾
04	030-748	E-SATZ 13	V	TOYOTA URBAN CRUISER	09-	198,00 € ¹⁾

1) = Inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	028-581	ASP	3351640285812
02	030-228	E-SATZ 13	3351640302281
03	030-748	E-SATZ 13	3351640307484
04	034-414	ZUB	3351640344144
05	036-921	ASP	3351640369215
06	037-001	ASP	3351640370013
07	037-004	ECOFIT	3351640370044
08	037-161	ASP	3351640371614
09	037-191	ASP	3351640371911
10	037-231	ASP	3351640372314
11	042-968	E-SATZ 7	3351640429681
12	042-978	E-SATZ 13	3351640429780
13	044-721	ASP	3351640447210
14	044-722	2 LF	3351640447227
15	048-713	AK41	3351640487131
16	048-743	AK11	3351640487438
17	049-213	AK41	3351640492135
18	049-223	AK41	3351640492234

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	E-SATZ 13	017-428	041-239	Ersatz	CITROEN C5 KOMBI
02	E-SATZ 7	043-288	044-188	Ersatz	FORD GALAXY FORD S-MAX
03	AK41	044-653	048-713	Ersatz	FORD MONDEO
04	ECOFIT	031-364	037-004	Ersatz	MAZDA 3 FLH + LIM.
05	ASP	031-361	037-001	Ersatz	MAZDA 3 LIM.
06	E-SATZ 7	018-179	-	Nicht mehr lieferbar	MERCEDES Vaneo
07	E-SATZ 7	012-199	011-639	Ersatz	NISSAN INTERSTAR OPEL MOVANO RENAULT MASTER
08	AK11	043-173	048-743	Ersatz	OPEL CORSA D
09	ASP	032-131	028-581	Ersatz	PEUGEOT 407 LIM.
10	2 LF HV	043-042	044-842	Ersatz	TOYOTA HI-LUX

- 1) = 041-239 ist bereits im Lieferprogramm enthalten / keine Nebelschlußleuchtenabschaltung / ACHTUNG: Preisdifferenz
 2) = E-Satz FORD Mondeo auch passend für FORD Galaxy und FORD S-Max / ACHTUNG: Preisdifferenz
 3) = ACHTUNG: Preisdifferenz
 4) = Ersetzung durch Universal Toptronic / Zusatz streichen: "Nur Kasten, Kombi"
 5) = AHV Bj. 2009- auch passend für Bj. 11/05-2008 / ACHTUNG: Preisdifferenz

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	048-603		02	AUDI		A3 SPORTBACK		11/04- J (n. sichtbar)
02	048-400		02	AUDI		A4 LIM., CABRIO		11/00-04
				streichen (nur passend für Bj. 11/04-10/07)				
03	048-400		03	AUDI		A4 KOMBI		06/01-04
				streichen (nur passend für Bj. 11/04-03/08)				
04	036-191		04	AUDI		Q5		08-
				s. Fußnote 2)				
05	048-033		04	AUDI		Q5		08-
				s. Fußnote 3)				
06	044-221		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4380 mm (nicht der Radstand)				
07	044-222		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4380 mm (nicht der Radstand)				
08	044-223		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4380 mm (nicht der Radstand)				
09	044-791		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4628 mm (nicht der Radstand)				
10	044-792		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4628 mm (nicht der Radstand)				
11	044-793		11	CITROEN		BERLINGO II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4628 mm (nicht der Radstand)				
12	044-691		12	CITROEN		C5 KOMBI		05/08-
				Nicht für Fahrzeuge mit Parkpilot-System bzw. Parktronic				
13	044-811		14	DACIA		LOGAN KOMBI		03/07-
				Auch passend für Express				
14	044-814		14	DACIA		LOGAN KOMBI		03/07-
				Auch passend für Express				
15	043-252		17	FIAT		DUCATO		06-
				Auch passend für XL				
16	027-451		33	LAND ROVER		DEFENDER 90/110/130		09/98-
				Modellbezeichnung abändern auf: Defender 90/110/130				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

A = bis zu 1 Stunde
 B = bis zu 1,5 Stunden
 C = bis zu 2 Stunden
 D = bis zu 2,5 Stunden
 E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

2

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
17	027-451		33	LAND ROVER		DEFENDER 90/110/130		09/98-
					140	17,41		
18	027-451		33	LAND ROVER		DEFENDER 90/110/130		09/98-
				s. Fußnote 4)				
19	037-001		34	MAZDA		3 FLH		03/09-
				streichen, starre AHV wegen Kennzeichenverdeckung nicht zulässig				
20	044-351		42	MITSUBISHI		PAJERO		02/07-08
				Baujahrseinschränkung (02/07-08)				
21	044-352		42	MITSUBISHI		PAJERO		02/07-
				aus Katalog streichen, wird nicht entwickelt				
22	044-221		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4380 mm (nicht der Radstand)				
23	044-222		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4380 mm (nicht der Radstand)				
24	044-223		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4380 mm (nicht der Radstand)				
25	044-791		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4628 mm (nicht der Radstand)				
26	044-792		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4628 mm (nicht der Radstand)				
27	044-793		53	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-
				Fahrzeuglänge = 4628 mm (nicht der Radstand)				
28	044-811		58	RENAULT		LOGAN KOMBI		03/07-
				auch passend für Express				
29	044-814		58	RENAULT		LOGAN KOMBI		03/07-
				auch passend für Express				
30	044-403		61	RENAULT		TWINGO II		03/07-
				aus Katalog streichen, wird nicht entwickelt				
31	032-112		63	SANTANA		PS		02-
				Änderung Angabe des AHV-Systems (4 LF anstatt 2 LF)				
32	044-421		71	TOYOTA		AURIS		07-07/09
				Baujahrseinschränkung (07-07/09)				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
				A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden	



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

3

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
33	044-423		71	TOYOTA		AURIS		07-07/09
Baujahrseinschränkung (07-07/09)								

- 1) = Zusatz komplett streichen: "Ersatz-Spoilerlippe wird benötigt: - Einrohr Endschalldämpfer ..."
- 2) = Zusatz: "Bitte unbedingt vor Montage der AHV das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb prüfen." / AHV noch in Vorbereitung
- 3) = Zusatz ergänzen: "Bitte unbedingt vor Montage der AHV das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb prüfen."
- 4) = Zusatz streichen: "Ohne Flanschkuigel ..." / Zusatz ergänzen: "Umrüstung auf 4-Loch-Flanschkuigel (022-834) möglich mit Adapterplatte 019-554. Für Defender 130 Crew Cab HCPU bitte Ergänzungssatz 034-414 bestellen."

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuigel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
				A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden	



CHEVROLET CRUZE

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	09-	036-921		9,62		1.200 / 75	A	030-228 ⁽¹⁾			T

(1) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



TOYOTA AVENSIS LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	09-	037-181		10,70		1.800 / 75	B				
		<u>049-223</u>		10,70		1.800 / 75	B				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



TOYOTA AVENSIS KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09-	037-171		10,70		1.800 / 75	B					
		<u>049-213</u>		10,70		1.800 / 75	B					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



TOYOTA URBAN CRUISER

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert						
	09-	037-191		6,10		800 / 50	B	030-748 ⁽¹⁾		V
		049-233	ORIS AK41	in Vorbereitung						

(1) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



TOYOTA VERSO

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	03/09-	037-161		9,00		1.300 / 55	B				
		037-164		in Vorbereitung							
		049-203	ORIS AK41	in Vorbereitung							



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
			Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



VW POLO

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	04/09-	037-231		7,50		1.390 / 85	A					
Fließheck		037-234		in Vorbereitung								
		049-273	ORIS AK41	in Vorbereitung								



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metallstr. 5
D-41751 Viersen

FAX-NR.: 02162 / 959-400

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1 _____

Empf. 2 _____

Empf. 3 _____

Empf. 4 _____

Empf. 5 _____

Empf. 6 _____

Empf. 7 _____

Empf. 8 _____

Firma: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____