

INHALTSVERZEICHNIS

Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	03
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	04
Auslauf- & Ersatzartikel	05
Katalogänderungen	06
Datenblätter	07 – 12
Antwortfax	13

**Bosal Deutschland GmbH**Metallstraße 5
D-41751 ViersenTelefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400eMail: bd.secretariat@eur.bosal.com
Internet: www.bosal.de
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Pro-Club: www.proclub.bosal.de**SPRUCH DES TAGES:**

„Frisches Obst und Gemüse schmeckt am besten, wenn man es vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt... “

Zitat: Autor unbekannt

helpLine**02162 / 959-110**














ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gewicht/kg
01	048-033		AUDI		Q5		08-	384,00 €
			2.400	100	11,88	B	N	26,0
02	044-811		DACIA		LOGAN MCV		03/07-	185,80 €
			1.300	75	7,80	A	N	19,4
03	028-824		HONDA		CIVIC LIM.		04/06-	326,00 €
			1.200	85	7,00	B	J (n. sichtbar)	19,1
04	036-334		HYUNDAI		I20 FLH		08-	199,00 €
			1.100	50	6,50	B	N	199,0
05	028-583		PEUGEOT		407 LIM.		08/08-	372,00 €
			1.900	75	9,36	C	N	26,0
06	044-811		RENAULT		LOGAN MCV		03/07-	185,80 €
			1.300	75	7,80	A	N	19,4
07	036-541		RENAULT		MEGANE III FLH		11/08-	169,00 €
			1.350	75	7,56	C	N	21,0
08	037-181		TOYOTA		AVENSIS LIM.		09-	178,00 €
			1.800	75	10,70	B	N	19,2
09	037-171		TOYOTA		AVENSIS KOMBI		09-	178,00 €
			1.800	75	10,70	B	N	19,9
10	031-763		VW		CADDY III		04-	306,00 €
			1.650	80	9,40	C	N	25,0
11	031-763		VW		CADDY III MAXI		10/07-	306,00 €
			1.650	80	9,40	C	N	25,0
12	048-923		VW		TIGUAN		07-	314,00 €
			2.500	100	11,59	A	J (n. sichtbar)	24,0

- 1) = Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen
 2) = Wegen Kennzeichenverdeckung nicht für Pick-up zu verwenden
 3) = Innenstoßfänger eingeschlossen / auch passend für 4x4

Kugeltypen:		Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschugel
	Verschweißt		4-Loch-Flanschugel
	Flanschugel 2-Loch		ECOFIT
			horizontal abnehmbar (AK4)
			vertikal abnehmbar (AK6)
			vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
			vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
			A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	035-748	E-SATZ 7	V	NISSAN QASHQAI	07-	99,00 € ¹⁾
				NISSAN QASHQAI+2	08-	
02	035-588	E-SATZ 13	V	NISSAN QASHQAI	07-	139,00 € ¹⁾
				NISSAN QASHQAI+2	08-	

1) = Inkl. Parktronic-Abschaltung

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	028-583	AK4	3351640285836
02	028-824	ECOFIT	3351640288240
03	031-763	AK6	3351640317636
04	035-588	E-SATZ 13	3351640355881
05	035-748	E-SATZ 7	3351640357489
06	036-334	ECOFIT	3351640363343
07	036-541	ASP	3351640365415
09	037-171	ASP	3351640371713
10	037-181	ASP	3351640371812
11	044-811	ASP	3351640448118
12	048-033	AK41	3351640480330
14	048-923	AK41	3351640489234

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	E-SATZ 7	043-029	041-169	Ersatz	CIT. C2 / C3 / C3 PLURIEL / C4 PEUGEOT 207 FLH / KOMBI PEUGEOT 207 COUPE / CABRIO
02	ASP	044-241	044-811	Ersatz	DACIA LOGAN MCV RENAULT LOGAN MCV
03	AK4	022-323	-	Nicht mehr lieferbar	DAEWOO LANOS LIM.
04	E-SATZ 7	010-179	-	Nicht mehr lieferbar	DAEWOO LANOS LIM.
05	E-SATZ 13	011-219	-	Nicht mehr lieferbar	DAEWOO LANOS LIM.
06	AK4	025-053	-	Nicht mehr lieferbar	MITSUBISHI COLT
07	AK4	021-893	-	Nicht mehr lieferbar	NISSAN ALMERA FLH
08	AK4	021-333	-	Nicht mehr lieferbar	NISSAN ALMERA LIM
09	ASP	044-361	044-801	Ersatz	NISSAN QASHQAI
10	E-SATZ 7	034-708	035-748	Ersatz	NISSAN QASHQAI
11	E-SATZ 13	034-718	035-588	Ersatz	NISSAN QASHQAI
12	W	012-862	-	Nicht mehr lieferbar	RENAULT R25
13	E-SATZ 7	021-408	035-408	Ersatz	SKODA OCTAVIA FLH / KOMBI
14	AK6	036-863	048-923	Ersatz	VW TIGUAN

1) = 041-169 ist bereits im Lieferprogramm enthalten / keine Nebelschlußleuchtenabschaltung / Achtung Preisdifferenz

2) = AHV NISSAN Qashqai+2 auch passend für NISSAN Qashqai

3) = Achtung Preisdifferenz

4) = E-Satz SKODA Superb auch passend für SKODA Octavia / Achtung Preisdifferenz

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
01	023-021		08	CHEVROLET		BLAZER		95-01
				Änderung der Ausführung (4 LF anstelle von 2 LF)				
02	039-101	SET (AK11)	21	FORD		FOCUS II KOMBI		02/05-
				Baujahrseinschränkung entfällt (02/05-)				
03	036-331		28	HYUNDAI		I20 FLH		08-
				aus Katalog streichen, da wegen Kennzeichenverdeckung nicht zulässig				
04	031-642		43	NISSAN		CABSTAR		99-
				Zusatz streichen: "nicht für Fahrgestell mit Fahrerhaus"				
05	031-642		59	RENAULT		MAXITY		06-
				Zusatz streichen: "nicht für Fahrgestell mit Fahrerhaus"				
06	011-639	E-SATZ 7	73	TOYOTA		COROLLA LIFTBACK		11/99-
				Universal Toptronic kann verwendet werden				
07	031-761		76	VW		CADDY III		04-
				auch passend für 4x4				
08	031-761		76	VW		CADDY III		04-
				C				
09	031-761		76	VW		CADDY III MAXI		10/07-
				C				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuigel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
					A = bis zu 1 Stunde
					B = bis zu 1,5 Stunden
					C = bis zu 2 Stunden
					D = bis zu 2,5 Stunden
					E = über 2,5 Stunden



AUDI Q5

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	036-191		in Vorbereitung								
		<u>048-033</u> ⁽¹⁾	ORIS AK41	11,88		2.400 / 100	B					

(1) = Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



HYUNDAI I20 FLH

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
Fließheck	08-	<u>036-334</u>		6,50		1.100 / 50	B				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



PEUGEOT 407 LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	08/08-	<u>028-583</u>		9,36		1.900 / 75	C				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
			Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



TOYOTA AVENSIS LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09-	<u>037-181</u>		10,70		1.800 / 75	B					
		049-223	ORIS AK41	in Vorbereitung								



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
			= Für Fzg. mit Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



TOYOTA AVENSIS KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	09-	<u>037-171</u>		10,70		1.800 / 75	B				
		049-213	ORIS AK41	in Vorbereitung							



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



VW TIGUAN

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	036-861		11,59		2.500 / 100	A	035-528				V
		<u>048-923</u>	<u>ORIS AK41</u>	11,59		2.500 / 100	A	035-538				V



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metalstr. 5
D-41751 Viersen

FAX-NR.: 02162 / 959-400

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1 _____

Empf. 2 _____

Empf. 3 _____

Empf. 4 _____

Empf. 5 _____

Empf. 6 _____

Empf. 7 _____

Empf. 8 _____

Firma: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____