

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)</b>	<b>02 – 03</b>
<b>Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)</b>	<b>04</b>
<b>Neuaufnahmen (EAN-Codes)</b>	<b>05</b>
<b>Auslauf- &amp; Ersatzartikel</b>	<b>06 – 09</b>
<b>Katalogänderungen</b>	<b>10 – 13</b>
<b>Datenblätter</b>	<b>14 – 23</b>
<b>Antwortfax</b>	<b>24</b>

**Bosal Deutschland GmbH**Metallstraße 5  
D-41751 ViersenTelefon: 02162/959-0  
Telefax: 02162/959-400eMail: [bd.secretariat@eur.bosal.com](mailto:bd.secretariat@eur.bosal.com)  
Internet: <http://www.bosal.com>  
Webkatalog: [www.catalogue.bosal.com](http://www.catalogue.bosal.com)  
Pro-Club: [www.proclub.bosal.de](http://www.proclub.bosal.de)**SPRUCH DES TAGES:****„Wer jahrelang mit Behörden zu tun hat,  
entwickelt ein gewisses Verständnis für  
Amokläufer...“**

















Zitat: Urs Beeler, schweiz. Verleger, geb. 1963

**helpLine****02162 / 959-110**



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gewicht/kg
01	049-743		AUDI		A4 LIM.		11/07-	406,40 € <sup>1)</sup>
			2.145	90	11,00	A	J (n. sichtbar)	23,8
02	049-743		AUDI		A4 KOMBI		04/08-	406,40 € <sup>1)</sup>
			2.145	90	11,00	A	J (n. sichtbar)	23,8
03	049-743		AUDI		A5 SPORTBACK		09-	406,40 € <sup>1)</sup>
			2.145	90	11,00	A	J (n. sichtbar)	23,8
04	049-743		AUDI		A5 COUPE		06/07-	406,40 € <sup>1)</sup>
			2.145	90	11,00	A	J (n. sichtbar)	23,8
05	036-191		AUDI		Q5		08-	225,00 €
			2.400	100	11,88	B	J (sichtbar)	21,0
06	048-983		CITROEN		C-CROSSER		07-	398,00 € <sup>2)</sup>
			2.000	141	10,92	A	J (n. sichtbar)	24,0
07	048-653		FORD		MONDEO III KOMBI		05/07-	330,00 €
			2.250	90	11,62	C	J (n. sichtbar)	22,9
08	048-983		MITSUBISHI		OUTLANDER		07-	398,00 € <sup>2)</sup>
			2.000	141	10,92	A	J (n. sichtbar)	24,0
09	048-773		OPEL		ANTARA		07/06-	413,90 €
			2.000	80	11,00	C	N	23,0
10	037-051		OPEL		ASTRA J FLH		09/09-	197,00 € <sup>3)</sup>
			1.500	75	9,60	A	J (n. sichtbar)	18,4
11	048-933		OPEL		INSIGNIA FLH		07/08-	348,00 € <sup>4)</sup>
			2.010	85	11,30	A	J (n. sichtbar)	35,1
12	048-983		PEUGEOT		4007		07-	398,00 € <sup>2)</sup>
			2.000	141	10,92	A	J (n. sichtbar)	24,0
13	037-101		RENAULT		MEGANE SCENIC III		06/09-	179,00 €
			1.400	75	8,24	C	J (n. sichtbar)	21,0
14	037-104		RENAULT		MEGANE SCENIC III		06/09-	248,00 €
			1.400	75	8,24	C	J (n. sichtbar)	22,0
15	035-921		RENAULT		MEGANE GR. SCENIC III		04/09-	179,00 €
			1.400	75	8,24	C	N	20,0
16	048-863		SEAT		ALTEA		05/04-	319,00 € <sup>5)</sup>
			1.600	75	8,60	C	J (sichtbar)	19,0

### Kugeltypen:



Verschraubt



Verschweißt



Flanschkuugel 2-Loch



höhenverstellbare Flanschkuugel



4-Loch-Flanschkuugel



ECOFIT



horizontal abnehmbar (AK4)



vertikal abnehmbar (AK6)



vertikal abnehmbar (ORIS AK11)



vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)



wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

### Montagezeiten:

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden

D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gewicht/kg
17	034-453		SEAT		ALTEA XL		11/06-	329,00 €
			1.668	75	9,21	B	J (n. sichtbar)	16,7
18	048-863		SEAT		LEON		09/05-	319,00 €
			1.600	75	8,60	C	J (sichtbar)	19,0
19	037-141		SKODA		YETI		09-	158,00 €
			2.000	80	10,00	B	J (n. sichtbar)	15,5
20	044-871		TOYOTA		AURIS		08/09-	177,00 €
			1.600	60	8,62	C	N	16,4
21	048-703		TOYOTA		AVENSIS KOMBI		03-09	398,00 €
			1.550	75	8,61	C	N	23,4
22	048-883		VW		PASSAT LIM.		03/05-	328,00 €
			2.000	85	10,20	C	N	19,0
23	048-883		VW		PASSAT COUPE		08-	328,00 €
			2.000	85	10,20	C	N	19,0
24	048-883		VW		PASSAT KOMBI		09/05-	328,00 €
			2.000	85	10,20	C	N	19,0
25	049-273		VW		POLO FLH		04/09-	333,00 €
			1.390	85	7,50	A	J (sichtbar)	18,0

- 1) = Bei Modellen 2.7 TDI und 3.0 TDI ist das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb zu prüfen / Passend für AUDI A4 Lim. + Kombi und A5 Sportback + Coupe
- 2) = System AK11 statt AK41 / ACHTUNG: Preisänderung
- 3) = Modellbezeichnung von "Astra IV" in "Astra J" ändern
- 4) = ACHTUNG: Preisdifferenz
- 5) = Zusatz: Hierfür kann eine Abdeckkappe (SEAT Teile-Nr. 5PO 803 595) bei einem SEAT Händler bestellt werden / auch passend für SEAT Leon / ACHTUNG: Preisdifferenz
- 6) = System AK41 statt AK6 / auch passend für Freetrack
- 7) = Zusatz: Hierfür kann eine Abdeckkappe (SEAT Teile-Nr. 5PO 803 595) bei einem SEAT Händler bestellt werden / auch passend für SEAT Altea / ACHTUNG: Preisdifferenz
- 8) = Passend für VW Passat Lim. + Coupe + Kombi / Zusatz: Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen

Kugeltypen:		Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschugel
	Verschweißt		4-Loch-Flanschugel
	Flanschugel 2-Loch		ECOFIT
			vertikal abnehmbar (AK6)
			vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
			vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
			A = bis zu 1 Stunde
			B = bis zu 1,5 Stunden
			C = bis zu 2 Stunden
			D = bis zu 2,5 Stunden
			E = über 2,5 Stunden



## E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	030-418	E-SATZ 7	T	MERCEDES E-KLASSE LIM.	05/09-	172,00 € <sup>1)</sup>
02	030-428	E-SATZ 13	T	MERCEDES E-KLASSE LIM.	05/09-	182,00 € <sup>1)</sup>
03	041-908	E-SATZ 7	W	VW TOUAREG	12/02-06	172,00 € <sup>1)</sup>
04	041-918	E-SATZ 13	W	VW TOUAREG	12/06-	182,00 € <sup>1)</sup>
					12/02-06	
					12/06-	

1) = Inkl. Parktronic-Abschaltung

### Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



## AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	030-418	E-SATZ 7	3351640304186
02	030-428	E-SATZ 13	3351640304285
03	034-453	AK41	3351640344533
04	035-921	ASP	3351640359216
05	036-191	ASP	3351640361912
06	037-051	ASP	3351640370518
07	037-101	ASP	3351640371010
08	037-104	ECOFIT	3351640371041
09	037-141	ASP	3351640371416
10	041-908	E-SATZ 7	3351640419088
11	041-918	E-SATZ 13	3351640419187
12	044-871	ASP	3351640448712
13	048-653	AK41	3351640486530
14	048-703	AK41	3351640487032
15	048-773	AK41	3351640487735
16	048-863	AK41	3351640488633
17	048-883	AK41	3351640488831
18	048-933	AK41	3351640489333
19	048-983	AK11	3351640489838
20	049-273	AK41	3351640492739
21	049-743	AK41	3351640497437

### Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller	
01	ASP	027-421	036-621	Ersatz	ALFA ROMEO 147	1)
02	E-SATZ 7	042-108	-	Nicht mehr lieferbar	ALFA ROMEO 156 KOMBI	
03	AK41	044-153	049-743	Ersatz	AUDI A4 LIM. / KOMBI	
					AUDI A5 COUPE	
04	AK41	049-023	049-743	Ersatz	AUDI A5 SPORTBACK	
05	AK41	027-163	-	Auslaufteil	BMW MINI	
06	E-SATZ 7	028-849	-	Auslaufteil	BMW MINI	
07	E-SATZ 13	028-859	-	Auslaufteil	BMW MINI	
08	AK4	015-733	-	Nicht mehr lieferbar	BMW 5ER LIM. + KOMBI	
09	E-SATZ 13	043-728	011-639	Ersatz	CHEVROLET MATIZ / SPARK	2)
10	E-SATZ 13	017-099	017-999	Ersatz	CHRYSLER JEEP GRAND CHER.	3)
11	AK4	023-393	-	Nicht mehr lieferbar	CITROEN BERLINGO I	
12	ECOFIT	031-454	-	Nicht mehr lieferbar	CITROEN C2 FLH	
13	AK6	034-163	-	Auslaufteil	CITROEN C6	
14	ECOFIT	022-024	-	Auslaufteil	CITROEN SAXO	
15	ASP	021-821	-	Auslaufteil	DAEWOO NEXIA	
16	ASP	024-821	-	Nicht mehr lieferbar	DAEWOO NUBIRA KOMBI	
17	2 LF	026-451	-	Auslaufteil	DAIHATSU GRAN MOVE	
18	ASP	026-891	-	Auslaufteil	DAIHATSU SIRION FLH / YRV	
19	ASP	022-401	-	Auslaufteil	FIAT MAREA LIM.	
20	ECOFIT	024-454	024-174	Ersatz	FIAT MULTIPLA	4)
21	AK4	031-833	-	Auslaufteil	FIAT STRADA	
22	E-SATZ 7	003-559	010-519	Ersatz	FORD ESCORT FLH	2)
23	ASP	021-752	-	Auslaufteil	FORD ESCORT LIM.	
					FORD ORION LIM.	
24	E-SATZ 7	003-309	010-699	Ersatz	FORD FIESTA	5)
25	ASP	026-783	-	Auslaufteil	FORD MONDEO FLH + LIM.	
26	AK4	025-933	-	Auslaufteil	FORD MONDEO KOMBI	
27	AK6	044-613	048-653	Ersatz	FORD MONDEO III KOMBI	
28	2 LF HV	014-451	-	Auslaufteil	FORD TRANSIT	
29	2 LF	018-342	-	Auslaufteil	FORD TRANSIT	
30	ASP	026-871	-	Auslaufteil	HONDA ACCORD FLH	
31	ECOFIT	027-564	-	Auslaufteil	HONDA CIVIC FLH	
32	ASP	022-131	-	Auslaufteil	HONDA CIVIC KOMBI	
33	E-SATZ 7	018-059	010-519	Ersatz	HONDA CR-V	2)
34	E-SATZ 13	043-798	011-639	Ersatz	HONDA FR-V	2)
35	ASP	027-771	-	Auslaufteil	HONDA HR-V	
36	E-SATZ 13	018-579	011-639	Ersatz	HONDA JAZZ	2)

### Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

2

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
37	AK6	033-623	-	Auslaufteil	HUMMER H2
38	E-SATZ 13	023-078	-	Auslaufteil	HUMMER H2
39	E-SATZ 7	012-809	010-519	Ersatz	HYUNDAI GALOPPER
40	ASP	022-341	033-091	Ersatz	HYUNDAI H-1 / H200
41	ASP	018-812	-	Auslaufteil	HYUNDAI LANTRA LIM.
42	E-SATZ 7	009-419	010-519	Ersatz	HYUNDAI LANTRA KOMBI
43	ASP	018-862	-	Auslaufteil	ISUZU TROOPER
44	ASP	020-741	-	Auslaufteil	MAZDA 323 LIM.
45	W	015-512	-	Auslaufteil	MAZDA 626 FLH + LIM.
46	E-SATZ 7	014-099	010-519	Ersatz	MAZDA 626 FLH + LIM. + KOMBI
47	2 LF HV	032-051	-	Auslaufteil	MERCEDES SPRINTER
48	E-SATZ 13	018-189	-	Nicht mehr lieferbar	MERCEDES Vaneo
49	E-SATZ 7	016-369	017-989	Ersatz	MITSUBISHI PAJERO (SWB)
					MITSUBISHI PAJERO (LWB)
50	2 LF HV	027-221	042-972	Ersatz	MITSUBISHI PAJERO (LWB)
51	4 LF	031-642	-	Auslaufteil	NISSAN CABSTAR
52	E-SATZ 7	018-199	010-519	Ersatz	NISSAN PRIMERA FLH
53	ASP	017-582	-	Auslaufteil	NISSAN SUNNY
54	AK6	043-163	048-773	Ersatz	OPEL ANTARA
55	2 LF	024-111	-	Auslaufteil	OPEL ARENA
56	AK4	023-173	-	Auslaufteil	OPEL CORSA B COMBO
57	E-SATZ 7	001-939	-	Auslaufteil	OPEL CORSA B COMBO
58	E-SATZ 13	006-359	-	Auslaufteil	OPEL CORSA B COMBO
59	AK6	036-463	048-933	Ersatz	OPEL INSIGNIA FLH
60	W	013-272	-	Auslaufteil	OPEL KADETT E KOMBI
61	ASP	018-862	-	Auslaufteil	OPEL MONTEREY
62	E-SATZ 7	014-299	010-519	Ersatz	OPEL OMEGA A KOMBI
63	AK4	019-883	-	Auslaufteil	OPEL OMEGA B KOMBI
64	AK4	023-393	-	Nicht mehr lieferbar	PEUGEOT PARTNER I
65	ECOFIT	022-024	-	Auslaufteil	PEUGEOT 106
66	E-SATZ 7	018-249	010-519	Ersatz	PEUGEOT 206 KOMBI
67	E-SATZ 13	018-259	011-639	Ersatz	PEUGEOT 206 KOMBI
68	E-SATZ 13	011-469	011-639	Ersatz	PEUGEOT 306 KOMBI
69	ASP	019-322	-	Auslaufteil	PEUGEOT 405 KOMBI
70	AK4	026-063	-	Auslaufteil	PEUGEOT 406 LIM.
71	E-SATZ 7	043-638	-	Nicht mehr lieferbar	PEUGEOT 607
72	E-SATZ 13	043-648	-	Nicht mehr lieferbar	PEUGEOT 607
73	E-SATZ 13	017-909	011-639	Ersatz	RENAULT CLIO II
					RENAULT CLIO II CAMPUS

### Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkegel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkegel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

3

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
74	AK4	033-133	-	Auslaufteil	RENAULT GRAND ESPACE
75	E-SATZ 7	009-489	010-519	Ersatz	RENAULT LAGUNA KOMBI 7-S. RENAULT LAGUNA KOMBI 5-S.
76	4 LF	031-642	-	Auslaufteil	RENAULT MAXITY
77	AK4	027-123	-	Auslaufteil	RENAULT MEGANE SCENIC RX4
78	W	013-432	-	Auslaufteil	RENAULT 5
79	2 LF	024-111	-	Auslaufteil	RENAULT TRAFFIC
80	ASP	026-761	-	Auslaufteil	ROVER 25 FLH. / 45 FLH.
81	4 LF	032-112	-	Auslaufteil	SANTANA PS
82	AK6	033-483	048-863	Ersatz	SEAT ALTEA
83	AK6	034-523	048-863	Ersatz	SEAT LEON
84	AK6	034-513	-	Auslaufteil	SEAT TOLEDO
85	AK4	027-523	-	Auslaufteil	SSANGYONG KORANDO
86	AK4	033-083	-	Auslaufteil	SSANGYONG REXTON
87	AK6	034-593	-	Auslaufteil	SSANGYONG RODIUS
88	E-SATZ 13	015-029	011-639	Ersatz	SUBARU FORESTER KOMBI SUBARU IMPREZA LIM. SUBARU LEGACY KOMBI SUBARU IMPREZA LIM. SUBARU IMPREZA KOMBI
89	AK4	027-363	-	Auslaufteil	SUBARU LEGACY LIM.
90	ASP	018-682	-	Nicht mehr lieferbar	SUBARU LEGACY LIM.
91	ASP	018-692	-	Auslaufteil	SUBARU LEGACY KOMBI
92	ASP	023-511	-	Auslaufteil	SUZUKI BALENO FLH
93	E-SATZ 7	009-259	010-519	Ersatz	SUZUKI BALENO FLH
94	ASP	022-211	-	Auslaufteil	SUZUKI VITARA
95	AK4	022-663	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI WAGON R+
96	E-SATZ 7	013-049	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI WAGON R+
97	E-SATZ 13	018-409	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI WAGON R+
98	E-SATZ 13	017-929	011-639	Ersatz	TOYOTA COROLLA FLH
99	2 LF HV	031-141	-	Auslaufteil	TOYOTA LANDCRUISER
100	E-SATZ 13	017-289	011-639	Ersatz	TOYOTA RAV4
101	E-SATZ 7	016-699	010-519	Ersatz	TOYOTA YARIS
102	ASP	037-201	043-201	Ersatz	TOYOTA YARIS
103	ECOFIT	037-204	043-204	Ersatz	TOYOTA YARIS
104	W	010-232	-	Auslaufteil	VW GOLF I / JETTA
105	AK4	022-093	-	Auslaufteil	VW GOLF III FLH VW GOLF III CABRIO
106	2 LF HV	032-051	-	Auslaufteil	VW LT

### Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkegel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkegel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör





## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

4

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
107	AK4	019-503	-	Auslaufteil	VW PASSAT LIM. / KOMBI
108	AK11	048-683	048-883	Ersatz	VW PASSAT LIM. / KOMBI
109	AK6	036-593	048-883	Ersatz	VW PASSAT COUPE
110	E-SATZ 13	020-178	041-918	Ersatz	VW TOUAREG
111	E-SATZ 7	043-589	041-908	Ersatz	VW TOUAREG
112	E-SATZ 13	043-599	041-918	Ersatz	VW TOUAREG
113	AK6	043-223	-	Auslaufteil	VOLVO S80

- 1) = 036-621 auch passend ab Baujahr 2001-  
 2) = Ersetzung durch Universal Toptronic  
 3) = Ersetzung durch Universal Toptronic (Unimax)  
 4) = AHV Bj. 09/04- auch passend für Bj. 98-09/04 / Zusatz: Für getunte Fahrzeuge ist ein Stoßstangenausschnitt erforderlich / Änderung zu Bosal News 08.2009  
 5) = Ersetzung durch Universal E-Satz  
 6) = AHV ab Bj. 07/99- auch passend ab Bj. 97- / ACHTUNG: Preisänderung / Zusatz: Für Fahrzeuge mit einem geschlossenen Stoßfänger muss zusätzlich ein neuer Innenstoßfänger mit Teile-Nr. 86630-4A000 bei einem HYUNDAI-Händler bestellt werden.  
 7) = 042-972 auch passend für Bj. 03/00-02 / ACHTUNG: Preisdifferenz  
 8) = Ersetzung durch Universal Toptronic / Zusatz "nur 5-türig" streichen  
 9) = ACHTUNG: Preisänderung  
 10) = ACHTUNG: Baujahränderung (06-)

### Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	044-761		03	AUDI		A4 KOMBI		04/08-
auch passend für Allroad								
02	044-761		03	AUDI		A5 SPORTBACK		09-
AHV A4 Lim. + Kombi + A5 Coupe auch passend für AUDI A5 Sportback								
03	010-519	E-SATZ 7	09	CHEVROLET		MATIZ		05-
Universal Toptronic E-Satz kann verwendet werden								
04	043-021		09	CHEVROLET		NIVA		06-
wird nicht hergestellt								
05	010-519	E-SATZ 7	09	CHEVROLET		SPARK		05-
Universal Toptronic E-Satz kann verwendet werden								
06	036-251		20	FORD		FIESTA		09/08-
nicht passend für Titanium / Sport								
07	036-253		20	FORD		FIESTA		09/08-
nicht passend für Titanium / Sport								
08	010-519	E-SATZ 7	26	HONDA		FR-V		02/05-
Universal Toptronic E-Satz kann verwendet werden								
09	045-272		29	ISUZU		D-MAX		07-
J (n. sichtbar)								
10	036-964		30	KIA		CERATO		11/08-
wird nicht hergestellt								
11	033-164		31	KIA		RIO		09/05-09/09
Baujahrseinschränkung (09/05-09/09)								
12	044-113		34	MAZDA		CX-7		07-10/09
Baujahrseinschränkung (07-10/09)								
13	017-999	E-SATZ 13	42	MITSUBISHI		PAJERO (SWB)		03/00-07
Universal Toptronic (Unimax) kann verwendet werden								
14	017-999	E-SATZ 13	42	MITSUBISHI		PAJERO (LWB)		03/00-07
Universal Toptronic (Unimax) kann verwendet werden								
15	037-051		48	OPEL		ASTRA J FLH		09/09-
Modellbezeichnung von "Astra IV" in "Astra J" ändern								
16	037-054		48	OPEL		ASTRA J FLH		09/09-
Modellbezeichnung von "Astra IV" in "Astra J" ändern								

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuigel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
<p><b>Montagezeiten:</b></p> <p>A = bis zu 1 Stunde</p> <p>B = bis zu 1,5 Stunden</p> <p>C = bis zu 2 Stunden</p> <p>D = bis zu 2,5 Stunden</p> <p>E = über 2,5 Stunden</p>					



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

2

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
17	049-093		48	OPEL		ASTRA J FLH		09/09-
				Modellbezeichnung von "Astra IV" in "Astra J" ändern				
18	031-084		49	OPEL		MERIVA		03-04/10
				Baujahrsänderung (03-04/10)				
19	039-011		49	OPEL		MERIVA		03-04/10
				Baujahrsänderung (03-04/10)				
20	048-073		49	OPEL		MERIVA		03-04/10
				Baujahrsänderung (03-04/10)				
21	037-081		49	OPEL		MERIVA		05/10-
				Baujahrsänderung (05/10-) / AHV i.V.				
22	037-084		49	OPEL		MERIVA		05/10-
				Baujahrsänderung (05/10-) / AHV i.V.				
23	049-123		49	OPEL		MERIVA		05/10-
				Baujahrsänderung (05/10-) / AHV i.V.				
24	033-061		53	PEUGEOT		206		04/03-
				s. Fussnote 2)				
25	036-541		60	RENAULT		MEGANE III COUPE		09-
				AHV RENAULT Megane FLH auch passend für Coupe				
26	036-544		60	RENAULT		MEGANE III COUPE		09-
				AHV RENAULT Megane FLH auch passend für Coupe				
27	024-751		63	SAAB		9-5 LIM.		97-03/10
				Baujahrsänderung (97-03/10)				
28	024-753		63	SAAB		9-5 LIM.		97-03/10
				Baujahrsänderung (97-03/10)				
29	037-111		63	SAAB		9-5 LIM.		04/10-
				Baujahrsänderung (04/10-) / AHV i.V.				
30	049-173		63	SAAB		9-5 LIM.		04/10-
				Baujahrsänderung (04/10-) / AHV i.V.				
31	024-751		63	SAAB		9-5 KOMBI		99-09/10
				Baujahrsänderung (99-09/10)				
32	024-753		63	SAAB		9-5 KOMBI		99-09/10
				Baujahrsänderung (99-09/10)				

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkegel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißst		4-Loch-Flanschkegel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkegel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)
<p><b>Montagezeiten:</b></p> <p>A = bis zu 1 Stunde</p> <p>B = bis zu 1,5 Stunden</p> <p>C = bis zu 2 Stunden</p> <p>D = bis zu 2,5 Stunden</p> <p>E = über 2,5 Stunden</p>					



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

3

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
33	037-111		63	SAAB		9-5 KOMBI		10/10-
Baujahrsänderung (10/10-) / AHV i.V.								
34	049-173		63	SAAB		9-5 KOMBI		10/10-
Baujahrsänderung (10/10-) / AHV i.V.								
35	036-571		67	SKODA		SUBERB KOMBI II		10-
AHV SKODA Suberb Lim. auch passend für Kombi								
36	036-573		67	SKODA		SUBERB KOMBI II		10-
AHV SKODA Suberb Lim. auch passend für Kombi								
37	035-408	E-SATZ 7	67	SKODA		SUBERB KOMBI II		10-
E-Satz SKODA Suberb Lim. auch passend für Kombi								
38	035-418	E-SATZ 13	67	SKODA		SUBERB KOMBI II		10-
E-Satz SKODA Suberb Lim. auch passend für Kombi								
39	037-164		75	TOYOTA		VERSO		03/09-
streichen, wird nicht hergestellt								
40	043-201		75	TOYOTA		YARIS		06-
Baujahrsänderung (06-)								
41	043-204		75	TOYOTA		YARIS		06-
Baujahrsänderung (06-)								
42	043-429	E-SATZ 7	75	TOYOTA		YARIS		06-
Baujahrsänderung (06-)								
43	043-439	E-SATZ 13	75	TOYOTA		YARIS		06-
Baujahrsänderung (06-)								
44	034-581		78	VW		GOLF V KOMBI		03/07-05/09
Baujahrsänderung (03/07-05/09)								
45	034-583		78	VW		GOLF V KOMBI		03/07-05/09
Baujahrsänderung (03/07-05/09)								
46	039-161		78	VW		GOLF V KOMBI		03/07-05/09
Baujahrsänderung (03/07-05/09)								
47	034-581		78	VW		GOLF VI KOMBI		06/09-
AHV VW Golf V Kombi auch passend für VW Golf VI Kombi								
48	034-583		78	VW		GOLF VI KOMBI		06/09-
AHV VW Golf V Kombi auch passend für VW Golf VI Kombi								

3)

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch-Flanschkuugel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuugel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)

**Montagezeiten:**

A = bis zu 1 Stunde

B = bis zu 1,5 Stunden

C = bis zu 2 Stunden

D = bis zu 2,5 Stunden

E = über 2,5 Stunden



## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

4

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2009)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
49	039-161		78	VW		GOLF VI KOMBI		06/09-
				AHV VW Golf V Kombi auch passend für VW Golf VI Kombi				
50	035-528	E-SATZ 7	78	VW		GOLF VI KOMBI		06/09-
				E-Satz VW Golf V Kombi auch passend für VW Golf VI Kombi				
51	035-538	E-SATZ 13	78	VW		GOLF VI KOMBI		06/09-
				E-Satz VW Golf V Kombi auch passend für VW Golf VI Kombi				
52	039-071		79	VW		PASSAT LIM.		03/05-
				Änderung der Ausführung von AK11 in AK41				
55	039-071		79	VW		PASSAT LIM.		03/05-
								N
53	039-071		79	VW		PASSAT COUPE		08-
				Zusatz: Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen				
54	039-071		79	VW		PASSAT KOMBI		09/05-
				Änderung der Ausführung von AK11 in AK41				
55	039-071		79	VW		PASSAT KOMBI		09/05-
								N

- 1) = Bei Modellen 2.7 TDI und 3.0 TDI ist das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb zu prüfen.  
 2) = Bei PEUGEOT 206+ ab Baujahr 04/09- wird die Nebelschlußleuchte nicht verdeckt.  
 3) = Zusatz: Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen

Kugeltypen:				Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (AK6)
	Verschweißt		4-Loch- Flanschkuigel		vertikal abnehmbar (ORIS AK11)
	Flanschkuigel 2-Loch		ECOFIT		vertikal abnehmbar (ORIS AK40/41)
			horizontal abnehmbar (AK4)		wegschwenkbar (ORIS-MATIC M11)



# AUDI Q5

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	<u>036-191</u>		11,88		2.400 / 100	B	036-208				T
		048-033 <sup>(1)</sup>	<b>ORIS AK41</b>	11,88		2.400 / 100	B	036-218				T

(1) = Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol  = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



# CITROEN C-CROSSER

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	<u>048-983</u> <sup>(1)</sup>	<b>ORIS AK11</b>	10,92		2.000 / 141	A	041-249	⑦			V
								041-259	⑬			V

(1) = auch passend für MITSUBISHI Outlander + PEUGEOT 4007



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		Polarität	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		⑦ = 7-polig ⑬ = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde
				<b>B</b> = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol



# MITSUBISHI OUTLANDER

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	<u>048-983</u> <sup>(1)</sup>	<b>ORIS AK11</b>	10,92		2.000 / 141	A	041-249				V
								041-259				V

(1) = auch passend für CITROEN C-Crosser + PEUGEOT 4007



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol <b>B</b> = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde





# OPEL ASTRA J

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09/09-	<u>037-051</u>		9,60		1.500 / 75	A					
Fließheck		037-054		In Vorbereitung								
		049-093	<b>ORIS AK41</b>	in Vorbereitung								



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		Polarität  = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol  = Für Fzg. mit Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			<b>B</b> = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



# PEUGEOT 4007

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	<u>048-983</u> <sup>(1)</sup>	<b>ORIS AK11</b>	10,92		2.000 / 141	A	041-249	⑦			V
								041-259	⑬			V

(1) = auch passend für CITROEN C-Crosser + MITSUBISHI Outlander



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		Polarität	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		⑦ = 7-polig ⑬ = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			<b>B</b> = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



# RENAULT MEGANE SCENIC III

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	06/09-	<b>037-101</b>		8,24		1.400 / 75	C				
		<b>037-104</b>		8,24		1.400 / 75	C				
		049-163	<b>ORIS AK41</b>	in Vorbereitung							



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		Polarität  = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol  = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



# RENAULT MEGANE GRAND SCENIC III

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	04/09-	<u>035-921</u>		8,24		1.400 / 75	C				



Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung	Montagezeiten AHV
Verschraubt	Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
Verschweißt	Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
Flanschkuigel 2-Loch	Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>	
ECOFIT	Polarität  = 7-polig	<b>Montagezeiten E-Satz </b>
horizontal abnehmbar (AK4)	= 13-polig	R = bis 20 Minuten
vertikal abnehmbar (AK6)	Checkcontrol  = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
	Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
		V = bis 60 Minuten
		W = über 1 Stunde



# SKODA YETI

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	09-	<b><u>037-141</u></b>		10,00		2.000 / 80	B				
		037-144		in Vorbereitung							



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	ECOFIT		Polarität  = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol  = Für Fzg. mit Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			<b>B</b> = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



# TOYOTA AURIS

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
Fließheck	08/09-	<u>044-871</u>		8,62		1.600 / 60	C				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung	Montagezeiten AHV
	Verschraubt	Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt	Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch	Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>	
	ECOFIT	Polarität  = 7-polig	<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	horizontal abnehmbar (AK4)	= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)	Checkcontrol  = Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
		= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
			W = über 1 Stunde



# VW POLO

\* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	04/09-	037-231		7,50		1.390 / 85	A					
Fließheck		037-234		7,50		1.390 / 85	A					
		<u>049-273</u>	<b>ORIS AK41</b>	7,50		1.390 / 85	A					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	<b>Zeichenerklärung Elektrosätze</b>		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität  = 7-polig	<b>Montagezeiten E-Satz </b>
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol  = Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			<b>B</b> = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an  
**Bosal Deutschland GmbH**  
**Herr Ralf Meisel**  
**Metallstr. 5**  
**D-41751 Viersen**

**FAX-NR.: 02162 / 959-400**

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.  
Empfänger:

Empf. 1 \_\_\_\_\_

Empf. 2 \_\_\_\_\_

Empf. 3 \_\_\_\_\_

Empf. 4 \_\_\_\_\_

Empf. 5 \_\_\_\_\_

Empf. 6 \_\_\_\_\_

Empf. 7 \_\_\_\_\_

Empf. 8 \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_