

INHALTSVERZEICHNIS

Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02 – 04
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	05 – 06
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	07 – 08
Auslauf- & Ersatzartikel	09 – 10
Katalogänderungen	11 – 13
Bruttopreisänderungen	14
Datenblätter	15 – 30
Antwortfax	31



Bosal Deutschland GmbH

Metallstraße 5
D-41751 Viersen

Telefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400

eMail: bd.secretariat@eur.bosal.com
Internet: www.bosal.de
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Oxikatfilter: www.diesel-oxikatfilter.de
Pro-Club: www.proclub.bosal.de

SPRUCH DES TAGES:

„Wer nicht glaubt, das er alles weiß, was er wissen sollte, weiß auch, dass er nicht alles weiß, was er glauben sollte...“

Zitat: Karl-Heinz Karius, dt. Werbeberater, geb. 1935

helpLine

02162 / 959-110



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit		
01	044-153	ORIS AK40/41	AUDI		A4 LIM.		11/07-	378,00 € ¹⁾
			2.145	90	11,00	A	N	
02	044-153	ORIS AK40/41	AUDI		A5 COUPE		06/07-	378,00 € ¹⁾
			2.145	90	11,00	A	N	
03	044-191		BMW		X5		03/07-	198,00 €
			3.500	150	16,53	B	J (n. sichtbar)	
04	048-553	ORIS AK40/41	BMW		X5		03/07-	449,00 €
			3.500	150	16,53	B	J (n. sichtbar)	
05	044-211		CHEVROLET		EPICA		07-	228,00 €
			1.800	75	9,51	B	N	
06	044-213		CHEVROLET		EPICA		07-	388,00 €
			1.800	75	9,51	B	N	
07	044-343	ORIS AK11	CITROEN		C-CROSSER		07-	368,00 € ²⁾
			2.100	100	11,00	A	J (n. sichtbar)	
08	036-182		CITROEN		NEMO		08-	176,00 € ³⁾
			1.100	60	6,83	A	J (n. sichtbar)	
09	036-182		FIAT		FIORINO		08-	176,00 € ³⁾
			1.100	60	6,83	A	J (n. sichtbar)	
10	048-673	ORIS AK40/41	FORD		MONDEO III FLH		03/07-	309,00 €
			2.250	90	11,62	B	N	
11	033-583		KIA		SORENTO		07/06-	396,00 €
			3.500	150	14,95	B	J (sichtbar)	
12	036-391		MAZDA		6 FLH + LIM.		08-	168,00 € ⁴⁾
			1.800	75	10,00	B	J (n. sichtbar)	
13	048-523	ORIS AK40/41	MERCEDES		A-KLASSE		10/04-	368,00 €
			1.512	70	8,22	B	J (n. sichtbar)	
14	048-523	ORIS AK40/41	MERCEDES		B-KLASSE		06/05-	368,00 €
			1.512	70	8,22	B	J (n. sichtbar)	
15	044-741		MERCEDES		C-KLASSE LIM.		03/07-	189,40 €
			1.800	100	10,20	C	N	
16	044-743	ORIS AK40/41	MERCEDES		C-KLASSE LIM.		03/07-	414,00 €
			1.800	100	10,20	C	N	

Kugeltypen:			höhenverstellbare Flanschkuigel		ORIS AK11 = vertikal abnehmbar	Montagezeiten:
	Verschraubt		ECOFIT	ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar	A = bis zu 1 Stunde	
	Verschweißt		horizontal abnehmbar (AK4)	ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugelhals	B = bis zu 1,5 Stunden	
	Flanschkuigel 2-Loch		vertikal abnehmbar (AK6)	4 LF = Flanschkuigel 4-Loch	C = bis zu 2 Stunden	
				ZUB = Zubehör	D = bis zu 2,5 Stunden	
					E = über 2,5 Stunden	



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit		
17	044-741		MERCEDES		C-KLASSE KOMBI		03/07-	189,40 €
			1.800	100	10,20	C	N	24,0
18	044-743	ORIS AK40/41	MERCEDES		C-KLASSE KOMBI		03/07-	414,00 €
			1.800	100	10,20	C	N	27,5
19	044-343	ORIS AK11	MITSUBISHI		OUTLANDER		07-	368,00 €
			2.100	100	11,00	A	J (n. sichtbar)	27,0
20	036-434		NISSAN		TIIDA FLH + LIM.		08-	268,00 €
			1.300	55	7,50	C	J (n. sichtbar)	20,0
21	026-913		OPEL		ZAFIRA		98-05	274,00 €
			1.500	75	8,91	A	N	16,8
22	036-182		PEUGEOT		BIPPER		08-	176,00 €
			1.100	60	6,83	A	J (n. sichtbar)	14,0
23	044-343	ORIS AK11	PEUGEOT		4007		07-	368,00 €
			2.100	100	11,00	A	J (n. sichtbar)	27,0
24	044-491		RENAULT		KANGOO II		08-	178,00 €
			1.350	75	7,62	A	N	22,4
25	044-492		RENAULT		KANGOO II		08-	178,00 €
			1.350	75	7,62	A	N	22,5
26	044-623		RENAULT		LAGUNA III KOMBI		10/07-	316,00 €
			1.700	75	9,76	A	N	20,3
27	036-521		RENAULT		GRAND MODUS		03/08-	168,00 €
			1.200	75	6,98	A	N	15,5
28	036-523		RENAULT		GRAND MODUS		03/08-	298,00 €
			1.200	75	6,98	A	N	15,5
29	044-401		RENAULT		TWINGO II		03/07-	142,00 €
			400	65	3,10	A	N	12,6
30	044-644		SKODA		FABIA LIM.		01-	217,00 €
			1.200	50	7,10	B	J (n. sichtbar)	16,1
31	044-644		SKODA		FABIA KOMBI		01-09/07	217,00 €
			1.200	50	7,10	B	J (n. sichtbar)	16,1
32	044-644		SKODA		FABIA KOMBI		11/07-	217,00 €
			1.200	50	7,10	B	J (n. sichtbar)	16,1

Kugeltypen:			höhenverstellbare Flanschkuugel		ORIS AK11 = vertikal abnehmbar	Montagezeiten:
	Verschraubt		ECOFIT		ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		horizontal abnehmbar (AK4)		ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugelhals	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuugel 2-Loch		vertikal abnehmbar (AK6)		4 LF = Flanschkuugel 4-Loch	C = bis zu 2 Stunden
					ZUB = Zubehör	D = bis zu 2,5 Stunden
						E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

3

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gew icht/kg
33	044-671		SUZUKI		SX4 LIM.		07-	175,00 €
			1.200	50	7,10	D	N	20,5
34	044-674		SUZUKI		SX4 LIM.		07-	252,00 €
			1.200	50	7,10	D	N	21,4
35	028-771		VOLVO		V70		09/07-	198,00 €
			2.100	90	11,00	D	J (n. sichtbar)	14,2
36	028-714	ZUB	WECHSELSYSTEM					179,00 €
			3.500	150	25,10	-	-	6,5

- 1) = AK40/41 statt AK6
- 2) = passend für CITROEN C-Crosser, MITSUBISHI Outlander und PEUGEOT 4007
- 3) = passend für CITROEN Nemo, FIAT Fiorino und PEUGEOT Bipper
- 4) = passend für FLH + Limousine
- 5) = exkl. AMG und tiefergelegte Fahrzeuge
- 6) = passend für CITROEN C-Crosser, MITSUBISHI Outlander und PEUGEOT 4007 / nicht passend für Fahrzeuge mit Smart-Key-System
- 7) = wieder lieferbar / Preisänderung / Zusatz: "Bitte vor Montage unbedingt Hinweis in der Betriebsanleitung des Fzgs. beachten!"
- 8) = Typ FW + KW
- 9) = System AK4 statt AK6
- 10) = passend für Limousine + Kombi
- 11) = Karosserieform "Limousine" bislang noch nicht im Katalog

<u>Kugeltypen:</u>					<u>Montagezeiten:</u>
	Verschraubt		höhenverstellbare Flansch­kugel	ORIS AK11 = vertikal abnehmbar	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		ECOFIT	ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flansch­kugel 2-Loch		horizontal abnehmbar (AK4)	ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugelhals	C = bis zu 2 Stunden
			vertikal abnehmbar (AK6)	4 LF = Flansch­kugel 4-Loch	D = bis zu 2,5 Stunden
				ZUB = Zubehör	E = über 2,5 Stunden



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	041-039	E-SATZ 13	V	ALFA ROMEO 159 LIM.	07/05-	189,00 € ¹⁾
02	041-059	E-SATZ 13	V	ALFA ROMEO 159 KOMBI	03/06-	189,00 € ¹⁾
03	028-849	E-SATZ 7	W	BMW MINI	01-11/06	165,00 € ¹⁾
04	028-859	E-SATZ 13	W	BMW MINI	01-11/06	179,00 € ¹⁾
05	043-029	E-SATZ 7	S	CITROEN C2	09/05-	155,00 € ²⁾
				CITROEN C3	09/05-	2)
				CITROEN C3 PLURIEL	09/05-	2)
				CITROEN C4 FLH	01/07-	2)
				CITROEN C4 COUPE	01/07-	2)
06	043-039	E-SATZ 13	S	CITROEN C2	09/05-	185,00 € ²⁾
				CITROEN C3	09/05-	2)
				CITROEN C3 PLURIEL	09/05-	2)
				CITROEN C4 FLH	01/07-	2)
				CITROEN C4 COUPE	01/07-	2)
07	041-229	E-SATZ 7	S	CITROEN C4 FLH	04-12/06	145,00 € ³⁾
				CITROEN C4 COUPE	04-12/06	3)
				CITROEN C4 PICASSO	03/07-	3)
				CITROEN C4 GRAND PICASSO	06-	3)
				CITROEN C5 FLH	10/04-08	3)
				CITROEN C5 LIM.	02/08-	3)
				CITROEN C5 KOMBI	05/08-	3)
				CITROEN C6 LIM.	11/05-	3)
08	041-239	E-SATZ 13	S	CITROEN C4 FLH	04-12/06	175,00 € ⁴⁾
				CITROEN C4 COUPE	04-12/06	4)
				CITROEN C4 PICASSO	03/07-	4)
				CITROEN C4 GRAND PICASSO	06-	4)
				CITROEN C5 FLH	10/04-08	4)
				CITROEN C5 LIM.	02/08-	4)
				CITROEN C5 KOMBI	05/08-	4)
				CITROEN C6 LIM.	11/05-	4)
09	021-729	E-SATZ 7	W	FIAT IDEA	02/04-	168,00 € ⁵⁾
10	041-729	E-SATZ 7	T	KIA SORENTO	07/06-	79,00 € ¹⁾
11	041-739	E-SATZ 13	T	KIA SORENTO	07/06-	89,00 € ¹⁾
12	036-278	E-SATZ 7	S	MAZDA 6 FLH + LIM.	08-	149,00 € ¹⁾
13	036-288	E-SATZ 13	T	MAZDA 6 FLH + LIM.	08-	169,00 € ¹⁾
14	043-029	E-SATZ 7	S	PEUGEOT 207 FLH	06-	155,00 € ²⁾
				PEUGEOT 207 KOMBI	11/07-	2)
				PEUGEOT 207 CC	06-	2)
15	043-039	E-SATZ 13	S	PEUGEOT 207 FLH	06-	185,00 € ²⁾
				PEUGEOT 207 KOMBI	11/07-	2)
				PEUGEOT 207 CC	06-	2)

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

2

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
16	041-229	E-SATZ 7	S	PEUGEOT 307 KOMBI	06/05-02/08	145,00 € ³⁾
				PEUGEOT 308 FLH	10/07-	³⁾
				PEUGEOT 308 KOMBI	03/08-	³⁾
				PEUGEOT 407 LIM.	04/04-06/06	³⁾
				PEUGEOT 407 LIM.	07/06-	³⁾
				PEUGEOT 407 COUPE	05-	³⁾
				PEUGEOT 407 KOMBI	06/04-	³⁾
17	041-239	E-SATZ 13	S	PEUGEOT 307 FLH	06/05-09/07	175,00 € ⁴⁾
				PEUGEOT 307 KOMBI	06/05-02/08	⁴⁾
				PEUGEOT 308 FLH	10/07-	⁴⁾
				PEUGEOT 308 KOMBI	03/08-	⁴⁾
				PEUGEOT 407 LIM.	04/04-06/06	⁴⁾
				PEUGEOT 407 LIM.	07/06-	⁴⁾
				PEUGEOT 407 COUPE	05-	⁴⁾
				PEUGEOT 407 KOMBI	06/04-	⁴⁾
18	043-189	E-SATZ 7	T	RENAULT LAGUNA III LIM.	10/07-	159,00 € ¹⁾
19	043-199	E-SATZ 13	T	RENAULT LAGUNA III LIM.	10/07-	179,00 € ¹⁾
20	042-329	E-SATZ 7	T	RENAULT LAGUNA III KOMBI	10/07-	149,00 € ¹⁾
21	042-339	E-SATZ 13	T	RENAULT LAGUNA III KOMBI	10/07-	159,00 € ¹⁾
22	043-229	E-SATZ 7	T	RENAULT TWINGO II	03/07-	109,00 € ⁵⁾
23	043-239	E-SATZ 13	T	RENAULT TWINGO II	03/07-	119,00 € ⁵⁾
24	021-739	E-SATZ 7	W	TOYOTA AVENSIS KOMBI	03-	99,00 €
25	021-749	E-SATZ 13	W	TOYOTA AVENSIS KOMBI	03-	119,00 €

- 1) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung
 2) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung / keine Nebelschlußleuchtenabschaltung
 passend für CITROEN C2, C3, C3 Pluriel, C4 FLH, C4 Coupe und PEUGEOT 207 FLH, 207 Kombi, 207 Coupe
 3) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung / keine Nebelschlußleuchtenabschaltung
 passend für CITROEN C4 FLH, C4 Coupe, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 FLH, C5 Limousine, C5 Kombi, C6 und
 PEUGEOT 307 Kombi, 308 FLH, 308 Kombi, 407 Limousine, 407 Coupe, 407 Kombi
 4) = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung / keine Nebelschlußleuchtenabschaltung
 passend für CITROEN C4 FLH, C4 Coupe, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 FLH, C5 Limousine, C5 Kombi, C6 und
 PEUGEOT 307 FLH, 307 Kombi, 308 FLH, 308 Kombi, 407 Limousine, 407 Coupe, 407 Kombi
 5) = inkl. Toptronic

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	021-729	E-SATZ 7	3351640217295
02	021-739	E-SATZ 7	3351640217394
03	021-749	E-SATZ 13	3351640217493
04	026-913	AK4	3351640269133
05	028-714	ZUB	3351640287144
06	028-771	ASP	3351640287717
07	028-849	E-SATZ 7	3351640288493
08	028-859	E-SATZ 13	3351640288592
09	033-583	AK6	3351640335838
10	036-182	2 LF	3351640361820
11	036-278	E-SATZ 7	3351640362780
12	036-288	E-SATZ 13	3351640362889
13	036-391	ASP	3351640363916
14	036-434	ECOFIT	3351640364340
15	036-521	ASP	3351640365217
16	036-523	AK4	3351640365231
17	041-039	E-SATZ 13	3351640410399
18	041-059	E-SATZ 13	3351640410597
19	041-229	E-SATZ 7	3351640412294
20	041-239	E-SATZ 13	3351640412393
21	041-729	E-SATZ 7	3351640417299
22	041-739	E-SATZ 13	3351640417398
23	042-329	E-SATZ 7	3351640423290
24	042-339	E-SATZ 13	3351640423399
25	043-029	E-SATZ 7	3351640430298
26	043-039	E-SATZ 13	3351640430397
27	043-189	E-SATZ 7	3351640431899
28	043-199	E-SATZ 13	3351640431998
29	043-229	E-SATZ 7	3351640432292
30	043-239	E-SATZ 13	3351640432391
31	044-153	ORIS AK40/41	3351640441539
32	044-191	ASP	3351640441911
33	044-211	ASP	3351640442116
34	044-213	AK6	3351640442130
35	044-343	ORIS AK11	3351640443434
36	044-401	ASP	3351640444011
37	044-491	ASP	3351640444912
38	044-492	2 LF	3351640444929
39	044-623	AK4	3351640446237
40	044-644	ECOFIT	3351640446442

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

2

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
41	044-671	ASP	3351640446718
42	044-674	ECOFIT	3351640446749
43	044-741	ASP	3351640447418
44	044-743	ORIS AK40/41	3351640447432
45	048-523	ORIS AK40/41	3351640485236
46	048-553	ORIS AK40/41	3351640485533
47	048-673	ORIS AK40/41	3351640486738

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller	
01	E-SATZ 13	017-219	018-649	Ersatz	ALFA ROMEO 156 KOMBI	1)
02	AK6	026-183	-	Nicht mehr lieferbar	AUDI A3 QUATTRO	2)
03	E-SATZ 7	041-109	043-029	Ersatz	CITROEN C2	
04	E-SATZ 13	041-119	043-039	Ersatz	CITROEN C2	
05	E-SATZ 13	036-719	041-239	Ersatz	CITROEN C4 FLH	
06	E-SATZ 13	016-728	041-239	Ersatz	CITROEN C4 COUPE	
07	E-SATZ 7	041-089	041-229	Ersatz	CITROEN C4 GRAND PICASSO	
08	E-SATZ 13	041-099	041-239	Ersatz	CITROEN C4 GRAND PICASSO	
09	E-SATZ 7	016-528	041-229	Ersatz	CITROEN C5 FLH	
10	E-SATZ 13	016-538	041-239	Ersatz	CITROEN C5 FLH	
11	E-SATZ 7	041-189	041-229	Ersatz	CITROEN C5 LIM.	
12	E-SATZ 13	041-199	041-239	Ersatz	CITROEN C5 LIM.	
13	E-SATZ 13	018-738	041-239	Ersatz	CITROEN C6 LIM.	
14	E-SATZ 7	003-289	010-519	Ersatz	CITROEN ZX	3)
15	ASP	044-701	043-081	Ersatz	FIAT SEDICI	
16	ECOFIT	044-704	043-084	Ersatz	FIAT SEDICI	
17	ASP	044-331	044-741	Ersatz	MERCEDES C-KLASSE LIM.	
18	AK6	044-333	044-773	Ersatz	MERCEDES C-KLASSE LIM.	4)
19	AK40/41	048-543	044-743	Ersatz	MERCEDES C-KLASSE LIM.	
20	ASP	044-331	044-741	Ersatz	MERCEDES C-KLASSE KOMBI	
21	AK6	044-333	044-773	Ersatz	MERCEDES C-KLASSE KOMBI	4)
22	AK40/41	048-543	044-743	Ersatz	MERCEDES C-KLASSE KOMBI	
23	E-SATZ 7	010-319	010-519	Ersatz	NISSAN GALANT LIM.	3)
24	ECOFIT	036-444	036-434	Ersatz	NISSAN TIIDA FLH + LIM.	5)
25	E-SATZ 13	005-019	-	Nicht mehr lieferbar	OPEL ASTRA F FLH/LIM./KOMBI	
26	E-SATZ 13	005-019	011-729	Nicht mehr lieferbar	OPEL KADETT E FLH / KOMBI	3)
27	E-SATZ 13	005-019	-	Nicht mehr lieferbar	OPEL OMEGA A LIM. / KOMBI	
28	E-SATZ 13	005-019	011-729	Nicht mehr lieferbar	OPEL VECTRA A FLH / KOMBI	3)
29	E-SATZ 13	036-729	041-239	Ersatz	PEUGEOT 307 FLH	
30	E-SATZ 7	019-088	041-229	Ersatz	PEUGEOT 307 KOMBI	
31	E-SATZ 13	019-098	041-239	Ersatz	PEUGEOT 307 KOMBI	
32	E-SATZ 7	034-019	041-229	Ersatz	PEUGEOT 407 LIM.	
33	E-SATZ 13	034-029	041-239	Ersatz	PEUGEOT 407 LIM.	
34	E-SATZ 7	042-109	041-229	Ersatz	PEUGEOT 407 COUPE	
35	E-SATZ 13	042-119	041-239	Ersatz	PEUGEOT 407 COUPE	
36	E-SATZ 7	036-698	041-229	Ersatz	PEUGEOT 407 KOMBI	
37	E-SATZ 13	036-708	041-239	Ersatz	PEUGEOT 407 KOMBI	
38	E-SATZ 7	009-499	-	Nicht mehr lieferbar	RENAULT LAGUNA I KOMBI	
39	AK4	024-963	-	Nicht mehr lieferbar	RENAULT LAGUNA I KOMBI	
40	E-SATZ 7	042-268	042-329	Ersatz	RENAULT LAGUNA III KOMBI	

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

2

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
41	E-SATZ 13	042-278	042-339	Ersatz	RENAULT LAGUNA III KOMBI
42	E-SATZ 7	042-288	043-289	Ersatz	SKODA ROOMSTER 6)
43	E-SATZ 13	042-298	043-299	Ersatz	SKODA ROOMSTER 6)
44	E-SATZ 13	018-339	011-639	Ersatz	SUBARU IMPREZA LIM. / KOMBI 3)
45	ASP	020-051	-	Nicht mehr lieferbar	SUBARU LEGACY
46	E-SATZ 7	002-369	010-519	Ersatz	SUZUKI SJ 410/413 3)
47	ASP	044-701	043-081	Ersatz	SUZUKI SX4
48	ECOFIT	044-704	043-084	Ersatz	SUZUKI SX4
49	E-SATZ 7	016-609	010-519	Ersatz	TOYOTA AVENSIS LIM. 3)
50	AK11	026-183	048-323	Ersatz	VW BORA KOMBI 4-MOTION 7)
					VW GOLF IV KOMBI 4-MOTION 7)

1) = E-Satz ab 12/04 auch passend von 00-11/04 / Achtung: Preisdifferenz

2) = Achtung: 048-323 ist hier nicht passend (s. Pos. 41)

3) = Ersetzung durch Universal Toptronic

4) = 044-773 noch in Vorbereitung

5) = 036-434 passend für FLH + Limousine

6) = E-Satz SKODA Fabia auch passend für SKODA Roomster / Achtung: Preisdifferenz

7) = AHV passend für VW Bora Kombi 4-Motion, Golf IV FLH 4-Motion und Golf IV Kombi 4-Motion

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	044-193	AK6	05	BMW		X5		03/07- J (n. sichtbar)
02	048-023	ORIS AK11	06	BMW		3ER LIM. 9,78		04/98-02/05
03	048-023	ORIS AK11	06	BMW		3ER COUPE 9,78		04/99-08/06
04	048-023	ORIS AK11	06	BMW		3ER CABRIO 9,78		04/00-06
05	048-023	ORIS AK11	07	BMW		3ER KOMBI 9,78		09/99-09/05
06	010-519	E-SATZ 7	11	CITROEN		C3 PLURIEL Baujahrseinschränkung (03-08/05)		03-08/05 1)
07	011-639	E-SATZ 13	11	CITROEN		C3 PLURIEL Baujahrseinschränkung (03-08/05)		03-08/05 1)
08	043-081	ASP	18	FIAT		SEDICI Baujahrseinschränkung entfällt (06-)		06-
09	043-084	ECOFIT	18	FIAT		SEDICI Baujahrseinschränkung entfällt (06-)		06-
10	034-211	ASP	20	FORD		FOCUS II LIM. J (n. sichtbar)		02/05- 2)
11	034-214	ECOFIT	20	FORD		FOCUS II LIM. J (n. sichtbar)		02/05- 2)
12	019-769	E-SATZ 7	20	FORD		FOCUS II LIM. Baujahrseinschränkung (02/05-12/07)		02/05-12/07
13	019-779	E-SATZ 13	20	FORD		FOCUS II LIM. Baujahrseinschränkung (02/05-12/07)		02/05-12/07
14	035-691	ASP	20	FORD		FOCUS II CABRIO AHV FORD Focus II FLH + C-Max auch passend für Cabrio		07-
15	035-694	ECOFIT	20	FORD		FOCUS II CABRIO AHV FORD Focus II FLH + C-Max auch passend für Cabrio		07-
16	048-183	ORIS AK11	20	FORD		FOCUS II CABRIO AHV FORD Focus II FLH + C-Max auch passend für Cabrio		07-
17	044-008	E-SATZ 13	20	FORD		FOCUS II CABRIO E-Satz nicht passend für Cabrio, nur für FLH		07-

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

2

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
18	032-122	2 LF HV	32	MAZDA		BT 50		06-
				AHV FORD Ranger + MAZDA B2500 auch passend für MAZDA BT 50				
19	023-471	2 LF HV	37	MERCEDES		SPRINTER I		95-06
				Zusatz: "Trittbrett/Trittbrettstossstange entfällt nach Montage der AHV"				
20	040-092	2 LF HV	38	MERCEDES		SPRINTER II		05/06-
				Zusatz ergänzen: "OENr. 1x A9068850122, 1x A9065200631, 3x A6399900012"				
21	027-552	2 LF HV	38	MERCEDES		Vaneo		02-
				Zusatz ergänzen: "Exkl. Automatik Diesel -10/02"				
22	031-642	4 LF	42	NISSAN		CABSTAR		99-
				System = 4 LF statt 2 LF HV				
23	031-642	4 LF	42	NISSAN		CABSTAR		99-
24	026-071	2 LF	42	NISSAN		KUBISTAR		03-
				Baujahrseinschränkung entfällt (03-)				
25	018-119	E-SATZ 7	42	NISSAN		KUBISTAR		03-
				Baujahrseinschränkung entfällt (03-)				
26	018-129	E-SATZ 13	42	NISSAN		KUBISTAR		03-
				Baujahrseinschränkung entfällt (03-)				
27	044-492	2 LF	42	NISSAN		KUBISTAR II		08-
				aus Katalog streichen, Fahrzeug wird nicht hergestellt				
28	044-491	ASP	42	NISSAN		KUBISTAR II		08-
				aus Katalog streichen, Fahrzeug wird nicht hergestellt				
29	043-169	E-SATZ 7	42	NISSAN		KUBISTAR II		08-
				aus Katalog streichen, Fahrzeug wird nicht hergestellt				
30	043-179	E-SATZ 13	42	NISSAN		KUBISTAR II		08-
				aus Katalog streichen, Fahrzeug wird nicht hergestellt				
31	045-192	2 LF HV	43	NISSAN		PRIMASTAR		09/02-09/06
				Umrüstung auf 4 LF (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich				
32	045-192	2 LF HV	43	NISSAN		PRIMASTAR		10/06-
				Umrüstung auf 4 LF (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich				
33	036-431	ASP	44	NISSAN		TIIDA FLH		08-
				streichen, da wegen Kennzeichenverdeckung in D nicht zulässig				
34	036-441	ASP	44	NISSAN		TIIDA LIM.		08-
				streichen, da wegen Kennzeichenverdeckung in D nicht zulässig				

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

3

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
35	045-192	2 LF HV	57	OPEL		VIVARO		01-09/06
Baujahreinschränkung (01-09/06)								
36	045-192	2 LF HV	57	OPEL		VIVARO		01-09/06
Umrüstung auf 4 LF (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich								
37	045-192	2 LF HV	57	OPEL		VIVARO		10/06-
Umrüstung auf 4 LF (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich								
38	027-961	ASP	51	PEUGEOT		206 KOMBI		02-07
				50	6,30			
39	026-071	2 LF	55	RENAULT		KANGOO I		07/98-
Baujahreinschränkung entfällt für Typ FC + KC								
40	045-192	2 LF HV	59	RENAULT		TRAFIC		01-09/06
Umrüstung auf 4 LF (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich								
41	045-192	2 LF HV	59	RENAULT		TRAFIC		10/06-
Umrüstung auf 4 LF (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich								
42	010-519	E-SATZ 7	66	SUBARU		IMPREZA LIM.		09/00-
Universal Toptronic ist passend								
43	027-363	AK4	66	SUBARU		IMPREZA KOMBI		09/00-
Baujahreinschränkung entfällt (09/00-)								
44	010-519	E-SATZ 7	66	SUBARU		IMPREZA KOMBI		09/00-
Universal Toptronic ist passend								
45	043-081	ASP	68	SUZUKI		SX4 (APV)		06-
Baujahreinschränkung entfällt (06-)								
46	043-084	ECOFIT	68	SUZUKI		SX4 (APV)		06-
Baujahreinschränkung entfällt (06-)								
47	023-471	2 LF HV	76	VW		LT		03/96-06
Zusatz: "Trittbrett/Trittbrettstossstange entfällt nach Montage der AHV"								
48	033-513	AK6	80	VOLVO		S40		04-
Für Fzg. ab 2007 ist ein nicht sichtbarer Stossstangenausschnitt nötig								
49	033-523	AK6	81	VOLVO		V50		04/04-
Für Fzg. ab 2007 ist ein nicht sichtbarer Stossstangenausschnitt nötig								

1) = Uni Toptronic E-Satz

2) = Für Fahrzeuge ab 01/2008 ist ein nicht sichtbarer Stossstangenausschnitt notw. endig

3) = Umrüstung auf 4-Loch-Flanschkuigel (022-834) mit Adapterplatte 019-554 möglich

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Bruttopreisänderungen*

1

#	Bosal Nr.	Typ	Hersteller / Modell	Brutto ALT	Brutto NEU
01	048-400	ORIS M11	AUDI A4 LIM. / KOMBI	799,00 €	739,00 €
02	048-440	ORIS M11	AUDI A6 LIM. / KOMBI	799,00 €	789,00 €
03	048-420	ORIS M11	BMW 3ER LIM. / KOMBI	799,00 €	739,00 €
04	048-350	ORIS M11	FORD FOCUS C-MAX	707,90 €	649,00 €
05	048-340	ORIS M11	FORD FOCUS II KOMBI	697,60 €	649,00 €
06	048-370	ORIS M11	OPEL ASTRA H KOMBI	661,40 €	649,00 €

* = Bruttopreisänderungen gültig zum 01. Juli 2008. Ihre angepassten Nettopreise erfragen Sie bitte bei Ihrem bekannten Bosal-Ansprechpartner.

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AUDI A4 LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	11/07-	044-151 ⁽¹⁾		11,00		2.145 / 90	B				
Limousine Fgst.-Nr. ab 8K-8-000001		<u>044-153</u> ⁽¹⁾	ORIS AK40/41	11,00		2.145 / 90	A				

(1) = bei Modellen 2.7 TDi und 3.0 TDi ist das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb zu prüfen



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
			Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	W = über 1 Stunde



AUDI A5 COUPE

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	06/07-	044-151 ⁽¹⁾		11,00		2.145 / 90	B				
		<u>044-153</u> ⁽¹⁾	ORIS AK40/41	11,00		2.145 / 90	A				

(1) = bei Modellen 2.7 TDi und 3.0 TDi ist das Fahrzeug auf eine Vorbereitung für den Anhängerbetrieb zu prüfen



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		
	ECOFIT		7 = 7-polig	
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	
		B	= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde



BMW X5

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	03/07-	<u>044-191</u>		16,53		3.500 / 150	B	041-308		B		T
		044-193		16,53		3.500 / 150	B	041-318		B		T
		<u>048-553</u>	ORIS AK40/41	16,53		3.500 / 150	B					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	S = bis 30 Minuten
				T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



CHEVROLET EPICA

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	07-	044-211		9,51		1.800 / 75	B	041-338			
		044-213		9,51		1.800 / 75	B				R



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



CITROEN C-CROSSER

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	<u>044-343</u>	ORIS AK11	11,00		2.100 / 100	A	041-249	⑦			V
								041-259	⑬			V



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)	⑦	= 7-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)	⑬	= 13-polig	S = bis 30 Minuten
			Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
		B	= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



CITROEN NEMO / FIAT FIORINO / PEUGEOT BIPPER

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
Lieferwagen Multispace	08-	036-182		6,83		1.100 / 60	A				
		<u>036-181</u>		6,83		1.100 / 60	A				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



FORD MONDEO III FLH

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	05/07-	044-271		11,62		2.250 / 90	B	041-468	7			V
Fließheck		044-273		11,62		2.250 / 90	B	041-478	13			V
		<u>048-673</u>	ORIS AK40/41	11,62		2.250 / 90	B					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
			Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



MAZDA 6 FLH + LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	<u>036-391</u>		10,00		1.800 / 75	B	<u>036-278</u>	⑦			S
								<u>036-288</u>	⑬			T



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		⑦ = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		⑬ = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



mitsubishi outlander

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	11/06-	<u>044-343</u> ⁽¹⁾	ORIS AK11	11,00		2.100 / 100	A	041-249				V
								041-259				V

(1) = nicht passend für Fahrzeuge mit Smart-Key-System



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



NISSAN TIIDA FLH + LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	08-	<u>036-434</u>		7,50		1.300 / 55	C				
Fließheck, Limousine											



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung	Montagezeiten AHV
	Verschraubt	Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt	Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch	Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze	
	ECOFIT	Polarität	= 7-polig
	horizontal abnehmbar (AK4)	= 13-polig	= Für Fzg. mit Checkcontrol
	vertikal abnehmbar (AK6)	Checkcontrol	B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol
		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	Montagezeiten E-Satz
			R = bis 20 Minuten
			S = bis 30 Minuten
			T = bis 45 Minuten
			V = bis 60 Minuten
			W = über 1 Stunde



PEUGEOT 4007

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	<u>044-343</u>	<u>ORIS AK11</u>	11,00		2.100 / 100	A	041-249				V
								041-259				V



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



RENAULT KANGOO II

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
Lieferwagen Multispace	08-	<u>044-492</u>		7,62		1.350 / 75	A				
		<u>044-491</u>		7,62		1.350 / 75	A				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	T = bis 45 Minuten
			Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	W = über 1 Stunde
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	



RENAULT GRAND MODUS

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	03/08-	<u>036-521</u>		6,98		1.200 / 75	A				
		<u>036-523</u>		6,98		1.200 / 75	A				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



RENAULT LAGUNA III KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	10/07-	044-621		9,76		1.700 / 75	A	<u>042-329</u>		B		S
		<u>044-623</u>		9,76		1.700 / 75	A	<u>042-339</u>		B		T



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



SUZUKI SX4 LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	07-	<u>044-671</u>		7,10		1.200 / 50	D					
		<u>044-674</u>		7,10		1.200 / 50	D					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		7 = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	S = bis 30 Minuten
				T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



VOLVO V70 KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09/07-	<u>028-771</u>		11,00		2.100 / 90	D	035-548				T
								035-558				T



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metalstr. 5
D-41751 Viersen

FAX-NR.: 02162 / 959-400

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1 _____

Empf. 2 _____

Empf. 3 _____

Empf. 4 _____

Empf. 5 _____

Empf. 6 _____

Empf. 7 _____

Empf. 8 _____

Firma: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____