



Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02 – 03
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	04
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	05
Auslauf- & Ersatzartikel	06 – 07
Katalogänderungen	08
Datenblätter	09 – 13
Legende / Zeichenerklärung	14
Antwortfax	15



Bosal Deutschland GmbH

Metallstraße 5
D-41751 Viersen

Telefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400

eMail: info.bd@eur.bosal.com
Internet: <http://www.bosal.com>
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Pro-Club: www.proclub.bosal.de

SPRUCH DES TAGES:

„Anatomie ist etwas, das jeder hat, was bei Frauen aber besser aussieht...“

Zitat: Unbekannter Autor

helpLine



+49 (0) 2162 / 959-110



Neuaufnahmen - Anhängervorrichtungen






1 von 2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange	Gewicht/kg
01	036-871		ALFA-ROMEO		GIULIETTA		10-	208,00 €
			1.500	60	8,32	B	J (n. sichtbar)	18,8
02	036-873		ALFA-ROMEO		GIULIETTA		10-	338,00 €
			1.500	60	8,32	B	J (n. sichtbar)	18,8
03	031-903		CHRYSLER		300 C LIM.		04-	548,00 € ¹⁾
			1.900	85	11,00	A	J (n. sichtbar)	25,3
04	031-903		CHRYSLER		300 C KOMBI		04-	548,00 € ¹⁾
			1.900	85	11,00	A	J (n. sichtbar)	25,3
05	031-893		CHRYSLER		JEEP CHEROKEE		04/08-	368,00 € ²⁾
			3.500	150	15,20	E	J (n. sichtbar)	29,0
06	031-881		DODGE		CALIBER FLH		06-	198,00 €
			1.400	85	7,91	A	J (n. sichtbar)	20,0
07	031-883		DODGE		CALIBER FLH		06-	388,00 €
			1.400	85	7,91	A	J (n. sichtbar)	23,5
08	031-903		DODGE		MAGNUM		07-	548,00 € ³⁾
			1.900	85	11,00	A	J (n. sichtbar)	25,3
09	031-893		DODGE		NITRO		07-	368,00 € ⁴⁾
			3.500	150	15,20	E	J (n. sichtbar)	29,0
10	029-411		FORD		C-MAX		03-	179,40 € ⁵⁾
			1.900	80	10,00	B	J (n. sichtbar)	17,3
11	029-411		FORD		FOCUS II FLH		09/04-10	179,40 € ⁶⁾
			1.900	80	10,00	B	N	17,3
12	049-973		FORD		GALAXY		06-	420,10 € ⁷⁾
			2.350	100	12,11	B	J (n. sichtbar)	26,0
13	029-801		FORD		S-MAX		06-	196,40 € ⁸⁾
			2.350	100	12,11	C	J (n. sichtbar)	20,0
14	049-963		FORD		S-MAX		06-	415,90 € ⁸⁾
			2.350	100	12,11	C	J (n. sichtbar)	20,0
15	029-441		HYUNDAI		IX35		03/10-	186,00 € ⁹⁾
			2.140	90	10,96	B	J (n. sichtbar)	19,0
16	029-441		KIA		SPORTAGE		08/10-	186,00 € ¹⁰⁾
			2.140	90	10,96	B	J (n. sichtbar)	19,0
17	029-821		MITSUBISHI		ASX		10-	184,00 €
			1.500	70	8,96	B	N	16,8
18	029-484		NISSAN		CUBE		10-	323,00 €
			1.200	50	6,34	B	J (n. sichtbar)	22,8
19	037-054		OPEL		ASTRA J FLH		09/09-	246,00 €
			1.500	75	9,60	A	J (n. sichtbar)	19,5
20	012-934	ZUB	OPEL		MOVANO		04/10-	106,00 €
			Trittbrett (optional für AHV 033-912 zu verwenden)					



Neuaufnahmen - Anhängervorrichtungen

2 von 2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange	Gewicht/kg
21	034-483		PEUGEOT		407 COUPE		05-	448,00 €
			1.800	75	9,94	C	N	29,5
22	012-934	ZUB	RENAULT		MASTER		04/10-	106,00 €
			Trittbrett (optional für AHV 033-912 zu verwenden)					
23	037-111		SAAB		9-5 LIM.		08/10-	194,00 €
			2.160	85	12,20	B	J (n. sichtbar)	21,0
24	049-173		SAAB		9-5 LIM.		08/10-	388,00 €
			2.160	85	12,20	B	J (n. sichtbar)	25,5
25	029-841		TOYOTA		RAV 4		05/10-	265,10 €
			2.050	90	10,41	B	N	26,1
26	037-211		VOLVO		S60		04/10-	188,00 €
			1.944	90	10,80	B	J (sichtbar)	14,5

- 1) = Auch passend für DODGE Magnum
- 2) = Auch passend für DODGE Nitro
- 3) = Auch passend für CHRYSLER 300 C
- 4) = Auch passend für CHRYSLER Jeep Cherokee
- 5) = Auch passend für FORD Focus II FLH
- 6) = Auch passend für FORD C-Max
- 7) = Baujahrseinschränkung entfällt
- 8) = Baujahrseinschränkung entfällt / für Fahrzeuge mit + ohne Niveauregulierung / nicht für Individual/Expression / sichtbarer Stoßstangenausschnitt bei Modell Titanium S
- 9) = Auch passend für KIA Sportage
- 10) = Auch passend für HYUNDAI IX35

Neuaufnahmen - Elektrosätze

1 von 1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	029-608	E-SATZ 13	V	CHRYSLER 300 C LIM.	04-	192,00 €
02	029-618	E-SATZ 13	V	CHRYSLER 300 C KOMBI	04-	175,00 €
03	030-099	E-SATZ 13	V	CITROEN JUMPER KASTEN	06-	177,00 €
04				FIAT DUCATO KASTEN	06-	
05				PEUGEOT BOXER KASTEN	06-	
06	029-698	E-SATZ 13	V	DODGE CALIBER FLH	06-	249,00 €
07	029-418	E-SATZ 13	R	FIAT DOBLO	12/09-	179,00 €
08	021-278	E-SATZ 7	S	FORD GALAXY	06-	138,00 €
				FORD MONDEO FLH	05/07-	
				FORD MONDEO LIM.	05/07-	
				FORD MONDEO KOMBI	05/07-	
09	021-288	E-SATZ 13	S	FORD S-MAX	06-	148,00 €
				FORD GALAXY	06-	
				FORD MONDEO FLH	05/07-	
				FORD MONDEO LIM.	05/07-	
				FORD MONDEO KOMBI	05/07-	
10	030-109	E-SATZ 7	T	FORD S-MAX	06-	
				NISSAN INTERSTAR	11/03-03/10	102,00 €
				OPEL MOVANO	11/03-03/10	
				RENAULT MASTER	11/03-03/10	
11	030-119	E-SATZ 13	T	NISSAN INTERSTAR	11/03-03/10	115,00 €
				OPEL MOVANO	11/03-03/10	
				RENAULT MASTER	11/03-03/10	



Neuaufnahmen - EAN-Codes / Maße

1 von 1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
01	012-934	ZUBEHÖR	3351640129345	360	350	120
02	021-278	E-SATZ 7	3351640212788	140 - 250	200 - 300	70 - 150
03	021-288	E-SATZ 13	3351640212887	140 - 250	200 - 300	70 - 150
04	029-411	ASP	3351640294111	1.080	640	260
05	029-418	E-SATZ 13	3351640294180	140 - 250	200 - 300	70 - 150
06	029-441	ASP	3351640294418	1.060	300	190
07	029-484	ECOFIT	3351640294845	1.200	200	250
08	029-608	E-SATZ 13	3351640296085	140 - 250	200 - 300	70 - 150
09	029-618	E-SATZ 13	3351640296184	140 - 250	200 - 300	70 - 150
10	029-698	E-SATZ 13	3351640296986	140 - 250	200 - 300	70 - 150
11	029-801	ASP	3351640298010	860	600	200
12	029-821	ASP	3351640298218	950	300	250
13	029-841	ASP	3351640298416	1.000	350	210
14	030-099	E-SATZ 13	3351640300997	140 - 250	200 - 300	70 - 150
15	030-109	E-SATZ 7	3351640301093	140 - 250	200 - 300	70 - 150
16	030-119	E-SATZ 13	3351640301192	140 - 250	200 - 300	70 - 150
17	031-881	ASP	3351640318817	1.070	450	180
18	031-883	AK6	3351640318831	1.070	450	180
19	031-893	AK6	3351640318930	1.000	400	200
20	031-903	AK6	3351640319036	1.120	300	150
21	034-483	AK6	3351640344830	1.300	310	160
22	036-871	ASP	3351640368713	1.130	400	260
23	036-873	AK6	3351640368737	1.130	400	260
24	037-054	ECOFIT	3351640370549	1.200	250	300
25	037-111	ASP	3351640371119	710	200	250
26	037-211	ASP	3351640372116	900	270	200
27	049-173	AK41	3351640491732	710	130	230
28	049-963	AK41	3351640499639	860	550	200
29	049-973	AK41	3351640499738	900	620	220



Auslauf- & Ersatzartikel

1 von 2

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	AK4	027-163	-	Nicht mehr lieferbar	BMW MINI
02	E-SATZ 7	028-849	-	Nicht mehr lieferbar	BMW MINI
03	E-SATZ 13	028-859	-	Nicht mehr lieferbar	BMW MINI
04	ASP	022-201	-	Nicht mehr lieferbar	CHEVROLET TRANS SPORT PONTIAC TRANS SPORT OLDSMOBILE SILHOUETTE
05	ASP	031-891	-	Nicht mehr lieferbar	CHRYSLER JEEP CHEROKEE DODGE NITRO
06	E-SATZ 7	009-369	010-519	Ersatz	CITROEN XANTIA FLH + KOMBI 1)
07	ASP	035-691	029-411	Ersatz	FORD C-MAX / FOCUS 2)
08	AK41	048-583	049-973	Ersatz	FORD GALAXY 3)
09	E-SATZ 7	044-188	021-278	Ersatz	FORD GALAXY 4) FORD MONDEO FLH FORD MONDEO LIM. FORD MONDEO KOMBI
10	E-SATZ 13	044-198	021-288	Ersatz	FORD S-MAX 4) FORD GALAXY FORD MONDEO FLH FORD MONDEO LIM. FORD MONDEO KOMBI
11	ASP	043-111	029-801	Ersatz	FORD S-MAX 3)
12	AK41	048-593	049-963	Ersatz	FORD S-MAX 3)
13	2 LF HV	021-491	-	Nicht mehr lieferbar	FORD TRANSIT PRITSCHKE
14	ASP	029-431	029-441	Ersatz	HYUNDAI IX35 5)
15	W	015-512	-	Nicht mehr lieferbar	MAZDA 626 FLH + LIM.
16	2 LF	026-071	022-701	Ersatz	NISSAN KUBISTAR I 6) RENAULT KANGOO 7)
17	AK4	028-533	-	Nicht mehr lieferbar	OPEL ASTRA G FLH + LIM.
18	ECOFIT	027-964	-	Nicht mehr lieferbar	PEUGEOT 206 KOMBI 8)
19	ECOFIT	027-894	-	Nicht mehr lieferbar	RENAULT CLIO II RENAULT CLIO II CAMPUS
20	ASP	037-111	037-611	Ersatz	SAAB 9-5 KOMBI 9)
21	AK41	049-173	049-523	Ersatz	SAAB 9-5 KOMBI 9)
22	AK4	025-443	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI IMPREZA LIM.
23	AK4	022-083	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI SWIFT
24	E-SATZ 7	008-129	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI SWIFT
25	E-SATZ 13	011-569	-	Nicht mehr lieferbar	SUZUKI SWIFT
26	ASP	031-101	029-741	Ersatz	VW TOUAREG 10)

1) = Ersetzung durch Universal Toptronic

2) = 029-411 ist passend für FORD C-Max Bj. 2003- und FORD Focus II FLH Bj. 09.04-10 (ohne Einschränkung) (s. auch Neuaufnahmen)

3) = Baujahrseinschränkung entfällt

4) = ACHTUNG: Preisdifferenz









5) = AHV 029-441 für KIA Sportage auch passend für HYUNDAI IX35 / ACHTUNG: Preisdifferenz

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
6) =				AHV RENAULT Kangoo auch passend für NISSAN Kubistar I / Ersetzung im Katalog 2011 bereits ersichtlich / ACHTUNG: Änderung der technischen Daten + Preisänderung	
7) =				Ersetzung im Katalog 2011 bereits ersichtlich / ACHTUNG: Änderung der technischen Daten + Preisänderung	
8) =				Alternativ 027-963 (System AK4)	
9) =				Ersetzung im Katalog 2011 bereits ersichtlich / Ersetzung gilt nur für Kombi / Baujahrsänderung / AHV in Vorbereitung	
10) =				AHV AUDI Q7 und VW Touareg Bj. 12/06-04/10 auch passend für VW Touareg Bj. 12/02-11/06 / Zusatz: Bei Fahrzeugen mit Reserverad auf der Heckklappe wird das Kennzeichen verdeckt / ACHTUNG: Preisdifferenz	



Katalogänderungen

1 von 1

#	Bosal Nr.	System	Katalog-seite (2011)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	031-038	E-SATZ 7	14	CITROEN		DS3		03/10-
				E-Satz CITROEN C3 + PEUGEOT 3008 auch passend für CITROEN DS3				
02	031-048	E-SATZ 13	14	CITROEN		DS3		03/10-
				E-Satz CITROEN C3 + PEUGEOT 3008 auch passend für CITROEN DS3				
03	035-691		21	FORD		FOCUS C-MAX		03-10/10
				streichen (s. FORD C-Max)				
04	035-694		21	FORD		FOCUS C-MAX		03-10/10
				streichen (s. FORD C-Max)				
05	048-183		21	FORD		FOCUS C-MAX		03-10/10
				streichen (s. FORD C-Max)				
06	048-350		21	FORD		FOCUS C-MAX		03-10/10
				streichen (s. FORD C-Max)				
07	019-809	E-SATZ 7	21	FORD		FOCUS C-MAX		03-10/10
				streichen (s. FORD C-Max)				
08	019-819	E-SATZ 13	21	FORD		FOCUS C-MAX		03-10/10
				streichen (s. FORD C-Max)				
09	044-401		63	RENAULT		TWINGO II		03/07-
				Zusatz ändern in: nicht passend für Modell "Sport"				
10	035-944		63	RENAULT		TWINGO II		03/07-
				Zusatz ändern in: nicht passend für Modell "Sport"				
11	024-751		65	SAAB		9-5 KOMBI		99-05/11
				Baujahrsänderung (99-05/11)				
12	024-753		65	SAAB		9-5 KOMBI		99-05/11
				Baujahrsänderung (99-05/11)				
13	043-449	E-SATZ 7	77	TOYOTA		RAV 4		05/10-
				E-Satz Bj. 06-04/10 auch passend ab Bj. 05/10				
14	043-459	E-SATZ 13	77	TOYOTA		RAV 4		05/10-
				E-Satz Bj. 06-04/10 auch passend ab Bj. 05/10				

1) = Änderung im Katalog 2011 bereits ersichtlich



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
	10-	<u>036-871</u>		8,32		1.500 / 60	B						
		<u>036-873</u>		8,32		1.500 / 60	B						

Anmerkungen



ALFA ROMEO GIULIETTA

Modellreihe
940

Karosserie
Fließheck

Kugeltypen	Zeichenerklärung				Montagezeiten
STARR		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden
AK6		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	B	Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol	
		Maximale Anhängelast / Stützlast		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde
		Polarität (7- / 13-polig)		Abschaltung Park Distance Control	



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 APV	10-	<u>029-821</u>		8,96		1.500 / 70	B						

Anmerkungen

MITSUBISHI ASX

Modellreihe
-

Karosserie
APV



Kugeltypen	Zeichenerklärung				Montagezeiten
STARR		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden
		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	B	Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol	
		Maximale Anhängelast / Stützlast		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde
		Polarität (7- / 13-polig)		Abschaltung Park Distance Control	



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert									
 MPV	10-	<u>029-484</u>		6,34		1.200 / 50	B						

Anmerkungen



NISSAN CUBE

Modellreihe

Z12

Karosserie

MPV



Kugeltypen

Zeichenerklärung

Montagezeiten

 ECOFIT		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde
		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	B	Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol	
		Maximale Anhängelast / Stützlast		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	
		Polarität (7- / 13-polig)		Abschaltung Park Distance Control	



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
	08/10-	<u>037-111</u>		12,20		2.160 / 85	B						
		<u>049-173</u>		12,20		2.160 / 85	B						

Anmerkungen	keine
--------------------	-------



Modellreihe

YS3G

Karosserie

Limousine

SAAB 9-5 LIMOUSINE



Kugeltypen	Zeichenerklärung		Montagezeiten	
STARR		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde	
AK41		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)		
		Maximale Anhängelast / Stützlast		
		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol		
		Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol		
		Fahrzeugspezifischer Elektroersatz		
		Polarität (7- / 13-polig)		Abschaltung Park Distance Control



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 APV	05/10-	<u>029-841</u>		10,41		2.050 / 90	B	043-449					V
		049-993		i.V.				043-459					V

Anmerkungen



TOYOTA RAV4

Modellreihe

-

Karosserie





























APV



Kugeltypen	Zeichenerklärung				Montagezeiten
STARR		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden
AK41		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	B	Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol	
		Maximale Anhängelast / Stützlast		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde
		Polarität (7- / 13-polig)		Abschaltung Park Distance Control	



Legende

KUGELTYPEN			
	Starr		SET (Oris AK11 mit 13-pol. E-Satz)
	Flanschkugel 2-Loch		SET (Oris AK41 mit 13-pol. E-Satz)
	Höhenverstellbare Flanschkugel	FAHRRADTRÄGER	
	Flanschkugel 4-Loch		Grundträger für Fahrradträger
	Flanschkugel 4-Loch		Fahrradträger
	Verschweißt	SONSTIGES	
	Ecofit		Stoßstangenausschnitt notwendig (nicht sichtbar)
	AK4 (horizontal abnehmbar)		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)
	AK6 (vertikal abnehmbar)		Maximale Anhängelast / Stützlast
	Oris AK11 (vertikal abnehmbar)		Polarität Elektrosatz ⑦ oder ⑬
	Oris AK41 (vertikal abnehmbar)		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol
	Oris M11 (weschwenkbar)		Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol
	SET (starr mit 13-pol. E-Satz)		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz
	SET (Ecofit mit 13-pol. E-Satz)		Abschaltung Park Distance Control
	SET (AK4 mit 13-pol. E-Satz)	Montagezeiten AHV A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden	
	SET (AK6 mit 13-pol. E-Satz)	Montagezeiten E-Satz R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde	

Antwortfax

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metallstr. 5 - 41751 Viersen

Fax: +49 (0) 2162 / 959-416

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1

Empf. 2

Empf. 3

Empf. 4

Empf. 5

Empf. 6

Empf. 7

Empf. 8

Firma:

Ort, Datum:

Unterschrift:
