

INHALTSVERZEICHNIS

Neuaufnahmen (Anhängervorrichtungen)	02 – 06
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	07
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	08 – 09
Auslauf- & Ersatzartikel	10
Katalogänderungen	11 – 24
Datenblätter	25 – 38
Antwortfax	39



Bosal Deutschland GmbH
Metallstraße 5
D-41751 Viersen

Telefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400

eMail: bd.secretariat@eur.bosal.com
Internet: www.bosal.de
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Oxikatfilter: www.diesel-oxikatfilter.de
Pro-Club: www.proclub.bosal.de

SPRUCH DES TAGES:

„Manche glauben: Wärme dehnt alles aus
– also deshalb sind die Tage im Sommer
länger...“

Zitat: Vince Ebert, dt. Comedian, ('Urknaller – Physik ist sexy'), geb. 1968

helpLine

02162 / 959-110



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gew icht/kg
01	048-603	ORIS AK40/41	AUDI		A3 SPORTBACK		11/04-	329,00 €
			1.600	75	8,52	B	N	20,0
02	044-163		AUDI		Q7		03/06-	499,00 €
			3.500	140	16,40	C	N	20,0
03	044-681		CHEVROLET		AVEO FLH		03/08-	196,00 €
			1.200	50	6,60	B	N	19,0
04	044-684		CHEVROLET		AVEO FLH		03/08-	266,00 €
			1.200	50	6,60	B	N	19,9
05	048-623	ORIS AK40/41	CHEVROLET		CAPTIVA		06-	439,00 €
			2.000	80	11,00	B	J (n. sichtbar)	21,8
06	036-231		CHRYSLER		GRAND VOYAGER		02/08-	249,00 €
			2.025	140	11,53	A	N	34,5
07	036-233		CHRYSLER		GRAND VOYAGER		02/08-	414,00 €
			2.025	140	11,53	A	N	37,0
08	044-222		CITROEN		BERLINGO II		05/08-	199,00 €
			1.600	65	8,69	B	N	21,4
09	044-223		CITROEN		BERLINGO II		05/08-	336,00 €
			1.600	65	8,69	B	N	22,2
10	048-983	ORIS AK11	CITROEN		C-CROSSER		07-	395,60 €
			2.100	100	11,00	A	J (n. sichtbar)	27,0
11	044-123		CITROEN		C5 II LIM.		08-	396,00 €
			1.900	80	10,40	B	J (n. sichtbar)	25,0
12	044-691		CITROEN		C5 II KOMBI		05/08-	249,00 €
			1.900	80	10,40	B	N	26,1
13	044-693		CITROEN		C5 II KOMBI		05/08-	408,00 €
			1.900	80	10,40	B	J (n. sichtbar)	28,8
14	035-643		CITROEN		JUMPY II		07-	339,00 €
			2.000	80	11,93	B	J (n. sichtbar)	23,5
15	035-643		FIAT		SCUDO II		07-	339,00 €
			2.000	80	11,93	B	J (n. sichtbar)	23,5
16	036-251		FORD		FIESTA		08/08-	178,00 €
			1.150	50	6,50	A	J (n. sichtbar)	14,7

Kugeltypen:			Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschku- gel	ORIS AK11 = vertikal abnehmbar
	Verschweißt		ECOFIT	ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar
	Flanschku- gel 2-Loch		horizontal abnehm- bar (AK4)	ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugel- hals
			vertikal abnehmbar (AK6)	4 LF = Flanschku- gel 4-Loch ZUB = Zubehör
				A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gewicht/kg
17	036-253	ORIS AK11	FORD		FIESTA		08/08-	288,00 €
			1.150	50	6,50	A	J (n. sichtbar)	16,5
18	036-261		FORD		KUGA		08-	218,00 €
			2.100	105	10,55	B	N	21,4
19	036-263		FORD		KUGA		08-	362,00 €
			2.100	105	10,55	B	N	24,3
20	028-631		FORD		MAVERICK		04-	256,00 €
			2.000	75	10,00	B	J (sichtbar)	20,0
21	048-593	ORIS AK40/41	FORD		S-MAX		06-	398,00 €
			2.350	100	12,11	B	J (n. sichtbar)	23,6
22	036-311		HYUNDAI		H1 / H300		08-	226,00 €
			2.300	100	13,51	A	J (n. sichtbar)	27,6
23	036-324		HYUNDAI		I10		08-	218,00 €
			700	27	5,23	A	N	17,5
24	036-341		HYUNDAI		I30 KOMBI		08-	178,00 €
			1.500	75	8,80	A	N	19,2
25	036-344		HYUNDAI		I30 KOMBI		08-	228,00 €
			1.500	75	8,80	A	N	20,0
26	044-113		MAZDA		CX-7		07-	378,00 €
			1.700	100	10,01	C	J (n. sichtbar)	21,2
27	028-631		MAZDA		TRIBUTE		04-	256,00 €
			2.000	75	10,00	B	J (sichtbar)	20,0
28	036-381		MAZDA		2		10/07-	158,00 €
			1.230	50	7,00	A	N	16,6
29	036-401		MAZDA		6 FLH + LIM.		08-	180,60 €
			1.800	75	10,00	B	J (n. sichtbar)	20,7
30	036-403		MAZDA		6 FLH + LIM.		08-	298,00 €
			1.800	75	10,00	B	J (n. sichtbar)	23,3
31	036-401		MAZDA		6 KOMBI		04/08-	180,60 €
			1.800	75	10,00	B	J (n. sichtbar)	20,7
32	036-403		MAZDA		6 KOMBI		04/08-	298,00 €
			1.800	75	10,00	B	J (n. sichtbar)	23,3

Kugeltypen:			höhenverstellbare Flanschkuugel		ORIS AK11 = vertikal abnehmbar	Montagezeiten:
	Verschraubt		ECOFIT		ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		horizontal abnehmbar (AK4)		ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugelhals	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuugel 2-Loch		vertikal abnehmbar (AK6)		4 LF = Flanschkuugel 4-Loch	C = bis zu 2 Stunden
					ZUB = Zubehör	D = bis zu 2,5 Stunden
						E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

3

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange	Gewicht/kg
33	048-513	ORIS AK40/41	MERCEDES		E-KLASSE LIM.		02-	434,00 €
			2.000	80	10,70	B	N	25,3
34	048-983	ORIS AK11	MITSUBISHI		OUTLANDER		11/06-	395,60 € (17)
			2.100	100	11,00	A	J (n. sichtbar)	27,0
35	036-471		NISSAN		X-TRAIL		07/07-	218,00 € (18)
			2.200	100	10,80	B	J (n. sichtbar)	23,2
36	035-643		PEUGEOT		EXPERT II		07-	339,00 € (19)
			2.000	80	11,93	B	J (n. sichtbar)	23,5
37	044-222		PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	199,00 € (20)
			1.600	65	8,69	B	N	21,4
38	044-223		PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	336,00 € (21)
			1.600	65	8,69	B	N	22,2
39	044-381		PEUGEOT		207 KOMBI		11/07-	169,00 € (22)
			1.150	50	6,88	A	N	16,2
40	044-384		PEUGEOT		207 KOMBI		11/07-	239,00 € (22)
			1.150	50	6,88	A	N	17,5
41	036-501		PEUGEOT		308 KOMBI		03/08-	178,00 €
			1.650	77	9,32	A	N	19,0
42	036-504		PEUGEOT		308 KOMBI		03/08-	244,00 €
			1.650	77	9,32	A	N	20,2
43	036-503		PEUGEOT		308 KOMBI		03/08-	296,00 € (8)
			1.650	77	9,32	A	N	22,3
44	048-983	ORIS AK11	PEUGEOT		4007		07-	395,60 € (23)
			2.100	100	11,00	A	J (n. sichtbar)	27,0
45	036-531		RENAULT		KOLEOS		08-	166,00 €
			2.000	100	10,50	B	N	19,3
46	036-533		RENAULT		KOLEOS		08-	309,00 € (8)
			2.000	100	10,50	B	N	22,8
47	031-921		RENAULT		MODUS		08-	178,00 €
			930	72	5,89	A	N	17,3
48	036-561		SEAT		IBIZA		03/08-	158,00 € (24)
			1.200	75	6,95	A	J (sichtbar)	15,5

Kugeltypen:			Montagezeiten:	
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschku- gel	ORIS AK11 = vertikal abnehmbar
	Verschweißt		ECOFIT	ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar
	Flanschku- gel 2-Loch		horizontal abnehm- bar (AK4)	ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugel- hals
			vertikal abnehmbar (AK6)	4 LF = Flanschku- gel 4-Loch ZUB = Zubehör
				A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

4

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gew icht/kg
49	036-564		SEAT		IBIZA		03/08-	238,00 €
			1.200	75	6,95	A	J (sichtbar)	17,5
50	036-571		SKODA		SUPERB II		09/08-	179,00 €
			1.800	75	9,58	A	J (n. sichtbar)	19,3
51	036-573		SKODA		SUPERB II		09/08-	348,00 €
			1.800	75	9,58	A	J (n. sichtbar)	22,8
52	036-611		VW		GOLF VI		11/08-	139,00 €
			1.850	75	9,20	A	J (sichtbar)	14,0
53	048-683	ORIS AK11	VW		PASSAT LIM.		03/05-	328,00 €
			2.000	85	10,20	B	J (sichtbar)	18,5
54	036-593		VW		PASSAT COUPE		08-	298,00 €
			2.000	85	10,20	B	J (n. sichtbar)	19,3
55	048-683	ORIS AK11	VW		PASSAT KOMBI		09/05-	328,00 €
			2.000	85	10,20	B	J (sichtbar)	18,5
56	026-254	ZUB	STECKDOSENHALTEPLATTE LINKS					7,40 €
			s. Katalog Seite IX					
57	026-274	ZUB	STECKDOSENHALTEPLATTE RECHTS					7,40 €
			s. Katalog Seite IX					
58	026-904	ZUB	ADAPTERKABEL					39,00 €
			s. Katalog Seite XII (ersetzt 026-674)					

- 1) = Nicht passend für S3 / keine Baujahrseinschränkung / Zusatz: Ersatz-Spoilerlippe wird benötigt: Einrohr-Endschalldämpfer = OE-Nr. 8P4 807 434 B, Doppelrohr-Endschalldämpfer = OE-Nr. 8P4 807 434 C, Abdeckkappe = OE-Nr. 8P4 807 397
- 2) = Typ RT
- 3) = Typ RT / System AK6 statt ORIS AK40/41
- 4) = Baujahrsänderung / Zusatz: nur passend für Standardmodelle (Fahrzeuggesamtlänge = 4.380 mm) / auch passend für PEUGEOT Partner II (inkl. Tepee)
- 5) = Baujahrsänderung / System AK4 statt AK40/41 / Zusatz: nur passend für Standardmodelle (Fahrzeuggesamtlänge = 4.380 mm) / auch passend für PEUGEOT Partner II (inkl. Tepee)
- 6) = Auch passend für MITSUBISHI Outlander + PEUGEOT 4007
- 7) = Baujahrsänderung (08-) / System AK6 statt AK40/41
- 8) = System AK6 statt AK40/41
- 9) = Auch passend für FIAT Scudo II + PEUGEOT Expert II
- 10) = Auch passend für CITROEN JUMPY II + PEUGEOT Expert II
- 11) = System AK11 statt AK40/41
- 12) = Auch passend für MAZDA Tribute

Kugeltypen:			höhenverstellbare Flanschku gel		ORIS AK11 = vertikal abnehmbar	Montagezeiten:
	Verschraubt		ECO FIT	ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar	A = bis zu 1 Stunde	
	Verschweißt		horizontal abnehmbar (AK4)	ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugelhals	B = bis zu 1,5 Stunden	
	Flanschku gel 2-Loch		vertikal abnehmbar (AK6)	4 LF = Flanschku gel 4-Loch	C = bis zu 2 Stunden	
				ZUB = Zubehör	D = bis zu 2,5 Stunden	
					E = über 2,5 Stunden	



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Neuaufnahmen

5

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	Gew icht/kg

- 13) = Passend für Fahrzeuge mit und ohne Niveauregulierung / nicht passend für "Individual" und "Expression" / sichtbarer Stoßstangen-ausschnitt bei "Titanium S"
- 14) = Auch passend für FORD Maverick
- 15) = Auch passend für MAZDA 6 Kombi
- 16) = Auch passend für MAZDA 6 FLH + LIM.
- 17) = Auch passend für CITROEN C-Crosser + PEUGEOT 4007
- 18) = Typ: T°31
- 19) = Auch passend für CITROEN JUMPY II + FIAT Scudo II
- 20) = Baujahrsänderung / Zusatz: nur passend für Standardmodelle (Fahrzeuggesamtlänge = 4.380 mm) / auch passend für CITROEN Berlingo II + PEUGEOT Partner II Teepee
- 21) = Baujahrsänderung / System AK4 statt AK40/41 / Zusatz: nur passend für Standardmodelle (Fahrzeuggesamtlänge = 4.380 mm) / auch passend für CITROEN Berlingo II + PEUGEOT Partner II Teepee
- 22) = Zusatz "exkl. Outdoor" streichen
- 23) = Auch passend für CITROEN C-Crosser + MITSUBISHI Outlander
- 24) = Auch passend für Coupe
- 25) = Baujahrsänderung (11/08- statt 09/08-)
- 26) = Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen
- 27) = nicht passend für Fahrzeuge mit Sonnendach

<u>Kugeltypen:</u>					<u>Montagezeiten:</u>
	Verschraubt		höhenverstellbare Flanschkugel	ORIS AK11 = vertikal abnehmbar	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		ECOFIT	ORIS AK40/41 = vertikal abnehmbar	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		horizontal abnehmbar (AK4)	ORIS M11 = mit wegschwenkbarem Kugelhals	C = bis zu 2 Stunden
			vertikal abnehmbar (AK6)	4 LF = Flanschkugel 4-Loch ZUB = Zubehör	D = bis zu 2,5 Stunden
					E = über 2,5 Stunden



E-SÄTZE - Neuaufnahmen

1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	036-638	E-SATZ 7	R	AUDI A4 LIM.	11/07-	135,00 € ¹⁾
			R	AUDI A4 KOMBI	04/08-	1)
			R	AUDI A5 COUPE	06/07-	1)
02	036-648	E-SATZ 13	R	AUDI A4 LIM.	11/07-	145,00 € ¹⁾
			R	AUDI A4 KOMBI	04/08-	1)
			R	AUDI A5 COUPE	06/07-	1)
03	041-248	E-SATZ 7	T	AUDI Q7	03/06-	184,00 € ²⁾
04	041-258	E-SATZ 13	T	AUDI Q7	03/06-	199,00 € ²⁾
05	036-268	E-SATZ 13	V	CHRYSLER GRAND VOYAGER	02/08-	199,00 € ²⁾
06	028-718	E-SATZ 13	V	DODGE NITRO	07/06-	238,00 € ²⁾
07	041-399	E-SATZ 13	V	FIAT LINEA	07-	219,00 € ²⁾
08	043-218	E-SATZ 13	S	FIAT SEDICI	06-	109,00 € ³⁾
			S	SUZUKI SX4	06-	3)
09	036-388	E-SATZ 13	T	FORD FIESTA	08/08-	99,00 € ²⁾
10	036-408	E-SATZ 13	V	FORD KUGA	08-	139,00 € ²⁾
11	043-808	E-SATZ 13	T	FORD MAVERICK	04-	99,00 € ⁴⁾
				MAZDA TRIBUTE	04-	4)
12	020-629	E-SATZ 7	V	HYUNDAI I30 FLH	07-	115,00 € ⁵⁾
				HYUNDAI I30 KOMBI	08-	5)
13	020-639	E-SATZ 13	V	HYUNDAI I30 FLH	07-	125,00 € ⁵⁾
				HYUNDAI I30 KOMBI	08-	5)
14	020-809	E-SATZ 7	W	NISSAN X-TRAIL	07/07-	159,00 € ²⁾
15	020-819	E-SATZ 13	W	NISSAN X-TRAIL	07/07-	169,00 € ²⁾
16	043-169	E-SATZ 7	V	RENAULT KANGOO II	08-	64,00 €
17	043-179	E-SATZ 13	V	RENAULT KANGOO II	08-	76,00 €
18	035-398	E-SATZ 7	W	SEAT IBIZA	03/08-	159,00 € ²⁾
19	035-448	E-SATZ 13	W	SEAT IBIZA	03/08-	169,00 € ²⁾
20	035-408	E-SATZ 7	V	SKODA SUPERB II	09/08-	179,00 € ²⁾
21	035-418	E-SATZ 13	V	SKODA SUPERB II	09/08-	194,00 € ²⁾
22	035-528	E-SATZ 7	V	VW GOLF VI	11/08-	170,00 € ⁶⁾
23	035-538	E-SATZ 13	V	VW GOLF VI	11/08-	190,00 € ⁶⁾
24	020-829	E-SATZ 7	W	VW POLO	06/05-	109,00 € ²⁾
25	020-839	E-SATZ 13	W	VW POLO	06/05-	125,00 € ²⁾

1) = Inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung / nur passend für Fahrzeuge mit AHV-Vorbereitung

2) = Inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung

3) = Inkl. Toptronic / keine Parktronic-Abschaltung

4) = Inkl. Toptronic

5) = Inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung / für Fahrzeuge mit + ohne Checkcontrol

6) = Baujahrsänderung (11/08- statt 09/08-) / inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
01	020-629	E-SATZ 7	3351640206299
02	020-639	E-SATZ 13	3351640206398
03	020-809	E-SATZ 7	3351640208095
04	020-819	E-SATZ 13	3351640208194
05	020-829	E-SATZ 7	3351640208293
06	020-839	E-SATZ 13	3351640208392
07	026-254	ZUB	3351640262547
08	026-274	ZUB	3351640262745
09	026-904	ZUB	3351640269041
10	028-631	ASP	3351640286314
11	028-718	E-SATZ 13	3351640287182
12	031-921	ASP	3351640319210
13	035-398	E-SATZ 7	3351640353986
14	035-408	E-SATZ 7	3351640354082
15	035-418	E-SATZ 13	3351640354181
16	035-448	E-SATZ 13	3351640354488
17	035-528	E-SATZ 7	3351640355287
18	035-538	E-SATZ 13	3351640355386
19	035-643	AK4	3351640356437
20	036-231	ASP	3351640362315
21	036-233	AK6	3351640362339
22	036-251	ASP	3351640362513
23	036-253	AK11	3351640362537
24	036-261	ASP	3351640362612
25	036-263	AK6	3351640362636
26	036-268	E-SATZ 13	3351640362681
27	036-311	ASP	3351640363114
28	036-324	ECOFIT	3351640363244
29	036-341	ASP	3351640363411
30	036-344	ECOFIT	3351640363442
31	036-381	ASP	3351640363817
32	036-388	E-SATZ 13	3351640363886
33	036-401	ASP	3351640364012
34	036-403	AK6	3351640364036
35	036-408	E-SATZ 13	3351640364081
36	036-471	ASP	3351640364715
37	036-501	ASP	3351640365019
38	036-503	AK6	3351640365033
39	036-504	ECOFIT	3351640365040
40	036-531	ASP	3351640365316

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



AHV + E-SÄTZE - Neuaufnahmen (EAN-Codes)

2

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code
41	036-533	AK6	3351640365330
42	036-561	ASP	3351640365613
43	036-564	ECOFIT	3351640365644
44	036-571	ASP	3351640365712
45	036-573	AK6	3351640365736
46	036-593	AK6	3351640365934
47	036-611	ASP	3351640366115
48	036-638	E-SATZ 7	3351640366382
49	036-648	E-SATZ 13	3351640366481
50	041-248	E-SATZ 7	3351640412485
51	041-258	E-SATZ 13	3351640412584
52	041-399	E-SATZ 13	3351640413994
53	043-169	E-SATZ 7	3351640431691
54	043-179	E-SATZ 13	3351640431790
55	043-218	E-SATZ 13	3351640432186
56	043-808	E-SATZ 13	3351640438089
57	044-113	AK6	3351640441133
58	044-123	AK6	3351640441232
59	044-163	AK6	3351640441638
60	044-222	2 LF	3351640442222
61	044-223	AK4	3351640442239
62	044-381	ASP	3351640443816
63	044-384	ECOFIT	3351640443847
64	044-681	ASP	3351640446817
65	044-684	ECOFIT	3351640446848
66	044-691	ASP	3351640446916
67	044-693	AK6	3351640446930
68	048-513	AK40/41	3351640485137
69	048-593	AK40/41	3351640485939
70	048-603	AK40/41	3351640486035
71	048-623	AK40/41	3351640486233
72	048-683	AK11	3351640486837
73	048-983	AK11	3351640489838

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Auslauf- & Ersatzartikel

1

inkl. E-Sätze

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	AK6	033-643	048-603	Ersatz	AUDI A3 SPORTBACK
02	E-SATZ 7	041-228	036-638	Ersatz	AUDI A5 COUPE
03	E-SATZ 13	041-238	036-648	Ersatz	AUDI A5 COUPE
04	E-SATZ 13	006-219	011-639	Ersatz	AUDI 80 LIM. / 90 LIM.
05	AK6	043-233	048-623	Ersatz	CHEVROLET CAPTIVA
06	ASP	036-361	034-141	Ersatz	CHR. JEEP GRAND CHEROKEE
07	AK6	036-363	034-143	Ersatz	CHR. JEEP GRAND CHEROKEE
08	AK11	044-343	048-983	Ersatz	CITROEN C-CROSSER MITSUBISHI OUTLANDER PEUGEOT 4007
09	E-SATZ 7	015-508	041-229	Ersatz	CITROEN C5 KOMBI
10	AK4	034-933	035-643	Ersatz	CITROEN JUMPY II FIAT SCUDO II PEUGEOT EXPERT II
11	E-SATZ 13	041-319	043-218	Ersatz	FIAT SEDICI
12	AK6	043-113	048-593	Ersatz	FORD S-MAX
13	2 LF HV	036-312	036-311	Ersatz	HYUNDAI H1 / H300
14	ASP	021-421	-	Nicht mehr lieferbar	LADA 2110 LIM. LADA 2111 KOMBI LADA 2112 FLH
15	ASP	036-391	036-401	Ersatz	MAZDA 6 FLH + LIM.
16	AK6	036-393	036-403	Ersatz	MAZDA 6 FLH + LIM.
17	E-SATZ 7	001-599	010-619	Ersatz	MAZDA 626 FLH + LIM.
18	AK6	031-073	048-513	Ersatz	MERCEDES E-KLASSE LIM.
19	AK4	022-123	-	Nicht mehr lieferbar	SUBARU FORESTER
20	E-SATZ 13	041-319	043-218	Ersatz	SUZUKI SX4
21	AK6	026-773	048-333	Ersatz	VW BORA LIM. 4x4
22	AK6	024-893	048-323	Ersatz	VW GOLF IV 4x4
23	E-SATZ 13	013-539	011-639	Ersatz	VW LUPO
24	AK6	033-533	048-683	Ersatz	VW PASSAT LIM. / KOMBI
25	ZUB	007-289	-	Nicht mehr lieferbar	RELAIS
26	ZUB	024-504	-	Nicht mehr lieferbar	ABDECKKAPPE
27	ZUB	026-674	026-904	Ersatz	ADAPTERKABEL

- 1) = 041-229 = inkl. Toptronic und Parktronicabschaltung / keine Nebelschlußleuchtenabschaltung
 2) = Ersetzung durch Universal Toptronic
 3) = 043-218 = inkl. Toptronic / keine Parktronicabschaltung
 4) = Abdeckkappe für Stoßstangenausschnitt bei AHV 017-003 (BMW 3er)

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	016-669	E-SATZ 7	01	ALFA ROMEO		147		01-
auch passend für Fahrzeuge ab 02/2006								
02	031-211	ASP	02	AUDI		A3 FLH		06/03-
nicht passend für S3								
03	048-193	ORIS AK40/41	02	AUDI		A3 FLH		06/03-
nicht passend für S3								
04	033-641	ASP	02	AUDI		A3 SPORTBACK		11/04-06/08
Baujahreinschränkung (11/04-06/08) / nicht passend für S3								
05	044-151	ASP	02	AUDI		A4 LIM.		11/07-
J (n. sichtbar)								
06	044-153	ORIS AK40/41	02	AUDI		A4 LIM.		11/07-
J (n. sichtbar)								
07	044-151	ASP	02	AUDI		A4 KOMBI		04/08-
J (n. sichtbar)								
08	044-153	ORIS AK40/41	02	AUDI		A4 KOMBI		04/08-
J (n. sichtbar)								
09	044-151	ASP	03	AUDI		A5 COUPE		06/07-
J (n. sichtbar)								
10	044-153	ORIS AK40/41	03	AUDI		A5 COUPE		06/07-
J (n. sichtbar)								
11	031-781	ASP	03	AUDI		A6 LIM.		06/04-
passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung / nicht passend für RS6								
12	048-563	ORIS AK40/41	03	AUDI		A6 LIM.		06/04-
passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung / nicht passend für RS6								
13	048-440	ORIS-MATIC M11	03	AUDI		A6 LIM.		06/04-
passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung / nicht passend für RS6								
14	017-652	ASP	03	AUDI		A6 KOMBI		94-03/98
passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung								
15	033-181	ASP	03	AUDI		A6 KOMBI		04/98-05
passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung								
16	033-183	AK6	03	AUDI		A6 KOMBI		04/98-05
passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung								

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

2

#	Bosal Nr.	System	Katalogseite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
17	031-781	ASP	03	AUDI		A6 KOMBI		04/05- <i>passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung / nicht passend für RS6</i>
18	048-563	ORIS AK40/41	03	AUDI		A6 KOMBI		04/05- <i>passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung / nicht passend für RS6</i>
19	048-440	ORIS-MATIC M11	03	AUDI		A6 KOMBI		04/05- <i>passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung / nicht passend für RS6</i>
20	027-193	AK6	03	AUDI		A6 ALLROAD QUATTRO		00-05 <i>passend für Fzg. mit + ohne Niveauregulierung</i>
21	027-163	AK4	05	BMW		MINI		01-11/06 <i>Baujahr für BMW Mini Cabrio = 01-08/08</i>
22	017-003	AK4	06	BMW		3ER LIM.		09/90-03/98 ¹⁾ <i>s. Fußnote 1)</i>
23	017-003	AK4	06	BMW		3ER COUPE		03/92-03/99 ¹⁾ <i>s. Fußnote 1)</i>
24	044-183	AK6	06	BMW		3ER COUPE		09/06- <i>nicht passend für M3</i>
25	017-003	AK4	06	BMW		3ER CABRIO		03/93-03/00 ¹⁾ <i>s. Fußnote 1)</i>
26	044-183	AK6	06	BMW		3ER CABRIO		09/06- <i>nicht passend für M3</i>
27	017-003	AK4	07	BMW		3ER KOMBI		95-08/99 ¹⁾ <i>s. Fußnote 1)</i>
28	027-671	ASP	09	CHRYSLER		GRAND VOYAGER		05/01-01/08 <i>Typ RG</i>
29	027-673	AK4	09	CHRYSLER		GRAND VOYAGER		05/01-01/08 <i>Typ RG</i>
30	043-708	E-SATZ 13	09	CHRYSLER		GRAND VOYAGER		05/01-01/08 ²⁾ <i>s. Fußnote 2)</i>
31	028-261	ASP	09	CHRYSLER		JEEP CHEROKEE		09/01-02/08 <i>Baujahrseinschränkung (09/01-02/08)</i>
32	034-141	ASP	09	CHRYSLER		JEEP COMMANDER		05/06- <i>AHV Jeep Grand Cherokee auch passend für Jeep Commander</i>

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

3

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
33	034-141	ASP	09	CHRYSLER		JEEP COMMANDER		05/06- J (n. sichtbar)
34	034-143	AK6	09	CHRYSLER		JEEP COMMANDER		05/06- AHV Jeep Grand Cherokee auch passend für Jeep Commander
35	034-143	AK6	09	CHRYSLER		JEEP COMMANDER		05/06- J (n. sichtbar)
36	020-188	E-SATZ 13	09	CHRYSLER		JEEP COMMANDER		05/06- E-Satz Jeep Grand Cherokee auch passend für Jeep Commander
37	034-141	ASP	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		06/05-03/06 J (n. sichtbar)
38	034-143	AK6	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		06/05-03/06 J (n. sichtbar)
39	034-141	ASP	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		04/06-08 J (n. sichtbar)
40	034-143	AK6	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		04/06-08 J (n. sichtbar)
41	034-141	ASP	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		04/08- J (n. sichtbar)
42	034-143	AK6	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		04/08- J (n. sichtbar)
43	020-188	E-SATZ 13	09	CHRYSLER		JEEP GRAND CHEROKEE		04/08- auch passend ab 04/08
44	027-671	ASP	10	CHRYSLER		VOYAGER		05/01-08 Typ RG
45	027-673	AK4	10	CHRYSLER		VOYAGER		05/01-08 Typ RG
46	043-708	E-SATZ 13	10	CHRYSLER		VOYAGER		05/01-08 s. Fußnote 2)
47	023-391	2 LF	10	CITROEN		BERLINGO I		96-04/08 Baujahrsänderung (96-04/08)
48	043-781	ASP	10	CITROEN		BERLINGO I		96-04/08 Baujahrsänderung (96-04/08)

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

4

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr	
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange	
49	023-393	AK4	10	CITROEN		BERLINGO I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
50	019-619	E-SATZ 7	10	CITROEN		BERLINGO I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
51	019-629	E-SATZ 13	10	CITROEN		BERLINGO I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
52	023-391	2 LF	10	CITROEN		BERLINGO FIRST		05/08-	
				s. Fußnote 4)					4)
53	043-781	ASP	10	CITROEN		BERLINGO FIRST		05/08-	
				s. Fußnote 4)					4)
54	023-393	AK4	10	CITROEN		BERLINGO FIRST		05/08-	
				s. Fußnote 4)					4)
55	019-619	E-SATZ 7	10	CITROEN		BERLINGO FIRST		05/08-	
				s. Fußnote 4)					4)
56	019-629	E-SATZ 13	10	CITROEN		BERLINGO FIRST		05/08-	
				s. Fußnote 4)					4)
57	044-221	ASP	10	CITROEN		BERLINGO II		05/08-	
				Baujahrsänderung (05/08-)					
58	044-221	ASP	10	CITROEN		BERLINGO II		05/08-	
				Zusatz: nur passend für Standardmodelle (Fzg.-Gesamtlänge = 4.380 mm)					
59	041-169	E-SATZ 7	10	CITROEN		BERLINGO II		05/08-	
				Baujahrsänderung (05/08-)					
60	041-179	E-SATZ 13	10	CITROEN		BERLINGO II		05/08-	
				Baujahrsänderung (05/08-)					
61	044-121	ASP	11	CITROEN		C5 II LIM.		08-	
				Baujahrsänderung (08-)					
62	044-121	ASP	11	CITROEN		C5 II LIM.		08-	
				nicht passend für Fzg. mit Parkpilot System bzw. Parktronic (PDC)					
63	044-123	AK6	11	CITROEN		C5 II LIM.		08-	
				Baujahrsänderung (08-)					3)
64	043-252	2 LF HV	12	CITROEN		JUMPER III KASTEN		06-	
				Einschränkung "(exkl. L4) (exkl. XLWB)" streichen					

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhal (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

5

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
65	043-252	2 LF HV	12	CITROEN		JUMPER III PRITSCHKE		06-
<i>Einschränkung "(exkl. L4)" streichen</i>								
66	036-244	ECOFIT	13	DACIA		SANDERO		08-
<i>aus dem Katalog streichen - wird nicht produziert</i>								
67	043-252	2 LF HV	16	FIAT		DUCATO IV KASTEN		06-
<i>Einschränkung "(exkl. L4) (exkl. XLWB)" streichen</i>								
68	043-252	2 LF HV	16	FIAT		DUCATO IV PRITSCHKE		06-
<i>Einschränkung "(exkl. L4)" streichen</i>								
69	041-389	E-SATZ 7	16	FIAT		LINEA		07-
<i>aus dem Katalog streichen - wird nicht produziert</i>								
70	031-271	ASP	17	FIAT		PANDA II		03-
<i>nicht für Fahrzeuge mit Gasantrieb</i>								
71	034-491	ASP	17	FIAT		PANDA II 4x4		04-
<i>nicht für Fahrzeuge mit Gasantrieb</i>								
72	014-009	E-SATZ 7	17	FIAT		PUNTO II		09/99-
<i>Einschränkung "nur für Typ 188 (bis 2003)" streichen</i>								
73	013-899	E-SATZ 13	17	FIAT		PUNTO II		09/99-
<i>Einschränkung "nur für Typ 188 (bis 2003)" streichen</i>								
74	036-182	2 LF	17	FIAT		QUBO		08-
<i>s. Fußnote 5)</i>								
75	036-181	ASP	17	FIAT		QUBO		08-
<i>s. Fußnote 5)</i>								
76	041-229	E-SATZ 7	18	FIAT		ULYSSE II		07-
<i>ab 2007 fahrzeugspezifisch statt Universal Toptronic (010-519)</i>								
77	041-229	E-SATZ 7	18	FIAT		ULYSSE II		07-
<i>keine Nebelschlußleuchtenabschaltung</i>								
78	041-239	E-SATZ 13	18	FIAT		ULYSSE II		07-
<i>ab 2007 fahrzeugspezifisch statt Universal Toptronic (011-639)</i>								
79	041-239	E-SATZ 13	18	FIAT		ULYSSE II		07-
<i>keine Nebelschlußleuchtenabschaltung</i>								
80	028-781	ASP	18	FIAT		500		07-
<i>nicht für Abarth</i>								

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

6

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
81	028-784	ECOFIT	18	FIAT		500		07-
<i>nicht für Abarth</i>								
82	036-254	ECOFIT	19	FORD		FIESTA		08/08-
<i>aus dem Katalog streichen - wird nicht produziert</i>								
83	024-941	ASP	20	FORD		FOCUS KOMBI I		98-05
<i>s. Fußnote 6)</i>								
84	024-944	ECOFIT	20	FORD		FOCUS KOMBI I		98-05
<i>s. Fußnote 6)</i>								
85	048-263	ORIS AK11	20	FORD		FOCUS KOMBI I		98-05
<i>s. Fußnote 6)</i>								
86	019-769	E-SATZ 7	20	FORD		FOCUS LIM. II		02/05-
<i>Baujahrseinschränkung entfällt (02/05-)</i>								
87	019-779	E-SATZ 13	20	FORD		FOCUS LIM. II		02/05-
<i>Baujahrseinschränkung entfällt (02/05-)</i>								
88	034-094	ECOFIT	20	FORD		FOCUS KOMBI II		02/05-02/08
<i>Baujahrseinschränkung (02/05-02/08)</i>								
89	048-340	ORIS-MATIC M11	20	FORD		FOCUS KOMBI II		02/05-02/08
<i>Baujahrseinschränkung (02/05-02/08)</i>								
90	043-111	ASP	22	FORD		S-MAX		06-
<i>s. Fußnote 7)</i>								
91	026-821	2 LF	24	FORD		TRANSIT PRITSCHKE		05/00-
<i>Baujahrseinschränkung entfällt (05/00-)</i>								
92	031-311	2 LF	24	FORD		TRANSIT CONNECT		02-
<i>passend für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand</i>								
93	031-311	2 LF	24	FORD		TOURNEO CONNECT		02-
<i>passend für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand (außer 8-Sitzer)</i>								
94	033-623	AK6	26	HUMMER		H2		03-
<i>Baujahrsänderung (03-)</i>								
95	023-371	ASP	26	HYUNDAI		H1 / H100		93-95
<i>Änderung der Modellbezeichnung (aus H100 wird H1 / H100)</i>								
96	023-371	ASP	26	HYUNDAI		H1 / H100		96-
<i>Änderung der Modellbezeichnung (aus H100 wird H1 / H100)</i>								

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

7

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr	
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange	
97	022-341	ASP	26	HYUNDAI		H1 / H200		97-06/99	
				Änderung der Modellbezeichnung (aus H200 wird H1 / H200)					
98	033-091	ASP	26	HYUNDAI		H1 / H200		07/99-	
				Änderung der Modellbezeichnung (aus H200 wird H1 / H200)					
99	036-321	ASP	27	HYUNDAI		I10		08-	
				aus dem Katalog streichen - wird nicht produziert					
100	036-324	ECOFIT	27	HYUNDAI		I10		08-	
				Karosserieform von MPV auf FLH (Fließheck) ändern					
101	019-889	E-SATZ 7	29	KIA		CARNIVAL		99-06	
				s. Fußnote 8)					
102	019-899	E-SATZ 13	29	KIA		CARNIVAL		99-06	
						T			
103	023-814	ECOFIT	29	KIA		FRONTIER		04-	
				AHV für K2500 auch passend für KIA Frontier					
104	023-814	ECOFIT	29	KIA		K2700		04-	
				AHV für K2500 auch passend für KIA K2700					
105	023-631	2 LF	30	LADA		NIVA		95-	
				s. Fußnote 9)					
106	027-911	ASP	31	LANCIA		PHEDRA		02-	
				Baujahrseinschränkung entfällt (02-)					
107	027-913	AK4	31	LANCIA		PHEDRA		02-	
				Baujahrseinschränkung entfällt (02-)					
108	041-229	E-SATZ 7	31	LANCIA		PHEDRA		07-	
				ab 2007 fahrzeugspezifisch statt Universal Toptronic (010-519)					
109	041-229	E-SATZ 7	31	LANCIA		PHEDRA		07-	
				keine Nebelschlußleuchtenabschaltung					
110	041-239	E-SATZ 13	31	LANCIA		PHEDRA		07-	
				ab 2007 fahrzeugspezifisch statt Universal Toptronic (011-639)					
111	041-239	E-SATZ 13	31	LANCIA		PHEDRA		07-	
				keine Nebelschlußleuchtenabschaltung					
112	031-111	ASP	32	LEXUS		RX350		03-	
				AHV für RX300 auch passend für RX350					

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

8

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange
113	018-888	E-SATZ 13	32	LEXUS		RX350		03-
				E-Satz für RX300 auch passend für RX350				
114	031-111	ASP	32	LEXUS		RX400h		05-
				AHV für RX300 auch passend für RX400h				
115	018-888	E-SATZ 13	32	LEXUS		RX400h		05-
				AHV für RX300 auch passend für RX400h				
116	032-122	2 LF HV	32	MAZDA		B2500		99-06
				Zusatz: 4WD				
117	032-122	2 LF HV	32	MAZDA		BT50		06-
				Zusatz: 4WD				
118	036-278	E-SATZ 7	33	MAZDA		6 KOMBI		04/08-
				E-Satz für FLH + Lim. auch passend für Kombi				
119	036-288	E-SATZ 13	33	MAZDA		6 KOMBI		04/08-
				E-Satz für FLH + Lim. auch passend für Kombi				
120	011-729	E-SATZ 13	34	MAZDA		626 FLH + LIM.		07/87-05/92
				Universal Toptronic kann verwendet werden				
121	018-699	E-SATZ 7	36	MERCEDES		M-KLASSE		06/05-
				s. Fußnote 10)				
122	018-709	E-SATZ 13	36	MERCEDES		M-KLASSE		06/05-
				s. Fußnote 10)				
123	022-451	2 LF	37	MERCEDES		SPRINTER		95-06
				120				
124	031-381	ASP	38	MERCEDES		V-KLASSE		09/05-
				Baujahreinschränkung entfällt (09/05-)				
125	031-383	AK4	38	MERCEDES		V-KLASSE		09/05-
				Baujahreinschränkung entfällt (09/05-)				
126	036-421	ASP	38	MERCEDES		V-KLASSE		05/08-
				aus Katalog streichen				
127	036-423	ORIS AK40/41	38	MERCEDES		V-KLASSE		05/08-
				aus Katalog streichen				
128	044-079	E-SATZ 7	38	MERCEDES		V-KLASSE		05/08-
				Baujahreinschränkung entfällt (05/08-)				

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

9

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
129	044-089	E-SATZ 13	38	MERCEDES		V-KLASSE		05/08-
				Baujahreinschränkung entfällt (05/08-)				
130	031-381	ASP	38	MERCEDES		VITO		09/05-
				Baujahreinschränkung entfällt (09/05-)				
131	031-383	AK4	38	MERCEDES		VITO		09/05-
				Baujahreinschränkung entfällt (09/05-)				
132	036-421	ASP	38	MERCEDES		VITO		05/08-
				aus Katalog streichen				
133	036-423	ORIS AK40/41	38	MERCEDES		VITO		05/08-
				aus Katalog streichen				
134	044-079	E-SATZ 7	38	MERCEDES		VITO		05/08-
				Baujahreinschränkung entfällt (05/08-)				
135	044-089	E-SATZ 13	38	MERCEDES		VITO		05/08-
				Baujahreinschränkung entfällt (05/08-)				
136	034-273	AK4	42	NISSAN		MURANO		05-07/08
				Baujahreinschränkung (05-07/08)				
137	034-718	E-SATZ 13	44	NISSAN		QASHQAI		07-
				keine Parktronic-Abschaltung				
138	017-852	ASP	45	OPEL		ASTRA F FLH		09/91-02/98
						8,00		
139	048-370	ORIS-MATIC M11	46	OPEL		ASTRA H KOMBI		10/04-
				Zusatz: nur für Fahrzeuge mit REC (Rear Electric Center)				
140	033-611	ASP	50	OPEL		ZAFIRA		07/05-
				s. Fußnote 11)				
141	048-123	ORIS AK11	50	OPEL		ZAFIRA		07/05-
				s. Fußnote 11)				
142	043-252	2 LF HV	50	PEUGEOT		BOXER III KASTEN		06-
				Einschränkung "(exkl. L4) (exkl. XLWB)" streichen				
143	043-252	2 LF HV	50	PEUGEOT		BOXER III PRITSCHKE		06-
				Einschränkung "(exkl. L4)" streichen				
144	023-391	2 LF	51	PEUGEOT		PARTNER I		96-04/08
				Baujahrsänderung (96-04/08)				

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

10

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr	
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange	
145	043-781	ASP	51	PEUGEOT		PARTNER I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
146	023-393	AK4	51	PEUGEOT		PARTNER I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
147	019-619	E-SATZ 7	51	PEUGEOT		PARTNER I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
148	019-629	E-SATZ 13	51	PEUGEOT		PARTNER I		96-04/08	
				Baujahrsänderung (96-04/08)					
149	023-391	2 LF	51	PEUGEOT		PARTNER ORIGIN		05/08-	
				s. Fußnote 4)					
150	043-781	ASP	51	PEUGEOT		PARTNER ORIGIN		05/08-	
				s. Fußnote 4)					
151	023-393	AK4	51	PEUGEOT		PARTNER ORIGIN		05/08-	
				s. Fußnote 4)					
152	019-619	E-SATZ 7	51	PEUGEOT		PARTNER ORIGIN		05/08-	
				s. Fußnote 4)					
153	019-629	E-SATZ 13	51	PEUGEOT		PARTNER ORIGIN		05/08-	
				s. Fußnote 4)					
154	044-221	ASP	51	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	
				Baujahrsänderung (05/08-)					
155	044-221	ASP	51	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	
				Zusatz: nur passend für Standardmodelle (Fzg.-Gesamtlänge = 4.380 mm)					
156	041-169	E-SATZ 7	51	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	
				Baujahrsänderung (05/08-)					
157	041-179	E-SATZ 13	51	PEUGEOT		PARTNER II		05/08-	
				Baujahrsänderung (05/08-)					
158	033-291	ASP	52	PEUGEOT		308 FLH		10/07-	
				s. Fußnote 13)					
159	041-229	E-SATZ 7	53	PEUGEOT		407 LIM.		07/06-07/08	
				Baujahrseinschränkung (07/06-07/08)					
160	041-239	E-SATZ 13	53	PEUGEOT		407 LIM.		07/06-07/08	
				Baujahrseinschränkung (07/06-07/08)					

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

11

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange
161	041-229	E-SATZ 7	53	PEUGEOT		407 COUPE		05-07/08
<i>Baujahreinschränkung (05-07/08)</i>								
162	041-239	E-SATZ 13	53	PEUGEOT		407 COUPE		05-07/08
<i>Baujahreinschränkung (05-07/08)</i>								
163	041-229	E-SATZ 7	53	PEUGEOT		407 KOMBI		06/04-07/08
<i>Baujahreinschränkung (06/04-07/08)</i>								
164	041-239	E-SATZ 13	53	PEUGEOT		407 KOMBI		06/04-07/08
<i>Baujahreinschränkung (06/04-07/08)</i>								
165	043-638	E-SATZ 7	53	PEUGEOT		607		05-
<i>Änderung: ohne Parktronic-Abschaltung / nur für Fzg. bis ORG-Nr. 10919</i>								
166	043-648	E-SATZ 13	53	PEUGEOT		607		05-
<i>Änderung: ohne Parktronic-Abschaltung / nur für Fzg. bis ORG-Nr. 10919</i>								
167	026-071	2 LF	55	RENAULT		KANGOO		07/98-
<i>auch passend für RENAULT Kangoo Express + Campus</i>								
168	031-642	4 LF	56	RENAULT		MAXITY PRITSCHKE		06-
<i>AHV NISSAN Cabstar auch passend für RENAULT Maxity</i>								
169	032-004	ECOFIT	57	RENAULT		MEGANE COUPE+CABRIO		03-
<i>Zusatz: nicht passend für Fzg. mit Parkpilot-System bzw. Parktronic (PDC)</i>								
170	036-244	ECOFIT	58	RENAULT		SANDERO		08-
<i>aus dem Katalog streichen - wird nicht produziert</i>								
171	033-491	ASP	64	SKODA		OCTAVIA II FLH		06/04-
<i>100</i>								
172	033-494	ECOFIT	64	SKODA		OCTAVIA II FLH		06/04-
<i>100</i>								
173	048-093	ORIS AK11	64	SKODA		OCTAVIA II FLH		06/04-
<i>100</i>								
174	033-491	ASP	64	SKODA		OCTAVIA II KOMBI		05-
<i>100</i>								
175	033-494	ECOFIT	64	SKODA		OCTAVIA II KOMBI		05-
<i>100</i>								
176	048-093	ORIS AK11	64	SKODA		OCTAVIA II KOMBI		05-
<i>100</i>								

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

1 2

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
177	033-491	ASP	64	SKODA		OCTAVIA SCOUT		03/07-
					100			
178	033-494	ECOFIT	64	SKODA		OCTAVIA SCOUT		03/07-
					100			
179	048-093	ORIS AK11	64	SKODA		OCTAVIA SCOUT		03/07-
					100			
180	041-441	ASP	64	SKODA		PRAKTIK		04/07-
				AHV SKODA Roomster auch passend für SKODA Praktik				
181	041-443	AK6	64	SKODA		PRAKTIK		04/07-
				AHV SKODA Roomster auch passend für SKODA Praktik				
182	043-289	E-SATZ 7	64	SKODA		PRAKTIK		04/07-
				E-Satz SKODA Fabia / Roomster auch passend für SKODA Praktik				
183	043-299	E-SATZ 13	64	SKODA		PRAKTIK		04/07-
				E-Satz SKODA Fabia / Roomster auch passend für SKODA Praktik				
184	041-441	ASP	64	SKODA		ROOMSTER		06-
				auch passend für SKODA Roomster Scout				
185	041-443	AK6	64	SKODA		ROOMSTER		06-
				auch passend für SKODA Roomster Scout				
186	026-303	AK4	67	SUZUKI		GRAND VITARA		98-05
				passend für 3- und 5-Türer				
187	031-561	ASP	69	TOYOTA		AVENSIS LIFTBACK		03-
				1.550				
188	031-564	ECOFIT	69	TOYOTA		AVENSIS LIFTBACK		03-
				1.550				
189	031-561	ASP	69	TOYOTA		AVENSIS LIM.		03-
				1.550				
190	031-564	ECOFIT	69	TOYOTA		AVENSIS LIM.		03-
				1.550				
191	028-041	ASP	70	TOYOTA		COROLLA LIM.		06/02-
						7,91		
192	031-141	2 LF HV	71	TOYOTA		LANDCRUISER		03-
				nicht passend für V8 ab 2008				

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

13

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
193	033-422	2 LF HV	71	TOYOTA		LANDCRUISER		03-
nicht passend für V8 ab 2008								
194	027-241	2 LF	72	TOYOTA		RAV4		06/00-06
				1.850		9,06		
195	043-213	AK6	72	TOYOTA		RAV4		06-
nicht passend für Typ "T180"								
196	022-451	2 LF	76	VW		LT		03/96-06
					120			
197	010-519	E-SATZ 7	76	VW		LUPO		98-
Universal Toptronic kann verwendet werden								
198	017-828	E-SATZ 7	78	VW		POLO		06/05-
aus dem Katalog streichen - wird nicht produziert								
199	048-173	ORIS AK40/41	79	VW		TOURAN		03-
s. Fußnote 14)								
200	016-878	E-SATZ 7	80	VOLVO		S40		04-04/07
Baujahreinschränkung (04-04/07)								
201	016-888	E-SATZ 13	80	VOLVO		S40		04-04/07
Baujahreinschränkung (04-04/07)								
202	024-461	ASP	81	VOLVO		S80		98-06/04
						10,30		
203	024-463	AK4	81	VOLVO		S80		98-06/04
						10,30		
204	024-461	ASP	81	VOLVO		S80		07/04-05
						10,30		
205	024-463	AK4	81	VOLVO		S80		07/04-05
						10,30		
206	027-261	ASP	81	VOLVO		V70		07/04-08/07
Baujahrsänderung (07/04-08/07)								
207	027-263	AK4	81	VOLVO		V70		07/04-08/07
Baujahrsänderung (07/04-08/07)								

1) = 024-504 ist nicht mehr lieferbar, dadurch verändert sich der Zusatz: "Sichtbarer Ausschnitt, keine Abdeckung möglich" statt "Original BMW-Abdeckkappe für..."

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkuigel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkuigel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



ANHÄNGEVORRICHTUNGEN - Katalogänderungen

14

#	Bosal Nr.	System	Katalog- seite (2008)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stoßstange

- 2) = E-Satz passend für CHRYSLER Grand Voyager + Grand Voyager Stow 'n Go + Voyager / fahrzeugspezifisch statt Universal Toptronic (017-999)
- 3) = System AK6 statt ORIS AK40/41
- 4) = AHV CITROEN Berlingo I und PEUGEOT Partner I (-04/08) auch passend für CITROEN Berlingo First und PEUGEOT Partner Origin (05/08-)
- 5) = AHV CITROEN Nemo, FIAT Fiorino und PEUGEOT Bipper auch passend für FIAT Qubo
- 6) = Änderung der Original-Nr. für Stoßfängerinnenteil in "98AB N17D995BE" / für Fahrzeuge ab Baujahr 04/2002
- 7) = Passend für Fahrzeuge mit und ohne Niveauregulierung / nicht passend für "Individual" und "Expression" / sichtbarer Stoßstangen-ausschnitt bei "Titanium S"
- 8) = Ergänzung der Katalogangaben: Checkcontrol = B, fahrzeugspezifisch / inkl. Parktronic-Abschaltung
- 9) = Zusatz ändern: "nicht passend für Fahrzeuge mit Gasantrieb" statt "exkl. großer Nachschalldämpfer"
- 10) = Zusatz "ohne elektrischer Heckklappe" streichen, passend für Fahrzeuge mit und ohne elektrischer Heckklappe
- 11) = Zusatz: Für Fahrzeuge mit Z16XEP- oder Z18XER-Motoren bitte bei einem OPEL-Händler ein Ersatz-Hitzeschild (GM5852794) und Muttern (GM2066916) beziehen.
- 12) = Auch passend für PEUGEOT Partner II Tepee
- 13) = Zusatz: Bei Fahrzeugen mit Sportstoßstange darf wegen Kennzeichenverdeckung nur eine abnehmbare AHV verwendet werden
- 14) = Der Zusatz "Ersatz-Spoilerlippe beim OE-Händler bestellen" gilt für Fahrzeuge ab 2003

Legende (Typ):

ASP	=	Verschraubt (Starr)	W	=	Verschweißt
2 LF	=	Flanschkugel 2-Loch	2 LF HV	=	höhenverstellbare Flanschkugel
ECOFIT	=	ECOFIT	AK4	=	horizontal abnehmbar
AK6	=	vertikal abnehmbar	AK11	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
AK40	=	vertikal abnehmbar (ORIS)	AK41	=	vertikal abnehmbar (ORIS)
M11	=	wegschwenkbarer Kugelhals (ORIS)	E-SATZ 7	=	Elektrosatz 7-polig
E-SATZ 13	=	Elektrosatz 13-polig	ZUB	=	Zubehör



CHEVROLET AVEO

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	03/08-	<u>044-681</u>		6,60		1.200 / 50	B					
Fließheck		<u>044-684</u>		6,60		1.200 / 50	B					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		7 = 7-polig	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		Polarität = 13-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	R = bis 20 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	S = bis 30 Minuten
				T = bis 45 Minuten
				V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



CITROEN C5 II LIM.

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	044-121		10,40		1.900 / 80	B	041-229 ⁽¹⁾		B		S
		<u>044-123</u>		10,40		1.900 / 80	B	041-239 ⁽¹⁾		B		S

(1) = keine Nebelschlußleuchtenabschaltung bis 10/2008



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
			Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
		B	B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



CITROEN C5 II KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	05/08-	<u>044-691</u>		10,40		1.900 / 80	B	041-229 ⁽¹⁾				S
		<u>044-693</u>		10,40		1.900 / 80	B	041-239 ⁽¹⁾				S

(1) = keine Nebelschlußleuchtenabschaltung bis 10/2008



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



FORD FIESTA

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
Fließheck	08/08-	<u>036-251</u>		6,50		1.150 / 50	A	<u>036-388</u> (1)				T
		<u>036-253</u>	ORIS AK11	6,50		1.150 / 50	A					

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
			Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



FORD KUGA

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	<u>036-261</u>		10,55		2.100 / 105	B	<u>036-408</u> ⁽¹⁾				V
		<u>036-263</u>		10,55		2.100 / 105	B					

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



HYUNDAI I10

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
Fließheck	08-	<u>036-324</u>		5,23		700 / 27	A				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



HYUNDAI I30 KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	<u>036-341</u>		8,80		1.500 / 75	A	<u>020-629</u>	⑦	B		V
		<u>036-344</u>		8,80		1.500 / 75	A	<u>020-639</u>	⑬	B		V



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		⑦ = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		⑬ = 13-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



MAZDA 6 KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	04/08-	036-401		10,00		1.800 / 75	B	036-278				S
		036-403		10,00		1.800 / 75	B	036-288				T



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 7-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
			Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



PEUGEOT 308 KOMBI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
 Kombi	03/08-	<u>036-501</u>		9,32		1.650 / 77	A	041-229	⑦	B		S
		<u>036-504</u>		9,32		1.650 / 77	A	041-239	⑬	B		S
		<u>036-503</u>		9,32		1.650 / 77	A					



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		E = über 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	Montagezeiten E-Satz
	horizontal abnehmbar (AK4)	⑦	= 7-polig	R = bis 20 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)	⑬	= 13-polig	S = bis 30 Minuten
			Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
		B	= Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



RENAULT KOLEOS

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert							
	08-	036-531		10,50		2.000 / 100	B				
		036-533		10,50		2.000 / 100	B				



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		7 = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		13 = 13-polig	R = bis 20 Minuten
			= Für Fzg. mit Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



SEAT IBIZA

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	03/08-	<u>036-561</u>		6,95		1.200 / 75	A	<u>035-398</u> ⁽¹⁾				W
		<u>036-564</u>		6,95		1.200 / 75	A	<u>035-448</u> ⁽¹⁾				W

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		7 = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		13 = 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde



SKODA SUPERB II

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	09/08-	<u>036-571</u>		9,58		1.800 / 75	A	<u>035-408</u> ⁽¹⁾				V
		<u>036-573</u>		9,58		1.800 / 75	A	<u>035-418</u> ⁽¹⁾				V

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		= Für Fzg. mit Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



VW GOLF VI

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	11/08-	<u>036-611</u>		9,20		1.850 / 75	A	<u>035-528</u> ⁽¹⁾				V
Fließheck		036-613	ORIS AK40/41	in Vorbereitung				<u>035-538</u> ⁽¹⁾				V

(1) = inkl. Toptronic und Parktronic-Abschaltung



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkugel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flansch­kugel	Zeichenerklärung Elektrosätze		Montagezeiten E-Satz
	ECOFIT		Polarität = 7-polig	R = bis 20 Minuten
	horizontal abnehmbar (AK4)		= 13-polig	S = bis 30 Minuten
	vertikal abnehmbar (AK6)		Checkcontrol = Für Fzg. mit Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	V = bis 60 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	W = über 1 Stunde



VW PASSAT COUPE

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **BLAU** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert								
	08-	<u>036-593</u>		10,20		2.000 / 85	B	016-928	⑦	B		W
								016-938	⑬	B		W



	Kugeltypen	Zeichenerklärung Anhängervorrichtung		Montagezeiten AHV
	Verschraubt		Stoßstangenausschnitt notwendig	A = bis zu 1 Stunde
	Verschweißt		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)	B = bis zu 1,5 Stunden
	Flanschkuigel 2-Loch		Maximale Anhängelast / Stützlast	C = bis zu 2 Stunden
	höhenverstellbare Flanschkuigel	Zeichenerklärung Elektrosätze		D = bis zu 2,5 Stunden
	ECOFIT		Polarität	E = über 2,5 Stunden
	horizontal abnehmbar (AK4)		⑦ = 7-polig	Montagezeiten E-Satz
	vertikal abnehmbar (AK6)		⑬ = 13-polig	R = bis 20 Minuten
			Checkcontrol	S = bis 30 Minuten
			B = Für Fzg. mit + ohne Checkcontrol	T = bis 45 Minuten
			Fahrzeugspezifischer Elektrosatz	V = bis 60 Minuten
				W = über 1 Stunde

**ANTWORTFAX**

an

Bosal Deutschland GmbH**Herr Ralf Meisel****Metalstr. 5****D-41751 Viersen****FAX-NR.: 02162 / 959-400**

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1

Empf. 2

Empf. 3

Empf. 4

Empf. 5

Empf. 6

Empf. 7

Empf. 8

Firma:

Ort, Datum:

Unterschrift:
