



Neuaufnahmen (Anhängevorrichtungen)	02 – 03
Neuaufnahmen (Elektro-Sätze)	04
Neuaufnahmen (EAN-Codes)	05
Auslauf- & Ersatzartikel	06 – 07
Katalogänderungen	08 – 09
Datenblätter	10 – 17
Legende / Zeichenerklärung	18
Antwortfax	19



Bosal Deutschland GmbH

Metallstraße 5
D-41751 Viersen

Telefon: 02162/959-0
Telefax: 02162/959-400

eMail: info.bd@eur.bosal.com
Internet: <http://www.bosal.com>
Webkatalog: www.catalogue.bosal.com
Pro-Club: www.proclub.bosal.de

SPRUCH DES TAGES:

„Urlaub ist nicht ganz ungefährlich...
Vielleicht kommt dabei heraus, dass man
gar nicht mehr gebraucht wird...“

Zitat: Jacques Tati, eig. Jacques Tatischeff, frz. Schauspieler und
Regisseur, Oscar-Preisträger, 1909 - 1982

helpLine



+49 (0) 2162 / 959-110



Neuaufnahmen - Anhängervorrichtungen

1 von 2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosssange	Gewicht/kg
01	049-883		FORD		C-MAX		03-10/10	312,80 € ¹⁾
			2.000	75	10,80	B	J (n. sichtbar)	19,2
02	049-883		FORD		C-MAX		11/10-	312,80 € ¹⁾
			2.000	75	10,80	B	J (n. sichtbar)	19,2
03	049-883		FORD		FOCUS FLH		09/04-07	312,80 € ¹⁾
			2.000	75	10,80	B	J (n. sichtbar)	19,2
04	049-883		FORD		FOCUS FLH		08-10	312,80 € ¹⁾
			2.000	75	10,80	B	J (n. sichtbar)	19,2
05	049-883		FORD		FOCUS CABRIO		07-	312,80 € ¹⁾
			2.000	75	10,80	B	J (n. sichtbar)	19,2
06	048-343		HYUNDAI		IX35		03/10-	353,20 € ²⁾
			2.339	90	10,96	B	J (n. sichtbar)	21,5
07	048-343		KIA		SPORTAGE		08/10-	353,20 € ²⁾
			2.339	90	10,96	B	J (n. sichtbar)	21,5
08	049-073		MERCEDES		E-KLASSE KOMBI		09/09-	449,00 €
			2.350	95	12,30	C	N	17,5
09	029-511		OPEL		ASTRA J KOMBI		12/10-	197,00 €
			1.500	75	9,60	B	J (n. sichtbar)	19,0
10	029-781		RENAULT		MEGANE III FLH		11/08-	176,60 € ³⁾
			1.400	75	8,24	C	N	19,9
11	029-781		RENAULT		MEGANE III COUPE		09-	176,60 € ³⁾
			1.400	75	8,24	C	N	19,9
12	029-781		RENAULT		MEGANE III SCENIC		06/09-	176,60 € ³⁾
			1.400	75	8,24	C	N	19,9
13	029-601		SEAT		ALHAMBRA		10/10-	174,00 € ⁴⁾
			2.500	100	12,50	B	J (sichtbar)	19,9
14	049-943		SEAT		ALHAMBRA		10/10-	294,00 € ⁵⁾
			2.500	100	12,50	B	J (sichtbar)	24,5
15	029-863		SUZUKI		SWIFT FLH		11/10-	298,00 €
			1.000	60	6,00	B	J (n. sichtbar)	20,0
16	029-581		VW		PASSAT LIM.		10/10-	159,00 € ⁶⁾
			2.000	85	10,20	B	J (n. sichtbar)	16,4
17	029-581		VW		PASSAT KOMBI		10/10-	159,00 € ⁶⁾
			2.000	85	10,20	B	J (n. sichtbar)	16,4
18	029-601		VW		SHARAN		10/10-	174,00 € ⁴⁾
			2.500	100	12,50	B	J (sichtbar)	19,9
19	049-943		VW		SHARAN		10/10-	294,00 € ⁵⁾
			2.500	100	12,50	B	J (sichtbar)	24,5

1) = Passend für FORD C-Max 03-, FORD Focus FLH 09/04-10 und FORD Focus Cabrio 07-

2) = Passend für HYUNDAI IX35 und KIA Sportage



Neuaufnahmen - Anhängervorrichtungen

2 von 2

#	Bosal Nr.	System	Hersteller		Modell		Baujahr	Brutto
			Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stoßstange	Gewicht/kg

3) = Passend für RENAULT Megane III FLH 11/08-, RENAULT Megane III Coupe 09- und RENAULT Megane III Scenic 06/09-

4) = Passend für SEAT Alhambra und VW Sharan

5) = Passend für SEAT Alhambra und VW Sharan / Zusatz: Abdeckkappe beim OE-Händler bestellen

6) = Passend für VW Passat Lim. + Kombi



Neuaufnahmen - Elektrosätze

1 von 1

#	Bosal Nr.	Typ	Montagezeit	Hersteller / Modell	Baujahr	Brutto
01	035-888	E-SATZ 7	V	VW CADDY III VW CADDY III MAXI VW GOLF V FLH VW GOLF V KOMBI VW GOLF V PLUS VW GOLF VI FLH VW GOLF VI KOMBI VW GOLF VI PLUS VW JETTA VW PASSAT LIM. VW PASSAT COUPE VW PASSAT KOMBI VW TIGUAN VW TOURAN VW TOURAN	04- 05/07- 11/03-08 05/07-06/09 05-08 11/08- 07/09- 09- 06/05-01/11 03/05-10 08- 09/05-10 07- 03-09/10 10/10-	175,10 €
02	035-898	E-SATZ 13	V	VW CADDY III VW CADDY III MAXI VW GOLF V FLH VW GOLF V KOMBI VW GOLF V PLUS VW GOLF VI FLH VW GOLF VI KOMBI VW GOLF VI PLUS VW JETTA VW PASSAT LIM. VW PASSAT COUPE VW PASSAT KOMBI VW TIGUAN VW TOURAN VW TOURAN	04- 05/07- 11/03-08 05/07-06/09 05-08 11/08- 07/09- 09- 06/05-01/11 03/05-10 08- 09/05-10 07- 03-09/10 10/10-	195,70 €
03	021-258	E-SATZ 7	V	VOLVO S40 VOLVO V50	04 04/04-	183,30 €
04	021-268	E-SATZ 13	V	VOLVO S40 VOLVO V50	04 04/04-	201,90 €

Neuaufnahmen - EAN-Codes / Maße

1 von 1

#	Bosal Nr.	Typ	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
01	021-258	E-SATZ 7	3351640212580	140	202	95
02	021-268	E-SATZ 13	3351640212689	140	202	95
03	029-511	ASP	3351640295118	1.200	250	300
04	029-581	ASP	3351640295811	1.030	500	220
05	029-601	ASP	3351640296016	1.100	500	210
06	029-781	ASP	3351640297815	1.070	160	305
07	029-863	AK41	3351640298638	1.020	200	320
08	035-888	E-SATZ 7	3351640358882	140 - 250	200 - 300	70 - 150
09	035-898	E-SATZ 13	3351640358981	140 - 250	200 - 300	70 - 150
10	048-343	AK41	3351640483430	1.060	300	220
11	049-073	AK41	3351640490735	1.050	250	250
12	049-883	AK41	3351640498830	1.100	650	250
13	049-943	AK41	3351640499431	1.100	500	210



Auslauf- & Ersatzartikel

#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
01	ASP	024-871	-	Nicht mehr lieferbar	CHEVROLET NUBIRA FLH+LIM.
02	AK11	048-183	049-883	Ersatz	FORD C-MAX FORD FOCUS FLH FORD FOCUS CABRIO
03	AK4	025-923	-	Nicht mehr lieferbar	FORD MONDEO FLH + LIM.
04	ASP	015-042	-	Nicht mehr lieferbar	FORD SIERRA FLH + LIM.
05	AK6	029-433	048-343	Ersatz	HYUNDAI IX35
06	AK6	029-443	048-343	Ersatz	KIA SPORTAGE
07	E-SATZ 7	030-418	041-608	Ersatz	MERCEDES E-KLASSE LIM.
08	2 LF HV	032-051	-	Nicht mehr lieferbar	MERCEDES SPRINTER I
09	ASP	036-541	029-781	Ersatz	RENAULT MEGANE III FLH RENAULT MEGANE III COUPE RENAULT MEGANE III SCENIC
10	ASP	037-101	029-781	Ersatz	RENAULT VEL SATIS
11	AK4	027-133	-	Nicht mehr lieferbar	RENAULT VEL SATIS
12	E-SATZ 7	035-528	035-888	Ersatz	VW CADDY III VW CADDY MAXI III VW GOLF V FLH VW GOLF V KOMBI VW GOLF V PLUS VW GOLF VI FLH VW GOLF VI KOMBI VW GOLF VI PLUS VW JETTA VW PASSAT LIM. VW PASSAT COUPE VW PASSAT KOMBI VW TIGUAN VW TOURAN
13	E-SATZ 13	035-538	035-898	Ersatz	VW CADDY III VW CADDY MAXI III VW GOLF V FLH VW GOLF V KOMBI VW GOLF V PLUS VW GOLF VI FLH VW GOLF VI KOMBI VW GOLF VI PLUS VW JETTA VW PASSAT LIM. VW PASSAT COUPE VW PASSAT KOMBI VW TIGUAN VW TOURAN
14	2 LF HV	032-051	-	Nicht mehr lieferbar	VW LT
15	E-SATZ 7	008-439	010-519	Ersatz	VW PASSAT LIM. VW PASSAT KOMBI

1)
1)
1)
2)
2)
3)
4)
4)
5)
6)
6)

Auslauf- & Ersatzartikel

2 von 2





















#	Typ	Bosal Nr. ALT	Bosal Nr. NEU	Bemerkung	Hersteller
16	E-SATZ 7	018-108	021-258	Ersatz	VOLVO S40 VOLVO V50
17	E-SATZ 13	018-118	021-268	Ersatz	VOLVO S40 VOLVO V50

- 1) = Änderung der Ausführung von AK11 in AK41 / 049-883 passend für FORD C-Max 03-, FORD Focus FLH 09/04-10 und FORD Focus Cabrio 07-
- 2) = Änderung der Ausführung von AK6 in AK41 / 048-343 passend für HYUNDAI IX35 und KIA Sportage
- 3) = ACHTUNG: Preisdifferenz / E-Satz C-Klasse und E-Klasse Kombi auch passend für E-Klasse Lim.
- 4) = 029-781 passend für RENAULT Megane III FLH 11/08-, RENAULT Megane III Coupe 09- und RENAULT Megane III Scenic 06/09-
- 5) = ACHTUNG: Preisdifferenz / 029-781 passend für RENAULT Megane III FLH 11/08-, RENAULT Megane III Coupe 09- und RENAULT Megane III Scenic 06/09-
- 6) = Ersetzung durch Universal Toptronic



Katalogänderungen

1 von 2

#	Bosal Nr.	System	Katalog-seite (2011)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stossstange
01	034-091		22	FORD		FOCUS II KOMBI		02/05-02/08
Zusatz "nicht für Econetic" streichen								
02	034-094		22	FORD		FOCUS II KOMBI		02/05-02/08
Zusatz "nicht für Econetic" streichen								
03	048-243		22	FORD		FOCUS II KOMBI		02/05-02/08
Zusatz "nicht für Econetic" streichen								
04	048-340		22	FORD		FOCUS II KOMBI		02/05-02/08
Zusatz "nicht für Econetic" streichen								
05	039-101		22	FORD		FOCUS II KOMBI		02/05-02/08
Zusatz "nicht für Econetic" streichen								
06	043-121		27	HONDA		CIVIC FLH		06-
				95				
07	042-431		32	KIA		RIO		09/05-05/11
Zusatz: ab Baujahr 10/09-								
08	031-381		42	MERCEDES		VITO / VIANO / V-KLASSE		10/03-08/05
Zusatz: "V-Klasse nur für Fzge. mit Kunststofftürverkleidung" streichen								
09	031-383		42	MERCEDES		VITO / VIANO / V-KLASSE		10/03-08/05
Zusatz: "V-Klasse nur für Fzge. mit Kunststofftürverkleidung" streichen								
10	031-381		42	MERCEDES		VITO / VIANO / V-KLASSE		09/05-
Zusatz: "V-Klasse nur für Fzge. mit Kunststofftürverkleidung" streichen								
11	031-383		42	MERCEDES		VITO / VIANO / V-KLASSE		09/05-
Zusatz: "V-Klasse nur für Fzge. mit Kunststofftürverkleidung" streichen								
12	041-011		45	NISSAN		INTERSTAR		08/02-10/03
Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)								
13	041-011		45	NISSAN		INTERSTAR		11/03-03/10
Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)								
14	043-171		50	OPEL		CORSA D		10/06-
nicht passend für GSi								
15	043-174		50	OPEL		CORSA D		10/06-
nicht passend für GSi								
16	048-743		50	OPEL		CORSA D		10/06-
nicht passend für GSi								
17	036-461		51	OPEL		INSIGNIA FLH + LIM.		07/08-
nicht passend für OPC								
18	048-933		51	OPEL		INSIGNIA FLH + LIM.		07/08-
nicht passend für OPC								
19	037-061		51	OPEL		INSIGNIA KOMBI		10/08-
nicht passend für OPC								
20	049-103		51	OPEL		INSIGNIA KOMBI		10/08-
nicht passend für OPC								



Katalogänderungen

2 von 2

#	Bosal Nr.	System	Katalog-seite (2011)	Hersteller		Modell		Baujahr
				Anhängelast	Stützlast	D-Wert	Montagezeit	Ausschnitt Stosstange
21	041-011		51	OPEL		MOVANO KASTEN		99-10/03
				Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)				
22	041-011		51	OPEL		MOVANO KASTEN		11/03-03/10
				Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)				
23	041-011		51	OPEL		MOVANO PRITSCHKE		99-03/10
				Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)				
24	044-492		59	RENAULT		KANGOO II		08-
				J (n. sichtbar)				
25	041-011		60	RENAULT		MASTER KASTEN		98-10/03
				Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)				
26	041-011		60	RENAULT		MASTER KASTEN		11/03-03/10
				Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)				
27	041-011		60	RENAULT		MASTER PRITSCHKE		98-03/10
				Ausführung = 2-Loch-Flansch höhenverstellbar (Katalogangabe falsch)				
28	044-862		76	TOYOTA		HI-LUX		11/05-10
				Baujahrsänderung (11/05-10)				
29	037-271		78	VW		CADDY III		04-
				Zusatz "Nicht für CNG Fahrzeuge" streichen				
30	037-271		78	VW		CADDY III MAXI		05/07-
				Zusatz "Nicht für CNG Fahrzeuge" streichen				



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 APV	03/10-	029-441		10,96		2.140 / 90	B	029-488	⑦				W
		<u>048-343</u>		10,96		2.339 / 90	B	029-498	⑬				W

Anmerkungen	keine
--------------------	-------

HYUNDAI

Modellreihe

-

Karosserie

APV

HYUNDAI iX35

Kugeltypen	Zeichenerklärung		Montagezeiten
STARR		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde
AK41		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	
		Maximale Anhängelast / Stützlast	
		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol	
		Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol	
		Fahrzeugspezifischer Elektroersatz	
		Abschaltung Park Distance Control	
		Polarität (7- / 13-polig)	



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
	08/10-	029-441		10,96		2.140 / 90	B						
		048-343		10,96		2.339 / 90	B						

Anmerkungen	keine
--------------------	-------

Modellreihe

-

Karosserie

APV

KIA SPORTAGE

Kugeltypen	Zeichenerklärung		Montagezeiten
STARR		Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden
AK41		Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	B Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol
		Maximale Anhängelast / Stützlast	Fahrzeugspezifischer Elektroersatz
		Polarität (7- / 13-polig)	Abschaltung Park Distance Control



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 Kombi	12/10-	<u>029-511</u>		9,60		1.500 / 75	B						
		029-510	AK10	i.V.									
		049-903		i.V.									

Anmerkungen	Keine
--------------------	-------

OPEL ASTRA J KOMBI

<p>Modellreihe</p> <p>J</p> <p>Karosserie</p> <p>Kombi (Sports Tourer)</p>	
--	--

Kugeltypen	Zeichenerklärung	Montagezeiten
STARR	Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)	A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden
o. Abb. AK10	Stoßstangenausschnitt (sichtbar)	Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol
AK41	Maximale Anhängelast / Stützlast	Fahrzeugspezifischer Elektroersatz
	Polarität (7- / 13-polig)	Abschaltung Park Distance Control



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 MPV	10/10-	<u>029-601</u>		12,50		2.500 / 100	B						
		<u>049-943</u> ⁽¹⁾		12,50		2.500 / 100	B						

Anmerkungen

(1) = Abdeckkappe beim OE-Händler bestellen



SEAT ALHAMBRA

Modellreihe

710

Karosserie

MPV



Kugeltypen

Zeichenerklärung

Montagezeiten

STARR

Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)

Für Fahrzeuge mit Checkcontrol

A = bis zu 1 Stunde
B = bis zu 1,5 Stunden
C = bis zu 2 Stunden
D = bis zu 2,5 Stunden
E = über 2,5 Stunden

AK41

Stoßstangenausschnitt (sichtbar)

B Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol

Maximale Anhängelast / Stützlast

Fahrzeugspezifischer Elektrosatz

Polarität (7- / 13-polig)

Abschaltung Park Distance Control

R = bis 20 Minuten
S = bis 30 Minuten
T = bis 45 Minuten
V = bis 60 Minuten
W = über 1 Stunde



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D Wert									
 Fließheck	11/10-	<u>029-863</u>		6,00		1.000 / 60	B						

Anmerkungen



SUZUKI SWIFT IV FLH

Modellreihe

-

Karosserie

Fließheck



Kugeltypen



AK4

Zeichenerklärung



Stoßstangenausschnitt
(nicht sichtbar)



Für Fahrzeuge mit
Checkcontrol



Stoßstangenausschnitt
(sichtbar)



Für Fahrzeuge mit und ohne
Checkcontrol



Maximale Anhängelast /
Stützlast



Fahrzeugspezifischer
Elektrosatz



Polarität (7- / 13-polig)



Abschaltung
Park Distance Control

Montagezeiten

A = bis zu 1 Stunde
B = bis zu 1,5 Stunden
C = bis zu 2 Stunden
D = bis zu 2,5 Stunden
E = über 2,5 Stunden

R = bis 20 Minuten
S = bis 30 Minuten
T = bis 45 Minuten
V = bis 60 Minuten
W = über 1 Stunde



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 Limousine ↳ 3C-B-200001	10/10-	029-581 049-923	 	10,20 i.V.		2.000 / 85	B						

Anmerkungen



VW PASSAT LIM.

Modellreihe

362

Karosserie

Limousine



Kugeltypen

STARR

AK41

Zeichenerklärung

Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)

Stoßstangenausschnitt (sichtbar)

Maximale Anhängelast / Stützlast

Polarität (7- / 13-polig)

Für Fahrzeuge mit Checkcontrol

B Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol

Fahrzeugspezifischer Elektrosatz

Abschaltung Park Distance Control

Montagezeiten

A = bis zu 1 Stunde
B = bis zu 1,5 Stunden
C = bis zu 2 Stunden
D = bis zu 2,5 Stunden
E = über 2,5 Stunden

R = bis 20 Minuten
S = bis 30 Minuten
T = bis 45 Minuten
V = bis 60 Minuten
W = über 1 Stunde



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
 Kombi (Variant) ↳ 3C-B-200001	10/10-	029-581		10,20		2.000 / 85	B						
		049-923		i.V.									

Anmerkungen



VW PASSAT KOMBI

Modellreihe

365

Karosserie

Kombi
(Variant)



Kugeltypen

STARR

AK41

Zeichenerklärung

Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)

Stoßstangenausschnitt (sichtbar)

Maximale Anhängelast / Stützlast

Polarität (7- / 13-polig)

Für Fahrzeuge mit Checkcontrol

B Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol

Fahrzeugspezifischer Elektrosatz

Abschaltung Park Distance Control

Montagezeiten

A = bis zu 1 Stunde
B = bis zu 1,5 Stunden
C = bis zu 2 Stunden
D = bis zu 2,5 Stunden
E = über 2,5 Stunden

R = bis 20 Minuten
S = bis 30 Minuten
T = bis 45 Minuten
V = bis 60 Minuten
W = über 1 Stunde



Datenblatt Neuteil

* = Neu in unser Lieferprogramm aufgenommene Artikel sind **FETT** + UNTERSTRICHEN dargestellt!

				D - Wert									
	10/10-	<u>029-601</u>		12,50		2.500 / 100	B						
MPV ↳ 7N-B-000001		<u>049-943</u> ⁽¹⁾		12,50		2.500 / 100	B						

Anmerkungen

(1) = Abdeckkappe beim OE-Händler bestellen



VW SHARAN

Modellreihe

7N

Karosserie

MPV



Kugeltypen

STARR

AK41

Zeichenerklärung

Stoßstangenausschnitt (nicht sichtbar)

Stoßstangenausschnitt (sichtbar)

Maximale Anhängelast / Stützlast

Polarität (7- / 13-polig)

Für Fahrzeuge mit Checkcontrol

B Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol

Fahrzeugspezifischer Elektrosatz

Abschaltung Park Distance Control





























Montagezeiten

A = bis zu 1 Stunde
B = bis zu 1,5 Stunden
C = bis zu 2 Stunden
D = bis zu 2,5 Stunden
E = über 2,5 Stunden

R = bis 20 Minuten
S = bis 30 Minuten
T = bis 45 Minuten
V = bis 60 Minuten
W = über 1 Stunde



Legende

KUGELTYPEN			
	Starr		SET (Oris AK11 mit 13-pol. E-Satz)
	Flanschkugel 2-Loch		SET (Oris AK41 mit 13-pol. E-Satz)
	Höhenverstellbare Flanschkugel	FAHRRADTRÄGER	
	Flanschkugel 4-Loch		Grundträger für Fahrradträger
	Flanschkugel 4-Loch		Fahrradträger
	Verschweißt	SONSTIGES	
	Ecofit		Stoßstangenausschnitt notwendig (nicht sichtbar)
	AK4 (horizontal abnehmbar)		Stoßstangenausschnitt notwendig (sichtbar)
	AK6 (vertikal abnehmbar)		Maximale Anhängelast / Stützlast
	Oris AK11 (vertikal abnehmbar)		Polarität Elektrosatz ⑦ oder ⑬
	Oris AK41 (vertikal abnehmbar)		Für Fahrzeuge mit Checkcontrol
	Oris M11 (wegschwenkbar)		Für Fahrzeuge mit und ohne Checkcontrol
	SET (starr mit 13-pol. E-Satz)		Fahrzeugspezifischer Elektrosatz
	SET (Ecofit mit 13-pol. E-Satz)		Abschaltung Park Distance Control
	SET (AK4 mit 13-pol. E-Satz)	Montagezeiten AHV A = bis zu 1 Stunde B = bis zu 1,5 Stunden C = bis zu 2 Stunden D = bis zu 2,5 Stunden E = über 2,5 Stunden	
	SET (AK6 mit 13-pol. E-Satz)	Montagezeiten E-Satz R = bis 20 Minuten S = bis 30 Minuten T = bis 45 Minuten V = bis 60 Minuten W = über 1 Stunde	

Antwortfax

an
Bosal Deutschland GmbH
Herr Ralf Meisel
Metallstr. 5 - 41751 Viersen

Fax: +49 (0) 2162 / 959-416

Bitte senden Sie den Newsletter zukünftig per eMail auch an u.a.
Empfänger:

Empf. 1

Empf. 2

Empf. 3

Empf. 4

Empf. 5

Empf. 6

Empf. 7

Empf. 8

Firma:

Ort, Datum:

Unterschrift:
